

وبلاگ نویسی شیرین با

WORDPRESS



مرجع کامل آموزش وردپرس

آموزش افزونه های پر کاربرد وردپرس

آموزش طراحی قالب برای وردپرس



[www.ebusinessfa.com](http://www.ebusinessfa.com)

نویسنده : مایا <

وبلاگ نویسی شیرین با

# WordPress

نویسنده : ما یا

[ebusinessfa.com@gmail.com](mailto:ebusinessfa.com@gmail.com)

<http://www.ebusinessfa.com>

<http://www.facebook.com/ebusinessfa>

<http://www.twitter.com/ebusinessfa>

طراح جلد : رضا قناعت

[Ghenaat.reza@gmail.com](mailto:Ghenaat.reza@gmail.com)

<http://www.ghenaat.com>

با تشکر از پدر و مادر مهربانم  
سوگند، سلماز، مسعود و افشین نازنین  
همسر صبورم  
و تمام کسانی که آریین را دوست دارند

مایا، نوامبر 2011، ملبورن - استرالیا

[ebusinessfa.com@gmail.com](mailto:ebusinessfa.com@gmail.com)

<http://www.ebusinessfa.com>

<http://www.facebook.com/ebusinessfa>

<http://www.twitter.com/ebusinessfa>



با سپاس از تیم وردپرس فارسی  
که اگر تلاش بدون چشم داشت آنها نبود  
وبلاگستان فارسی این چنین به شکوفایی نمی رسید



<http://wp-persian.com>

شما می توانید :

- این کتاب را به صورت رایگان دریافت کنید.
- به صورت رایگان با دوستانتان به اشتراک بگذارید.
- برای دانلود در سایت/وبلاگ خود قرار دهید.

شما اجازه ندارید :


- مطالب این کتاب را به اسم خود کپی و منتشر کنید.
- از این کتاب استفاده تجاری کنید.
- در محتوای این کتاب دست ببرید.
- در داخل صفحات این کتاب آرم یا لوگوی خود را قرار دهید.

باور کنید برای نگارش این کتاب بسیار زحمت کشیده شده است،

و کپی کردن و به نام خود زدن آن، آخر ناجوانمردیست.

صفحه	عنوان
1	پیش گفتار نویسنده
	+ بخش اول : معرفی ...
7	فصل اول : معرفی وردپرس
	+ بخش دوم : کار با وردپرس ...
10	فصل دوم : نصب وردپرس
35	فصل سوم : مدیریت حساب های کاربری
50	فصل چهارم : پیشخوان ( داشبورد )
61	فصل پنجم : تنظیمات وبلاگ شما
99	فصل ششم : نوشته ها
164	فصل هفتم : برگه ها
168	فصل هشتم : پیوندها
182	فصل نهم : دیدگاه ها
201	فصل دهم : به روز رسانی
212	فصل یازدهم : پشتیبان گیری

صفحه	عنوان
229	فصل دوازدهم : کوچ به وردپرس
235	فصل سیزدهم : شبکه وردپرس
	+ بخش سوم : قالب ها ...
241	فصل چهاردهم : پیدا کردن و نصب قالب ها
246	فصل پانزدهم : ابزارک ها
262	فصل شانزدهم : فهرست ها
269	فصل هفدهم : طراحی قالب وردپرس
	+ بخش چهارم : افزونه ها ...
332	فصل هجدهم : 10 افزونه پر کاربرد وردپرس



# پیشگفتار نویسنده (سرطان رفتار ما)

## سرطان رفتار ما

نمی دانم می دانید یا نه! اما وب فارسی دچار یک سرطان شده است! سرطانی که من، تو و ما آنرا خلق کرده ایم! سرطانی که پیش از این در بخش های مختلف جامعه ما ریشه دوانیده بود و با گسترش اینترنت به آن نیز رسوخ کرد. سرطانی که دوست دارد بدون هزینه همه چیز را صاحب شود! سرطانی که می خواهد یک شبه به همه جا برسد، سرطانی که دیگران و دسترنج شان هیچ اهمیتی برای او ندارد و تنها کسی که برای اون اهمیت دارد خود فرد است و حاضر است دیگران را نردبان خود جهت آسایش و رسیدن به اهدافش قرار دهد!



شمایی که این کتاب را می خوانید و تصمیم دارید یک وبلاگ/سایت یا هر چیز دیگری راه بیاندارید، خواهش می کنم هنگام ارسال یک مطلب در وبلاگ تان همیشه این نکات را به یاد داشته باشید، این تنها انتظاری است که از شما دارم، سپاسگذار شما خواهم بود که زحمات من را در نگارش این کتاب با رعایت این نکات ارج دهید.

در حال حاضر سایت های فارسی زبان پُر شده است از سایت/وبلاگ هایی که مطالب دیگران را کپی می کنند و همینطور سایت/وبلاگ هایی با محتوای زرد !!! سایت/وبلاگ زرد به یک چیز بی مصرف گفته می شود! چیزی که هیچ فایده ای ندارد و مهمترین کاری که انجام می دهد گرفتن زمان دیگران است! برای مثال سایتی با موضوع عکس های جدیدترین بازیگران! عکس های خنده دار و ...

این دو دسته سایت/وبلاگ ها، مثل خوره در وب فارسی ریشه دوانیده! جالب این جاست که برپا کنندگان این نوع سایت ها نیز خیلی خوشحال هستند که بسیار بازدیدکننده دارند!!! هرچند تمام مشکلات را نمی توان به گردن این افراد انداخت!!! اگر مردمی نبودند که به این سایت ها مراجعه کنند، قطعاً آنها نیز آنقدر بازدید کننده نداشتند، در نتیجه وای بر ما که می خواهیم وضعیتمان این چنین باشد.

همانطور که می دانید این کتاب رایگان است و شما می توانید آنرا به راحتی دانلود کرده و مطالعه کنید. برای نگارش این کتاب من زمان زیادی را صرف کرده ام، در

صورتی که این کتاب برایتان مفید بود، نمی خواهد از من تشکر کنید، تنها از شما انتظار دارم که خواهش می کنم، خواهش می کنم، خواهش می کنم :

• اولاً به جای کپی کردن مطلبی از سایت/وبلاگی، چیزی را خلق کنید و بنویسید! به جای اینکه 10 مطلب کپی کنید 1 مطلب مفید بنویسید! خواهش می کنم فقط به خودتون فکر نکنید! اگه هر کس از خودش شروع نکنه و انتظار داشته باشه کس دیگری شروع کننده باشه، هیچ وقت این شروع اتفاق نمی یفته!!! هر کس اگر 10 مطلب تولید کند می دانید چه اتفاقی برای وب فارسی خواهد افتاد؟ ( به یاد داشته باشید از بین بردن و نابود کردن هنر نیست )

• دوماً به جای کپی یک مطلب به آن مطلب لینک دهید، برای این کار به دو طریق می توانید اقدام کنید :

○ **حالت اول:** عنوان مطلب را که می خواهید لینک دهید وارد کنید و سپس لینک آدرس مطلب را بر روی آن قرار دهید.

○ **حالت دوم:** به همان طریق قبلی به اضافه یک چند خط در مورد مطلب بنویسید.

باور کنید اگر این کار نهادینه شود دیگران هم به شما لینک می دهند و از همین طریق ارتباطات وب شکل می گیرد.

• سوما به سایت های زرد و سایت های کپی شده سرزنشید! آنها را تحریم کنید! می دانم که این کار بسیار سختی است! مخصوصا برای ما که سرانه مطالعه در ایران تنها 76 دقیقه است ( آن هم با احتساب مطالعه روزنامه و مجلات و ... ) !!! یعنی به زبان ساده ما دنبال همین چیزهای بیخود هستیم! فقط یادگرفته ایم که بگوییم ما فلان قدر تاریخ داریم! اما حال چه هستیم و چه باید می کنیم، مهم نیست!!! آیا جزء این است که تاریخ را برای درس گرفتن از اشتباهات مرور می کنیم؟ اما کاری که ما با تاریخ می کنیم دیدنیست! حتی نمی دانیم ( برای مثال ) تخت جمشید از چه سالن هایی تشکیل شده، در چه تاریخی بنا شده؟ از چه تاریخی شروع به ساخت و در چه تاریخی به اتمام رسیده است! و اصلا هدف آن چه بوده است، اما مدام دم از تخت جمشید می زنیم

بیایید این را تغییر دهیم! من نمی دانم چرا با این چنین تاریخ و درس هایی که گرفته ایم، اینگونه رفتار می کنیم؟ پس واقعا ما مشکل داریم و نه باهوشیم و نه هیچ چیز دیگر!!!

زبان تند و تیز مرا ببخشید! اما آیا جزء این است؟  
بیایید این را تغییر دهیم و به دنبال مطالعه و خواندن مطالب مفید باشیم و با خواندن مطالب مفید و به کار بستن آن به دیگرانی که آنها را می نویسند این حس را القاء کنیم که مطالبی که می نویسند ارزشمند است و خریدار دارد. نمی خواهد تمام روز را به این کار اختصاص دهید! با یک ساعت در روز شروع کنید!!! اما شروع کنید و آنرا ادامه دهید.

• چهارما لطفا به Hot linking نه بگو اید! هنگامی که می خواهید عکسی را از اینترنت در بلاگ خود بگذارید، به این معنا که خودتان آپلود نکنید و از عکس های موجود در اینترنت استفاده کنید، خیلی مراقب باشید. از متد قرار دادن تصویر موجود در اینترنت تنها هنگامی استفاده کنید که یا عکس را در فضای مجازی خود آپلود کرده اید یا در سایت هایی که کار اشتراک گذاری عکس انجام می دهند ( نظیر Flickr و Picasa ) قرار داده باشید.

خواهش می کنم به هیچ عنوان تصویری که در وبلاگ های دیگران قرار دارد، (یعنی در فضای مجازی وبلاگ و سایت های دیگر قرار دارد) را برای وبلاگ خود استفاده نکنید. به این کار Hot linking گفته می شود. چرا؟ شما با این کار به نوعی دارید دزدی می کنید! از پهنای باند و منابع سخت افزاری بلاگرهای دیگر دارید استفاده می کنید!!! در نتیجه خواهش می کنم از منابع سخت افزاری دیگران استفاده نکنید! خواهش می کنم دزدی نکنید!

غرض نقشیست کز ما باز ماند  
که هستی را نمی بینم بقائی

مگر صاحب دلی روزی ز رحمت  
کند در حق درویشان دعایی

مایا، نوامبر 2011، ملبورن - استرالیا

[ebusinessfa.com@gmail.com](mailto:ebusinessfa.com@gmail.com)

# بخش اول

## معرفی

1

# آشنایی با وردپرس

وردپرس یک سکوی انتشار مبتنی بر وب یا به بیان ساده‌تر یک نرم‌افزار تحت وب است که در واقع ادامه موفقیت‌آمیز پروژه b2 می باشد و توسط مت مولنوگ بنیان گذاری شده است.



مت مولنوگ یک جوان کارآفرین متولد 1984 است. که در حال حاضر ساکن سان فرانسیسکو است.

مت و همکارانش با تاسیس شرکت **Automattic** هم‌اکنون در حال گسترش این نرم افزار و پروژه های موازی آن مانند **Akismet** می باشند.

عمومی ترین استفاده از وردپرس برای راه اندازی یک وبلاگ می باشد زیرا وردپرس دارای هسته ای قدرتمند است و پیشروترین نرم افزار در این زمینه به شمار می رود.

وردپرس با زبان برنامه نویسی محبوب و قدرتمند **PHP** نوشته شده و از قدرت **MySQL** استفاده می کند. وردپرس یک نرم افزار بازمتن (**Open Source**) می باشد و بر مبنای اجازه نامه **GPL (Gnu Public License)** منتشر می



## فصل اول : آشنایی با وردپرس

---

شود بنابراین این اجازه‌نامه تمامی موارد استفاده از وردپرس کاملاً رایگان می باشد، همچنین شما می توانید وردپرس را با خیال راحت تغییر دهید و به عنوان سکویی برای پروژه های خود به کار گیرید.

شما می توانید از دو طریق از وردپرس استفاده کنید

✓ **WordPress.Com** : سرویس وردپرس دات کام، به شما امکانات ویژه

ای ارائه می دهد! فضای گیگابایتی و تمام امکانات وردپرس، وبلاگی که در وردپرس دات کام ثبت کنید در زیر مجموعه این دامنه به این شکل برای

عموم قابل دسترس است : <http://your-blog.wordpress.com>

✓ **WordPress.Org** : شما می توانید سورس کد وردپرس را دانلود کرده و

در سایت خود نصب کنید.

هدف از نگارش این کتاب نصب و راه اندازی وردپرس بر روی سایت شخصی خودتان است. هرچند می توانید پس از مطالعه این کتاب یا برای انجام تست، از وردپرس دات کام استفاده کنید.

**بخش دوه**

**کار با وردپرس**

# 2

## نصب وردپرس

آوازه نصب **5 دقیقه ای** اولین چیزی است که شما در مورد وردپرس متوجه خواهید شد که راه معمول نصب وردپرس بر روی سرور است.

سرور کامپیوتری است که اطلاعات سایت شما در آن قرار می گیرد و پس از آن هر کسی می تواند سایت شما را در اینترنت مشاهده کند.



هرچند شما به راحتی می توانید وردپرس را بر روی کامپیوتر خودتان نصب کنید. در صورتی که اولین بار است که با وردپرس آشنا می شوید یا دسترسی به فضای اینترنتی (هاست) ندارید، می توانید برای تست و یادگیری مباحث این کتاب آنرا بر روی کامپیوتر خودتان نصب کنید.

در این فصل هر در روش نصب وردپرس را برای شما به صورت کامل تشریح خواهیم کرد.



## به چه چیزهایی برای نصب وردپرس نیاز دارید؟

- وب سرور
- ویرایشگر متن
- کلاینت FTP
- مرورگر وب

## وب سرور

- **PHP نسخه 4.3 یا بالاتر** : وردپرس توسط برنامه نویسان زیادی به زبان PHP نوشته شده است و در نتیجه مطمئن شوید که بر روی وب سرور شما PHP نصب است.
- **MySQL نسخه 4.0 یا بالاتر** : MySQL یک پایگاه داده است و وظیفه ذخیره تمام اطلاعات وبلاگ شما را بر عهده دارد. نظیر تمام پست ها، نظرات ارسالی، تنظیمات کاربران و ...

## ویرایشگر متن

شما قبل از اینکه اطلاعات را بر روی وب سرور خود منتقل کنید می باید یک سری تغییرات جزئی را در فایل وردپرس ایجاد کنید، برای این منظور می توانید به راحتی فایل های وردپرس را با کمک یک نرم افزار ویرایشگر متن مشاهده کنید، تغییرات را در آنها اعمال کنید و سپس ذخیره کنید.

• کاربران ویندوز : نرم افزار Notepad

• کاربران مک OS X : TextEdit

اگر از ویندوز استفاده می کنید به هیچ عنوان از نرم افزار Word استفاده نکنید، زیرا ورد در فایل اطلاعات اضافی را ذخیره می کند.



**کلاینت FTP : FTP** یک پروتکل ارتباطی برای ارسال و دریافت فایل است. شما برای اینکه اطلاعات خود را از کامپیوترتان به یک سرور منتقل کنید نیاز به داشتن یک کلاینت FTP دارید.

• **ویندوز : FileZilla** یک نرم افزار رایگان و متن باز است که برای سیستم عامل های ویندوز، مک و لینوکس مورد استفاده قرار می گیرد. برای دریافت آن به آدرس <http://filezilla-project.org> مراجعه کنید.

• **مک OS X : CyberDuck** یک نرم افزار متن باز با امکانات کامل است. برای دریافت آن به آدرس <http://cyberduck.ch> مراجعه کنید.

## مرورگر وب

مرورگر وب همان نرم افزاری است که شما با آن به گشت و گذار در اینترنت می پردازید.

گوگل کروم : <http://www.google.com/chrome>

فایرفاکس : <http://www.mozilla.com/en-US/firefox>

اگر تمایل دارید سایت راه اندازی کنید و هنوز دست به کار نشده اید، به شما پیشنهاد می کنم از این گزینه ها به دلیل کیفیت بالا خدمات و هزینه معقول و ارزان استفاده کنید :

✓ اگر در ایران هستید : خدمات وب بهرا

<http://behra.ir/services/specials/host>

✓ اگر خارج از ایران هستید :

<http://bluehost.com>

بلو هاست :

<http://hostgator.com>

هاست گیتور :



## راه اندازی یک سرور بر روی کامپیوتر خودتان

در صورتی که دارای یکی از شرایط زیر هستید، این بخش را مطالعه کنید، در غیر این صورت می توانید از مطالعه این قسمت صرف نظر کنید.

- برای اولین بار با وردپرس آشنا می شوید
- هاست یا سایت شخصی ندارید
- بر روی سرویس های وبلاگ نویسی دیگر به جزء وردپرس وبلاگ دارید
- بر روی سرویس وبلاگ وردپرس دات کام وبلاگ ندارید

برای اینکه کامپیوتر خودتان را تبدیل به یک سرور کنید می توانید از نرم افزارهای زیر استفاده کنید تا به راحتی و با چند کلیک این کار را انجام دهید.

- **ویندوز** : Wamp Server که می توانید از آدرس <http://wampserver.com> آنرا دریافت کنید
- **مک OS X** : XAMPP Server بر روی سیستم عامل های ویندوز، لینوکس و مک قابل نصب است. که می توانید از آدرس <http://apachefriends.org> آنرا دریافت کنید.

پس از نصب یکی از این نرم افزارها کامپیوتر شما تبدیل به یک سرور می شود و می توانید با وارد کردن آدرس <http://localhost> در مرورگر خود به اطلاعات وب سرور خود دسترسی داشته باشید.



در این قسمت من WAMP Server را دانلود کرده و قدم به قدم شروع به نصب آن می‌کنم.

ما با کمک این برنامه چند چیز را که به آنها احتیاج داریم نصب می‌کنیم.

آنها عبارتند از :

Apache ✓

MySQL ✓


PHP ✓

PHPMyAdmin ✓

نصب XAMPP و WAMP سرور تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند. در نتیجه هر کدام را که تمایل دارید می‌توانید دانلود و بر روی سیستم خود نصب کنید.




## فصل دوم : نصب وردپرس



بر روی گزینه **Next** کلیک کنید.

در این مرحله برای علاقمندان لایسنس این برنامه قرار داده شده است.

برای ادامه مراحل نصب بر روی گزینه **I Accept the agreement** کلیک کنید.



در این قسمت مسیری که تمایل دارید اطلاعات سرور محلی شما در آنجا قرار بگیرند را مشخص می کنید.

به صورت پیشفرض اطلاعات شما در مسیر **c:\wamp** نصب خواهد شد.

پس از انتخاب مسیر مورد نظرتان بر روی گزینه **Next** کلیک کنید.

## فصل دوم : نصب وردپرس



در این مرحله می توانید انتخاب کنید که آیکون Wamp Server بر روی دسکتاپ و Quick Launch کامپیوتر شما قرار بگیرد. بر روی گزینه Next کلیک کنید تا به مرحله بعد بروید.



بر روی گزینه Install کلیک کنید تا برنامه بر روی کامپیوتر شما نصب شود.

## فصل دوم : نصب وردپرس



در این قسمت شما تنظیمات مربوط به SMTP را تنظیم می کنید. این قسمت برای کار ما اهمیتی ندارد و کافی است بر روی گزینه Next کلیک کنید.



تیک مربوط به Launch WampServer را بزنید و برای اتمام کار بر روی گزینه Finish کلیک کنید.

## فصل دوم : نصب وردپرس



تبریک می گویم! به همین راحتی شما بر روی کامپیوتر خود سرور راه اندازی کردید.

از این پس شما هر بار می توانید با وارد کردن عبارت **localhost** بر روی مرورگر خود به این صفحه هدایت شوید.

## مرحله 1 : دریافت فایل وردپرس



پس از اینکه ابزارهای مورد نیاز را فراهم آوردید، به آدرس <http://wordpress.org> رفته و آخرین نسخه را دانلود کنید.



شما می توانید از وردپرس فارسی با پشتیبانی قوی نیز استفاده کنید. برای این منظور به آدرس <http://wp-persian.com> مراجعه کنید.

در این کتاب از نگارش فارسی وردپرس جهت آموزش استفاده شده است.



پس از دانلود فایل وردپرس آنرا از حالت فشرده ( Zip ) خارج کنید.

## مرحله 2 : ساخت دیتابیس در MySQL

برای ساخت دیتابیس شما می توانید از سه راه استفاده کنید

1. ساخت دیتابیس به وسیله کنترل پنل
2. ساخت دیتابیس به وسیله دستورات SQL

## 1. ساخت دیتابیس به وسیله کنترل پنل

معمولا سرویس دهنده های خدمات وب برای سهولت مدیریت فضای مجازی یک کنترل پنل بر روی سرور نصب می کنند تا شما به راحتی بتوانید برای خود ایمیل به نشانی [you@yourdomain.com](mailto:you@yourdomain.com) تعریف کنید، دیتابیس بسازید، فایل ها سایت تان را مدیریت کنید و ... .

یکی از محبوبترین کنترل پنل ها در دنیا cPanel است.

برای ساخت دیتابیس در cPanel ابتدا از طریق آدرس [yourdomain.com/cpanel](http://yourdomain.com/cpanel) وارد کنترل پنل شوید.



سپس در همان صفحه اول بخش دیتابیس را بیابید.

در صورتی که برای اولین بار است که اینکار را می کنید، از گزینه MySQL Database Wizard استفاده کنید.

### Step 1: Create A Database

New Database:  

Next Step

## فصل دوم : نصب وردپرس

در این مرحله شما می بایست یک نام برای دیتابیس خود انتخاب کنید.  
من در اینجا نام **wordpress** را انتخاب کردم.

Step 2: Create Database Users:

Username:  ✓

Note: seven characters max

Password:  ✓

Password (Again):  ✓

Strength (why?):  Password Generator

Create User

در مرحله دو، شما می بایست یک حساب کاربری برای دیتابیس تعریف شده خود، ایجاد کنید.

این حساب مخصوص خود **MySQL** است و تنها از طریق این نام و کلمه عبور شما می توانید به دیتابیس وردپرس خود دسترسی داشته باشید.



## فصل دوم : نصب وردپرس

### Step 3: Add User to the Database

User:   
Database:

<input checked="" type="checkbox"/> ALL PRIVILEGES	
<input checked="" type="checkbox"/> SELECT	<input checked="" type="checkbox"/> CREATE
<input checked="" type="checkbox"/> INSERT	<input checked="" type="checkbox"/> ALTER
<input checked="" type="checkbox"/> UPDATE	<input checked="" type="checkbox"/> DROP
<input checked="" type="checkbox"/> DELETE	<input checked="" type="checkbox"/> LOCK TABLES
<input checked="" type="checkbox"/> INDEX	<input checked="" type="checkbox"/> REFERENCES
<input checked="" type="checkbox"/> CREATE TEMPORARY TABLES	<input checked="" type="checkbox"/> CREATE ROUTINE
<input checked="" type="checkbox"/> EXECUTE	

در این قسمت می بایست سطح دسترسی حساب کاربر تعریف شده را برای دیتابیس وردپرس مشخص کنید. تیک گزینه **All Privileges** را انتخاب کنید تا تمام سطح دسترسی برای این حساب تعریف شود.

و در نهایت شما با انتخاب گزینه **Next Step** تعریف دیتابیس جدید به اتمام می رسد.

## 2. ساخت دیتابیس به وسیله دستورات SQL

در صورتی که امکان استفاده از کنترل پنل و PHPMyAdmin را ندارید می توانید به صورت دستی اقدام به تعریف دیتابیس کنید.

برای اینکار ابتدا به MySQL به صورت دستی متصل شوید و دستورات زیر را وارد کنید :

```
$ mysql -u adminusername -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ;
or \g.
Your MySQL connection id is 5340 to server version:
3.23.54

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

mysql> CREATE DATABASE databasename;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON
databasename.* TO
"wordpressusername"@"hostname"
-> IDENTIFIED BY "password";
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> FLUSH PRIVILEGES;
```

```
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

```
mysql> EXIT
```

```
Bye
```

```
$
```

دستوراتی که شما می بایست آنها را به ترتیب وارد کنید، به صورت **Bold** یا درشت مشخص شده است.



با استفاده از دستور اول شما به MySQL متصل می شوید. معمولاً نام کاربری مدیر MySQL روت ( Root ) است.

در دستور دوم شما یک دیتابیس می سازید. برای نمونه می توانید وردپرس را انتخاب کنید.

در دستور بعد شما یک نام کاربری و کلمه عبور برای دیتابیس خود تعریف می کنید.

## مرحله 3 : ویرایش فایل wp-config.php

حال که شما دیتابیس را ساختید باید اطلاعات آن را در وردپرس قرار دهید.

تا از این طریق وردپرس بتواند به دیتابیس متصل شود و عملیاتی نظیر ارسال مطالب و نظرات و ... را انجام دهد.

برای این کار شما می بایست کدهای وردپرس را ویرایش کنید، کمی در آن دست ببرید و در نهایت آنها ذخیره کنید.

1. به داخل فولدر وردپرس بروید.

2. فایل wp-config-sample.php را بیابید

3. نام آنرا به wp-config.php تغییر نام دهید

4. و سپس آنرا با برنامه ویرایشگر متن باز کنید

به دنبال خط های زیر در فایل wp-config.php بگردید :

```
// ** MySQL settings - You can get this info from your
web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'putyourdbnamehere');

/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'usernamehere');

/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'yourpasswordhere');
```

- **DB\_NAME** : نام دیتابیس که ساخته اید را در این قسمت وارد کنید.
- **DB\_USER** : کاربری که برای دیتابیس ساخته اید در این قسمت وارد کنید.
- **DB\_PASSWORD** : پسوردی که برای کاربر دیتابیس ساخته اید را در این قسمت وارد کنید.
- **DB\_HOST** : نام کامپیوتری که دیتابیس MySQL شما در آنجا تعریف شده است را در این قسمت وارد کنید. به صورت پیشفرض localhost است. به این معنا که دیتابیس بر روی همان ماشینی که وردپرس بر روی آن نصب شده است، قرار دارد.
- **DB\_CHARSET** و **DB\_COLLATE** : هر دوی این گزینه های برای مشخصات نوع کاراکترهای دیتابیس MySQL شما مورد استفاده قرار می گیرند. در صورتی که اطلاعات خاصی در این مورد ندارید می توانید از این گزینه ها صرف نظر کنید.

به این نکته دقت کنید که شما می بایست اطلاعات را در داخل " وارد کنید و به هیچ عنوان آنها را پاک نکنید.  
برای مثال برای وارد کردن کاربر دیتابیس به جای

**'usernamehere'**

نام کاربری خود مثلا

**'maia'**

را وارد می کنید



فایل را ذخیره کنید و سپس آنرا ببندید.

## مرحله 4 : انتخاب آدرس وبلاگ

پیش از اینکه وردپرس را آپلود کنید، باید فکر کنید که دقیقا می خواهید ساختار آدرس وبلاگ شما چه باشد.

قطعا پیش از اینکار شما می بایست یک دامین برای خود ثبت کرده باشید همانند [www.example.com](http://www.example.com) و حال باید انتخاب کنید که ساختار آدرس وبلاگ شما چه باشد. برای اینکار شما چند گزینه دارید :

- در آدرس اصلی شما وبلاگتان به نمایش در بیاید. مثلا پس از وارد کردن آدرس [www.example.com](http://www.example.com) وبلاگ شما ظاهر شود.
- بر روی یک دایرکتوری قرار بگیرد. نظیر [www.example.com/blog](http://www.example.com/blog)
- بر روی Sub Domain قرار بگیرد. نظیر : [www.blog.example.com](http://www.blog.example.com)

## مرحله 5 : انتقال فایل وردپرس بر روی فضای مجازی ( Upload )

برای این منظور از نرم افزارهای FTP برای انتقال اطلاعات به سرور خود استفاده کنید.

برای این منظور می بایست اطلاعات را در پوشه به نام WWW منتقل کنید.

در صورتی که بر روی کامپیوتر محلی خود یک سرور ایجاد کرده اید، کافی است که اطلاعات را در همان پوشه www یا htdocs قرار دهید.





## مرحله 6 : نصب وردپرس

برای نصب وردپرس مرورگر خود را باز کنید و آدرسی که در آن وردپرس را منتقل کرده اید، وارد کنید.

من کامپیوتر خودم را تبدیل به سرور کردم و فولدر وردپرس را در شاخه wordpress منتقل کرده ام. در نتیجه برای نصب آدرس <http://localhost/wordpress> را وارد می کنم.

در این قسمت کافی است اطلاعات مورد نیاز را وارد کنید تا وردپرس نصب شود!!!

- **عنوان سایت :** عنوان سایت تان کلمه یا کلماتی است که بیان گر نام وب سایت شماست. برای مثال عنوان سایت <http://www.eBusiness.com> کسب و کار اینترنتی است.
  - **شناسه :** نام کاربری را که می خواهید با آن وارد وردپرس شوید را وارد کنید.
  - رمز، دوبار : کلمه عبوری که برای نام کاربری تان مد نظر دارید در این قسمت وارد کنید. برای اینکه وردپرس مطمئن شود که رمز را درست وارد کرده اید می بایست این کار را دو بار انجام دهید. ( در هر کدام از جداول یک بار کلمه عبور را وارد کنید. )
  - **ایمیل شما :** ایمیل خود را در این قسمت وارد کنید تا برای خبرسازی از اتفاقات وبلاگ تان یا فراموش کردن کلمه عبور، وردپرس از آن استفاده کند.
  - **می خواهیم سایتهم در موتورهای جستجو مانند گوگل و تکنوراتی دیده شود :** گوگل و سایر موتورهای جستجو رابطه خیلی خوبی با وبلاگ های وردپرس دارند و اطلاعات آنها را به خوبی در خود ایندکس می کنند تا در جستجوی کاربران اطلاعات نوشته شده شما به نمایش در بیاید.
- پس از وارد کردن اطلاعات مورد نیاز بر روی گزینه راه اندازی وردپرس کلیک کنید.

## فصل دوم : نصب وردپرس



به همین راحتی وردپرس نصب شد! به شما تبریک می گویم. به جمع وردپرسی ها خوش آمدید.



برای ورود به وردپرس به انتهای آدرسی که آنرا نصب کرده اید عبارت `wp-login.php` را اضافه کنید. برای مثال

<http://localhost/wordpress/wp-login.php>

# 3

## مدیریت حساب های کاربری

وردپرس نصب شد و شما فکر می کنید که زمان آن رسیده است که شروع به وبلاگ نویسی کنید؟

اما کمی صبر کنید، ابتدا باید نکاتی را در مورد وردپرس بیاموزید و بعد از آن شروع به وبلاگ نویسی کنید.

## مدیریت پروفایل کاربر



زمانی که به وردپرس وارد می شوید با پیشخوان روبرو می شوید. در مورد پیشخوان در فصل بعد صحبت خواهیم کرد. پیشخوان مرکز مدیریت وبلاگ شماست. از منوی سمت راست، گزینه کاربران را انتخاب کنید.



در صورتی که وبلاگ شخصی دارید یا کسی در نوشتن وبلاگ با شما همکاری نمی کند، در این قسمت شما همیشه تنها اکانت خود را مشاهده خواهید کرد.



برای اعمال یک سری تنظیمات بر روی نام شناسه رفته و گزینه ویرایش را کلیک کنید.

شما به دو طریق می توانید اطلاعات حساب کاربری را ویرایش کنید :

1. ویرایش اطلاعات حساب خودتان
2. ویرایش اطلاعات حساب دیگران : که در این مورد هر کسی نمی تواند این کار را انجام دهد و نیازمند داشتن سطح دسترسی برای این کار است.



در این قسمت شما می توانید یک سری ویرایش ها نظیر رنگ کنترل پنل، تعریف نام و نام مستعار، ویرایش کلمه عبور، اطلاعات ارتباط و ... را اعمال کنید. که اطلاعات هر کدام از گزینه ها در چند گروه تقسیم شده اند که عبارتند از :

- گزینه های شخصی
- نام
- اطلاعات تماس
- درباره خودتان

## 1. گزینه های شخصی



**ویرایشگر دیداری** : وردپرس برای انتشار مطالب از زبان HTML یا Hypertext Markup Language استفاده می کند. شما هر آن چیزی را که در دنیای وب از طریق مرورگر خود می بینید با HTML پیاده سازی شده است. شاید این سوال برای شما مطرح شود که خوب پس وظیفه PHP چیست؟ PHP به زبان ساده وظیفه پردازش اطلاعات در سمت سرور را بر عهده دارد و اطلاعات را برای شما به صورت HTML ارسال می کند تا شما به راحتی بتوانید سایت را مشاهده کنید. HTML زبانی است که برای مرورگرهای قابل فهم است و هر آنچه را که شما در دنیای وب می بینید ( تاکید دوباره می بینید ) به وسیله زبان HTML پیاده سازی شده است.

تنها مشکلی که در این زمان به وجود می آید این است که خیلی ها ممکن است که زبان HTML را بلد نباشند! برای این منظور وردپرس یک ویرایشگر متن را

## فصل سوم : مدیریت حساب های کاربری

ایجاد کرده، تا با کمک آن به راحتی بتوانید یک متن بنویسید، در آن عکس بگذارید، فونت آن را عوض کنید، حالت چیدمان متن را تغییر دهید و ... .



این تصویر ویرایشگر دیداری وردپرس است که با کمک آن به راحتی می توانید وبلاگنویسی کنید.

با غیر فعال کردن این گزینه شما دیگر نمی توانید از این امکان فوق العاده وردپرس استفاده کنید.



## وبلاگ نویسی شیرین با وردپرس

**رنگبندی بخش مدیریت :** به صورت پیشفرض وردپرس از رنگ خاکستری برای نمایش ظاهر بخش مدیریت استفاده می کند، که شما می توانید آنرا به آبی تغییر دهید.

برای درک بهتر این مساله کافی است دو تصویر زیر را مشاهده کنید



**میان برها :** با فعال سازی میانبرها در وردپرس شما قادر خواهید بود تا با استفاده از صفحات کلید و بدون نیاز موس دستورات خود را به وردپرس اعلام کنید.

در خود ویندوز یا نوشتن مطلب هم شما بارها از میان برهای ویندوز استفاده کرده اید، برای مثال به جای کلیک راست و کپی چیزی آنرا انتخاب می کنید و CTRL+C را فشار می دهید و برای Paste آن در محل مورد نظر CTRL+V را فشار می دهید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد میان برها در وردپرس به این آدرس مراجعه کنید.

[http://codex.wordpress.org/Keyboard\\_Shortcuts](http://codex.wordpress.org/Keyboard_Shortcuts)

**نمایش نوار مدیریت** : با استفاده از نوار مدیریت شما می توانید به صورت آسان و سریع تر به بخش مدیریت وردپرس دسترسی داشته باشید.



## وردپرس با طعم مایا

اگر این گزینه را فعال کنید از داخل وبلاگتان می توانید به بخش مدیریت دسترسی داشته باشید.

همینطور فعال کردن نوار مدیریت در بخش مدیریت نیز امکان پذیر است، که این کار را به شما پیشنهاد نمی کنم، چون لزومی ندارد و شما به راحتی از طریق منوی سمت راست پنل مدیریت به بخش های مختلف وردپرس دسترسی خواهید داشت.

## 2. نام



The image shows a user profile form with the following fields and labels:

- نام** (Name): Input field containing "male".
- شناسه** (ID): Input field.
- نام** (Name): Input field.
- نام خانوادگی** (Family Name): Input field.
- لقب (اختیاری)** (Title (Optional)): Input field.
- نمایش عمومی نام** (Public Name Display): Input field.

Below the "نام" field, there is a dropdown menu with the following options:

- male
- معمول
- خانوادگی
- تخصصی
- مختص
- مختص

شما در این قسمت می توانید اطلاعات خود را نظیر نام، نام خانوادگی و لقب را وارد یا ویرایش کنید.

و پس از آن می توانید انتخاب کنید که به چه حالتی بازدیدکننده ها نام شما را مشاهده کنند.

شما نمی توانید شناسه خود را تغییر دهید. شناسه همان نامی است که شما با استفاده از آن به وردپرس وارد می شوید.



### 3. اطلاعات تماس



شما در این قسمت می توانید اطلاعات مربوط به روش های ارتباط با شما را مشخص کنید. این روش ها عبارتند از :

✓ ایمیل

✓ آدرس وبلاگ ( شاید در جایی دیگر وبلاگ داشته باشید )

✓ مسنجرها نظیر :

AIM ○

Yahoo ○

Jabber/Google Talk ○

## 4. درباره خودتان

The image shows a registration form titled "درباره خودتان" (About Yourself). It includes a large text area for a bio, a "نام خانوادگی" (Last Name) field, a "رمز تارخ:" (Password) field, and a "تکرار رمز تارخ:" (Repeat Password) field. A "شماره شناسنامه" (National ID Number) field is also present. Below the form, there are instructions in Persian regarding password requirements: "تارخ: رمز شما باید از ۶ حرف بیشتر باشد برای قویتر کردن آن از حروف بزرگ و کوچک، اعداد و نمادهایی مانند { ~ ^ % & ? } استفاده کنید."

در این قسمت یک سری توضیحات مختصر در مورد خودتان را می توانید وارد کنید.

در صورتی که قالب شما از قابلیت نمایش توضیحات نویسنده پشتیبانی کند، توضیحاتی که اینجا وارد می کنید در انتهای مطالبی که می نویسید به نمایش در خواهد آمد.

همچنین برای تغییر رمز عبورتان می توانید دو فیلد مرتبط را پر کنید.

در صورتی که نمی خواهید رمز عبورتان را تغییر دهید فیلدهای رمز عبور را خالی بگذارید.



## اضافه کردن یک کاربر جدید



برای افزودن یک کاربر جدید از منوی سمت راست کنترل پنل، گزینه افزودن کاربر را انتخاب نمایید.

A screenshot of the WordPress 'افزودن کاربر تازه' (Add New User) form. The form is titled 'افزودن کاربر تازه' and includes a sub-header 'کاربر تازه‌ای بسازید و به این سایت اضافه کنید.' The form contains several input fields: 'شناسنامه (اختیاری)' (Username), 'ایمیل (اختیاری)' (Email), 'نام' (First Name), 'نام خانوادگی' (Last Name), 'وبلاگ' (Blog), and 'رمز (تکرار - اختیاری)' (Password). Below the fields is a 'شخصی استخفاج' (Personalize) button and a note: 'تکرار: رمز شما باید از ۷ حرف بیشتر باشد. برای قویتر کردن آن از حروف بزرگ و کوچک، اعداد و سمبل‌هایی مانند ! @ % ^ & \* استفاده کنید.' There is also a checkbox for 'فرستادن این رمز با وسیله‌ای ایمیل به کاربر تازه.' and a 'نقش' (Role) dropdown menu with options: 'همکار' (Contributor), 'مدیر' (Editor), 'ویرایشگر' (Author), 'نویسنده' (Writer), and 'مشاور' (Subscriber). A 'افزودن کاربر تازه' (Add New User) button is at the bottom right.

## فصل سوم : مدیریت حساب های کاربری

- **شناسه :** شناسه همان نام کاربری است که کاربران برای وارد شدن به وردپرس باید از آن استفاده کنند.
  - **ایمیل :** ایمیل کاربر جدید را در این قسمت وارد کنید.
  - **نام :** این گزینه اختیاری است و کاربر پس از ورود می تواند آنرا وارد کند.
  - **نام خانوادگی :** این گزینه اختیاری است و کاربر پس از ورود می تواند آنرا وارد کند.
  - **وبلاگ :** این گزینه اختیاری است و کاربر پس از ورود می تواند آنرا وارد کند.
  - **رمز :** کلمه عبور شناسه، کاربر جدید را در این قسمت وارد کنید.
  - **نقش :** در وردپرس چند سطح دسترسی برای بخش کنترل پنل تعریف شده است که بر اساس نیاز برای یک کاربر سطح مورد نظرتان را انتخاب می کنید.
1. **مدیر :** مدیر دسترسی کامل به تمام بخش های کنترل پنل وردپرس را داراست. می تواند پلاگین ها را فعال و غیر فعال کند، تغییرات در قالب اعمال کند، کاربر جدید اضافه و حذف کند، پست ها را ویرایش، حذف و اضافه کند. اولین کاربری که در وردپرس ثبت شود ( منظور همان اکانتی که در ابتدا ثبت کردید ) سطح دسترسی مدیر دارد.
  2. **ویرایشگر :** ویرایشگر یک سطح دسترسی از مدیر پایین تر است و دسترسی کاملی تنها به بخش صفحات، پست ها، کامنت ها و پیوند ها دارد.



3. **نویسنده** : نویسنده امکان ارسال پست ها را دارد. نویسنده تنها می تواند کامنت ها و پست های مربوط به خود را ویرایش کند.
4. **مشارکت کننده** : در این سطح دسترسی مشارکت کننده می تواند تنها اقدام به نوشتن و ارسال پست ها و صفحات بپردازد. در این حالت مطالب ارسالی توسط مشارکت کننده تا زمانی که توسط مدیر مورد تایید قرار نگیرد، بر روی سایت به نمایش در نمی آید.
5. **مشترک** : کاربرانی که به صورت مشترک تعریف می شوند هیچ امکان خاصی را در تولید محتوا ندارد. اما شما می توانید وردپرس را به گونه ای تعریف کنید که تنها افرادی که در سایت ثبت نام کرده اند ( مشترک ) می توانند نظر ارسال کنند.

## حذف کاربر



جهت حذف یک کاربر از منوی سمت راست کنترل پنل گزینه کاربران را انتخاب کنید تا لیست تمام کاربران سایت شما به نمایش در بیاید.

سپس بر روی شناسه کاربر بروید تا گزینه حذف نمایان شود.



ممکن است کاربری که شما در وبلاگ خود تعریف کرده اید، پست های زیادی را ارسال کرده باشد. در نتیجه با حذف اکانت او، تمام مطالبی که او وارد کرده نیز حذف خواهد شد.

شما می توانید انتخاب کنید که تمام مطالب ارسالی توسط کاربر به یک کاربر دیگر در سایت منتقل شود.

# 4

# پیشخوان

پیشخوان یا داشبور اولین چیزی است که شما پس از ورود به وردپرس آنرا خواهید دید.



## وبلاگ نویسی شیرین با وردپرس

در این قسمت وردپرس برای دسترسی راحت تر و ساده تر به برخی بخش ها یک سری میانبرهای آماري و لينكي قرار داده است تا بتوانيد هرچه بهتر وضعیت وردپرس را در نظر داشته باشید.

در صورتی که دوست دارید پیشخوان شما چند ستونه باشد ( به صورت پیشفرض 2 ستونه است و شما می توانید آنرا بین 1 تا 4 ستون تعیین کنید ) یا یک سری عناصر موجود را حذف کنید. از بالای صفحه سمت چپ گزینه **تنظیمات صفحه** را انتخاب کنید، تا صفحه ای همانند تصویر زیر برای شما باز شود.



در این قسمت به راحتی می توانید با زدن یا برداشتن تیک عناصر این صفحه را حذف کنید یا به ستون های آن بیافزایید.




## فصل چهارم : پیشخوان

---

**هم اکنون :** بر قسمت هم اکنون شما اطلاعات کاملی نظیر تعداد نوشته، برگه، دسته، برجست و دیدگاه ها را به دست خواهید آورد و می توانید با کلیک بر روی هر کدام از این از این عناصر به صفحه لیست شده در مورد آن موضوع بروید.

همچنین قابلیت تغییر پوسته را با انتخاب گزینه تغییر پوسته ( قالب ) خواهید داشت.

## وبلاگ نویسی شیرین با وردپرس



The image shows a screenshot of the WordPress 'New Post' form in Persian. The form has a light blue header with the text 'نوشتن فوری' (Write Now). Below the header, there are three main input fields: 'نام' (Name), 'عنوان' (Title), and 'موضوع' (Category). The 'عنوان' field is the largest and has a small icon of a document with a plus sign. Below the 'عنوان' field, there is a 'پخش' (Publish) button. At the bottom of the form, there are two buttons: 'دکمه مشاهده' (View) and 'دکمه حذف' (Delete).

**نوشتن فوری** : در صورتی که سریع می خواهید چیزی را در وبلاگ خود منتشر کنید. می توانید از بخش نوشتن فوری برای این منظور استفاده کنید. تا به سرعت مطلبی را در وبلاگ خود منتشر کنید.

## فصل چهارم : پیشخوان

آخرین دیدگاهها

نوسازانیا در فرهنگ فرصت کار نکردن #  
چشم در مقاله جدید در مورد این مقاله خواهد نوشت

نوسازانیا در فرهنگ فرصت کار نکردن #  
با سلاطین مطلب آمیخته و قابل تامل بود، لطفاً از طراحی یک کتاب کسب و کار اینترنتی نتایج

نوسازانیا در فرهنگ فرصت کار نکردن #  
نگه در ایران می بود، فردا آن روز سامانها و روزنامه ها با وجود این گردن و میوه های طرفی بود ...

نوسازانیا در فرهنگ فرصت کار نکردن #  
حقی عالی بود

نوسازانیا در فرهنگ فرصت کار نکردن #  
به نظر شما این مقاله بود

نمایش همه

**آخرین دیدگاه ها :** در این قسمت شما می توانید آخرین نظرات ارسال شده توسط بازدیدکننده گان را مدیریت کنید. ( نظرات را تایید کنید، به آنها پاسخ دهید، پاک کنید یا به عنوان جفنگ ( اسپم ) اعلام کنید.



**آخرین پیش نویس ها :** در این قسمت لیستی از پیش نویس ها برای شما به نمایش در می آید. پیش نویس مطلبی است که قبلا بر روی آن کار می کردید، اما هنوز می خواهید بر روی آن کار کنید و آنرا منتشر نکرده اید.



## فصل چهارم : پیشخوان

### وبلاگ وردپرس

وردپرس فارسی ۳،۱،۲ آوریل 26، 2011

در این نگارش یک مشکل امنیتی برطرف انجام شده است. برونده‌های تغییر یافته نسبت به نگارش پیشین را می‌توانید در این نشانی مشاهده کنید. می‌توانید نگارش جدید وردپرس فارسی را از این بخش دریافت. یا به صورت خودکار از بخش مدیریت سایت خود، به‌روز نمایید. توجه داشته باشید که به‌فام به‌روزرسانی در بخش مدیریت سایت شما باید [...] ]

وردپرس فارسی ۳،۱،۱ آوریل 5، 2011

در این نگارش چند مشکل امنیتی جزیی برطرف و تغییراتی در راستای بهبود کارایی سیستم انجام شده است. برونده‌های تغییر یافته را می‌توانید در این نشانی مشاهده کنید. می‌توانید نگارش جدید وردپرس فارسی را از این بخش دریافت. یا به صورت خودکار از بخش مدیریت سایت خود، به‌روز نمایید. توجه داشته باشید که به‌فام به‌روزرسانی در بخش [...] ]

**وبلاگ وردپرس :** در این قسمت آخرین اخبار وردپرس فارسی برای شما به نمایش در خواهد آمد. تا همیشه شما در مورد آخرین اخبار وردپرس مطلع شوید.

ramin به اینجا پیوند داده و گفته: "عمر عفتاب از همه بزرگان نوع خود طولانی تر است، عفا ..."  
هملاذ به اینجا پیوند داده و گفته: "کی رایت براك ها ابراهيما : به وزه كاملا ناشناختيس ..."  
هملاذ به اینجا پیوند داده و گفته: "کی رایت براك ها ابراهيما : به وزه كاملا ناشناختيس ..."

**پیوندهای ورودی** : اگر به مطالب شما در سایر سایت ها یا وبلاگ ها لینک داده شده باشد، در این قسمت به نمایش در می آید تا شما همیشه آگاه باشید که چه وبلاگ/سایت هایی به مطالب شما لینک داده اند.

پیوندهای ورودی از سیستم جستجوی Google Blog استفاده می کند. آدرس این سرویس <http://blogsearch.google.com>



## فصل چهارم : پیشخوان



**دیگر اخبار وردپرس :** در این قسمت آخرین مطالب ارسالی از سیاره وردپرس فارسی به نمایش در می آید. که شما می توانید با کلیک بر روی لینک های مورد نظر از جدیدترین مطالب آموزشی در ارتباط با وردپرس فارسی بهره مند شوید.

سیاره وردپرس محلی است که بلاگرهای فارسی در آن عضو می شوند تا در صورتی که مطلبی در مورد وردپرس می نویسند در این قسمت به اشتراک بگذارند. آدرس <http://planet.wp-persian.com>



## وبلاگ نویسی شیرین با وردپرس



**افزونه‌ها :** در این قسمت شما از آخرین اطلاعات از افزونه‌های موجود در وردپرس را بدست خواهید آورد. این اطلاعات شامل : پربیننده ترین افزونه در وردپرس، تازه ترین افزونه قرار گرفته در وردپرس، تازه ترین به روز رسانی افزونه در وردپرس می شود.

بعضی از این جداول امکان ویرایش را دارند، به این معنا که شما کافی است بر روی عنوان این جداول رفته و بر روی گزینه پیکربندی کلیک کنید.



شما می توانید محل قرار گیری این جداول را با استفاده از **Drag and Drop** انتخاب کنید. به این معنی که کافی است که بر روی عنوان این جداول کلیک چپ کنید، سپس آنرا در محل مورد نظر رها کنید. تا به چیدمان دلخواه تان در پیش خوان دست پیدا کنید.



# 5

## تنظیمات وبلاگ شما

آخرین مرحله پیش از شروع وبلاگ نویسی، پیکربندی بخش تنظیمات وردپرس است.



برای این منظور از منوی سمت چپ بر روی گزینه تنظیمات کلیک کنید.

## تنظیمات همگانی

پس از کلیک بر روی گزینه تنظیمات به صورت پیشفرض به قسمت تنظیمات همگانی راهنمایی می شوید.



- **عنوان سایت :** عنوان سایت، نام سایت شماست که بازدیدکنندگان آنرا خواهند دید.
- **معرفی کوتاه :** توضیح مختصری در مورد عنوان سایت ارائه دهید، مثلا اگر نام بلاگتان روزنوشت های مایا است، توضیحات را در مورد مطالب ارسالی تان بنویسید " نوشته های روزانه مایا در مورد تجارت، کسب و کار و موفقیت "



- **نشانی وردپرس ( URL ) و نشانی سایت ( URL ) :** این قسمت را همینطوری باب میل دست کاری نکنید، نشانی وردپرس آدرسی است که فایل های وردپرس بر روی سرور قرار گرفته است و نشانی سایت آدرسی است که بازدیدکنندگان با وارد کردن آن سایت شما را خواهند دید.

## فصل پنجم : تنظیمات وبلاگ شما

در بیشتر موافق بلاگرها وردپرس را در شاخه اصلی فضای مجازی ( هاست ) خود قرار می دهند. حال شاید شما دوست داشته باشید که کمی این فضا را مرتب تر کنید و فایل های وردپرس را در شاخه ای قرار دهید. این کار تاثیری در ظاهر سایت شما ندارد.

برای این کار کافی است که کل فایل های وردپرس را به یک پوشه دیگر انتقال دهید، برای مثال به پوشه `wordpress` . اما فایل `index.php` را منتقل نکنید و بگذارید در شاخه اصلی هاست شما باشد. سپس این فایل را باز کنید و مسیر جدید فایل های مورد نیاز را در آن وارد کنید.

برای مثال در فایل نوشته شده : `Require( './wp-blog-header.php'`

و آنرا به این صورت تغییر دهید : `Require( './wordpress/wp-blog-header.php'`

به شما پیشنهاد می کنم که اگر بدون `WWW` آدرس سایت به نمایش در می آید، `WWW` را به آن اضافه کنید. برای مثال اگر در اینجا آدرس سایت تان: <http://ebusinessfa.com> مشخص شده است `WWW` را به آدرس اضافه کنید تا به این صورت به نمایش در بیاید : <http://www.ebusinessfa.com>



- **نشانی ایمیل :** این نشانی ایمیل، با نشانی که در قسمت کاربری وارد می کنید متفاوت است. این ایمیل برای اهداف مدیریتی مورد استفاده وردپرس



## وبلاگ نویسی شیرین با وردپرس

قرار می گیرد. برای مثال مطلع کردن شما در مورد ثبت نام کاربر جدید و

...



- **نام نویسی** : در این قسمت مشخص می کنید که آیا امکان ثبت نام توسط بازدیدکنندگان در وردپرس شما وجود دارد یا خیر.
- **نقش پیش فرض کاربر تازه** : سطح دسترسی پیش فرض ثبت نام کنندگان جدید در وردپرس را در این قسمت مشخص می کنید.



- **زمان محلی** : زمانی را که تمایل دارید بر اساس موقعیت جغرافیایی آن به نمایش در بیاید را مشخص کنید.
- **ساختار تاریخ** : در این قسمت مشخص می کنید که فرمت نمایش تاریخ در وردپرس چگونه باشد.
- **ساختار زمان** : در این قسمت مشخص می کنید که فرمت نمایش زمان در وردپرس چگونه باشد.

## فصل پنجم : تنظیمات وبلاگ شما

کد	نمایش
F j, Y	August 23, 2008
F-m-d	2008-08-23
d.m.F	23.08.2008
g:i a	7:03 pm
g:i a e	7:03 pm UTC
g:i a T	8:10 pm GMT
H:i:s	20:12:07

### تنظیمات نوشتن

در این بخش شما تنظیمات مربوط به بخش مربوط به نوشتن مطالب و نحوه ارسال مطالب را تنظیم می کنید.



اندازه کادر نوشته 20 خط

ساختار  تبدیل خدایک‌ظاهای هانید (-) و (P-) به گرافیک در زمان نمایش  وردپرس باید HTML نو در نوی نادرست را خودکار درست کند

دسته‌ی پیش‌فرض نوشته‌ها دسته‌بندی نشده

دسته‌ی پیش‌فرض پیوندها پیوندها

- **اندازه کادر :** کادر نوشتاری، همان بخشی است که مطالب را در آن قرار می دهید. در این قسمت مشخص می کنید اندازه ارتفاعی این کادر به چه مقداری باشد.

برای درک بهتر این مساله با یک مثال این مفهوم را برای شما بیان خواهیم کرد. این تنظیم مشابه بخش تنظیم اندازه یک فایل ورد است! برای مثال اندازه صفحه را کوچک یا بزرگ می کنید تا بتوانید سطرهای بیشتری از مطلب را مشاهده کنید و آنرا مورد ویرایش قرار دهید.

• ساختار :

شکلک : برای بیان احساسات هیچ چیز بهتر از شکلک ها در دنیای وب عمل نمی کند! شما با شکلک ها آشنایی دارید و از آنها در یاهو مسنجر یا ... استفاده می کنید. نمونه :



شما با انتخاب این گزینه به وردپرس می گوید که اگر رشته ( :) را وارد کردم به صورت اتوماتیک آنرا تبدیل به شکلک کن و در سایت به نمایش بگذار.

برای آشنایی بیشتر به

[http://codex.wordpress.org/Using Smilies](http://codex.wordpress.org/Using_Smilies) مراجعه

کنید.



تصحیح خودکار XHTML : به صورت معمول شما با این گزینه کاری ندارید و نیازی به تیک زدن این بخش نخواهید داشت. این قسمت بیشتر به درد افراد حرفه ای یا به قول معروف خوره ( گیک ) های کامپیوتر می خورد.

اما در صورتی که می خواهید کدهای XHTML شما معتبر باشد می توانید این گزینه را تیک بزیند تا وردپرس به صورت خودکار کدها را مورد بازبینی و بهینه سازی قرار دهد.

• دسته پیش فرض نوشته ها و دسته پیش فرض پیوند ها : شما می

توانید برای مطالب و پیوندهای ارسالی خود یک دسته پیش فرض را

## فصل پنجم : تنظیمات وبلاگ شما

مشخص کنید، تا به صورت اتوماتیک و بدون انتخاب دسته ای مشخص مطالب ارسالی شما در این دسته ها قرار بگیرند. در صورتی که قبل از این هیچ دسته ای برای نوشته ها و پیوندها تعریف نکرده اید، در منوی کشویی چیزی نخواهید یافت. اما شما می توانید با مراجعه به قسمت دسته در قسمت نوشته و پیوندها دسته های متعددی را تعریف کنید و سپس به این قسمت بازگردید و دسته پیشفرض خود را انتخاب کنید.

**فرستادن با نامه**

برای فرستادن نوشته به وردپرس با ایمیل باید یک ایمیل مجزای یا دسترسی POP3 درست کنید. هر ایمیل که از این نشانی دریافت شود فرستاده خواهد شد - بنابراین ایده‌آل جویی است که این نشانی را به شدت مجزای نگه دارید. این‌ها رشته‌های تصادفی هستند که شما می‌توانید برای این کار به کار برید: `FOG9iN0L`, `Q9X05wZ4`, `3806xT58`.

110 درگاه  سرویس دهنده ایمیل

شناسه

رمز

دسته‌بندی نشده

دسته‌بندی پیشفرض برای فرستادن با ایمیل

## انتشار از طریق ایمیل

آیا این فوق العاده نیست که شما بتوانید از طریق ارسال ایمیل مطالب خود را در وبلاگ تان منتشر کنید؟ وردپرس این قابلیت را در اختیار شما قرار می دهد تا به راحتی با ارسال یک ایمیل مطالب وبلاگ تان را منتشر کنید.

برای این منظور شما نیاز به داشتن یک ایمیل با قابلیت POP3 دارید، زیرا وردپرس از این پروتکل برای این منظور استفاده می کند.

## POP3 چیست؟

در واقع یک موافقت نامه بین‌المللی دریافت و ارسال نامه‌های الکترونیکی می‌باشد. سیستم‌های پست الکترونیکی که بر مبنای این پروتکل طرح ریزی و طراحی می‌شوند بصورت مستقیم می‌توانند پذیرای نرم‌افزارهای مانند Outlook باشند و کاربران نیز می‌توانند از طریق این نرم‌افزارها وارد صندوق پستی خود شوند نامه‌ها را بخوانند و به آنها جواب دهند.



روش کار بسیار ساده است، شما مشخصات یک ایمیل محرمانه که تنها خود از آن مطلع هستید و از POP3 پشتیبانی می‌کند را در اختیار وردپرس قرار می‌دهید. پس از آن وردپرس ایمیل را به صورت منظم چک می‌کند و اگر مطلبی را به ایمیل خود ارسال کرده باشید، وردپرس عنوان ایمیل را به عنوان مطلب و محتوای ایمیل را متن نوشته شده در نظر می‌گیرد و سپس اقدام به انتشار آن می‌کند.

باید به این نکته اشاره کنم که Attachment ها (فایل‌های پیوست شده به ایمیل) در این نوع انتشار توسط وردپرس دیده نمی‌شوند. در نتیجه در صورتی که فایلی را به ایمیل پیوست کنید، منتشر نخواهد شد.



**سرویس دهنده ایمیل:** شما می‌بایست در این قسمت اطلاعات مربوط به ایمیل سرور را به همراه پورت آن وارد کنید. با مدیر ایمیل خود صحبت کنید تا دقیقاً از آدرس آن مطلع شوید. یا اگر از ایمیل جیمیل استفاده می‌کنید به تنظیمات ایمیل رفته و این امکان را فعال کنید. به طور معمول POP3 از پورت 110 استفاده می‌کند.

## فصل پنجم : تنظیمات وبلاگ شما

**شناسه :** در این فیلد نام حساب خود را جهت استفاده وردپرس برای ورود به ایمیل را وارد کنید. این گزینه می تواند به طور معمول ایمیل آدرس شما باشد.

**رمز :** کلمه عبور ایمیل آدرس خود را در این قسمت وارد کنید.

**دسته بندی پیش فرض برای فرستادن با ایمیل :** در این قسمت شما می بایست یک دسته را جهت ارسال مطالب در آن انتخاب کنید. هر مطلبی که به ایمیل انتخاب شده ارسال کنید در این دسته به صورت پیشفرض قرار خواهد گرفت.



## انتشار از راه دور

شما برای انتشار مطالب در وردپرس می توانید از دو روش استفاده کنید :

1. از همین صفحه مدیریت وردپرس اقدام به ارسال مطالب کنید ( به صورت معمول از این گزینه استفاده می شود. )
2. از یک نرم افزار انتشار مطالب ( دسکتاپ/موبایل/تبلت ) استفاده کنید.

## وبلاگ نویسی شیرین با وردپرس

گزینه دوم روشی است که شما با کمک یک نرم افزار که بر روی کامپیوتر خود نصب می کنید اقدام به انتشار مطالب در وردپرس نمایید.

به صورت پیشفرض این گزینه به خاطر مسائل امنیتی توسط وردپرس بسته شده است. اما در صورتی که می خواهید از راه دور اقدام به انتشار مطالب در وردپرس نمایید می توانید این گزینه را انتخاب کنید.

شما برای این منظور می توانید از دو پروتکل Atom و XML-RPC بسته به نیاز خود استفاده نمایید.

چرا ممکن است بعضی از افراد از نرم افزارهای انتشار مطالب برای وبلاگ خود استفاده کنند؟ جواب را در دلایل زیر می توانید بیابید :

- آنها برنامه های کاملی هستند و دسترسی به امکانات بیشتری را به شما می دهند ( نظیر چک کردن املاء کلمات )
- آنها به شما امکان نوشتن و ذخیره نوشته ها بر روی کامپیوتر خودتان را می دهند تا پس از اتمام کار آنرا به وردپرس منتقل کنید.
- شما می توانید از یکی از این نرم افزارها جهت نوشتن در چند وبلاگ استفاده کنید.



در اینجا چند نمونه از این برنامه ها معرفی خواهیم کرد :

مخصوص ویندوز :

- **BlogJet** : بسیاری از بلاگرها از این نرم افزار برای وبلاگنویسی استفاده می کنند. قیمت این نرم افزار در زمان نگارش کتاب 40 دلار می باشد. برای دریافت به آدرس <http://www.codingrobots.com/blogjet> مراجعه کنید.
- **Windows Live Writer** : این نرم افزار رایگان وبلاگ نویسی است که توسط شرکت معروف ماکروسافت عرضه شده است. برای دریافت آن به آدرس <http://explore.live.com/windows-live-writer?os=other> مراجعه کنید.

مخصوص مک OS X :

- **Ecto** : این برنامه قابلیت های خوبی را به شما ارائه می دهد، قیمت آن در حال نگارش این کتاب 20 دلار می باشد. برای دریافت آن به نشانی <http://illuminex.com/ecto> مراجعه کنید.
- **MarsEdit** : این برنامه دارای اینترفیس جالبی است که هر کسی را مجذوب خود می کند. قیمت آن در حال نگارش این کتاب 40 دلار می باشد. برای دریافت آن به نشانی <http://www.red-sweater.com/marsedit> مراجعه کنید.



## آگاهی دهنده های به روز شدن وبلاگ



آیا قبول دارید که شما وبلاگ نویسی می کنید تا دیگران مطالب شما را بخوانند؟ یکی از راه هایی که می توانید خواننده جدید برای بلاگ خود پیدا کنید همین سیستم آگاهی دهنده هاست.

به زبان ساده آنها ابزاری هستند که شما می توانید با استفاده از آن به مردم اطلاع دهید که وبلاگ شما به روز شده است. وردپرس دارای این قابلیت است که به صورت اتوماتیک آخرین به روز رسانی شما را با استفاده از پینگ XML-RPC به اطلاع سرویس های آگاهی دهنده برساند.

وردپرس برای شما کار را راحت کرده است و تمام سرورهایی که از لیست Ping-O-Matic استفاده می کنند را به صورت پیشفرض در [rpc.pingomatic.com](http://rpc.pingomatic.com) برای شما قرار داده است. تمام کاری که شما باید بکنید این است که بنشینید و مطلب بنویسید.

در صورتی که دوست ندارید از این سرویس استفاده کنید کافیت آدرس [rpc.pingomatic.com](http://rpc.pingomatic.com) را از لیست آگاهی دهنده ها پاک کنید.

در زیر لیستی از این سیستم ها را در اختیار شما قرار خواهیم داد. کافی است در هر خط هر کدام از آدرس ها را قرار دهید :

<http://rpc.pingomatic.com>

<http://rpc.twingly.com>

<http://api.feedster.com/ping>

<http://api.moreover.com/RPC2>

<http://api.moreover.com/ping>

<http://www.blogdigger.com/RPC2>

<http://www.blogshares.com/rpc.php>

<http://www.blogsnow.com/ping>

<http://www.blogstreet.com/xrbin/xmlrpc.cgi>

<http://bulkfeeds.net/rpc>

<http://www.newsifree.com/xmlrpctest.php>

<http://ping.blo.gs/>

<http://ping.feedburner.com>

<http://ping.syndic8.com/xmlrpc.php>

<http://ping.weblogalot.com/rpc.php>

<http://rpc.blogrolling.com/pinger/>

<http://rpc.technorati.com/rpc/ping>

<http://rpc.weblogs.com/RPC2>

<http://www.feedssubmitter.com>

<http://blo.gs/ping.php>

<http://www.pingerati.net>

<http://www.pingmyblog.com>

<http://geourl.org/ping>

<http://ipings.com>

<http://www.weblogalot.com/ping>

## تنظیمات خواندن

یکی از اختراعات اصلی وبلاگنویسی، خواندن مطالب شما توسط دیگران است. وبلاگ شما تنها در صورتی جذاب خواهد بود که افرادی را داشته باشید که آنها را مطالعه کنند و همیشه اولین نگاه خوانندگان باعث می شود که تصمیم بگیرند که در آینده وبلاگ شما را دنبال کنند یا نه!

وردپرس برای شما قابلیت های خوبی جهت خواندن ارائه کرده است.



- **در برگه نخست نمایش داده شود :** به صورت پیشفرض هنگامی که بازدیدکنندگان صفحه اول شما را مشاهده می کنند ( منظور برای اولین بار و از طریق آدرس [www.yourdomain.com](http://www.yourdomain.com) به شما مراجعه می کنند )، وردپرس به آنها آخرین ارسال های شما را نمایش می دهد. اما شما در این قسمت می توانید یک برگه یا مطلب نوشته شده توسط خودتان را انتخاب کنید تا به صورت پیشفرض این صفحه برای بازدیدکنندگان به نمایش در بیاید. این کار بستگی به خودتان دارد که بخواهید چگونه عمل کنید. معمولا وبلاگ نویسان آخرین پست های

## وبلاگ نویسی شیرین با وردپرس

وبلاگشان را به نمایش می گذارند، در نتیجه در صورتی که وبلاگنویسی مد نظر شماست پیشنهاد می کنم گزینه نوشته های تازه را انتخاب کنید.

بیشترین تعداد نوشته‌ها در هر برگه ی وبلاگ: 10 نوشته‌ها

بیشترین تعداد نوشته‌ها در خوراک: 10 مورد

برای هر نوشته در خوراک، نمایش بده: همه ی نوشته (گزینه انتخاب شده) خلاصه

نوع نوشته‌ها برای برگه‌ها و خوراک‌ها: UTF-8 (نوع نویسی)

نکات: تنها UTF-8 پیشنهاد می‌شود.

دخترهاک تغییرات

- **بیشترین تعداد نوشته ها در هر برگه ی وبلاگ :** شما در این قسمت می توانید مشخص کنید که در هر صفحه چند مطلب برای نمایش قرار بگیرد. تصور کنید که شما حدودا 100 مطلب در وبلاگتان در دسته بندی های مختلف ارسال کرده اید، بازدیدکننده برای اولین بار به وبلاگ شما مراجعه می کند، طبیعتا انتظار ندارید که تمام 100 مطلب برای بازدیدکننده شما لیست شود؟ در این قسمت مشخص می کنید که بازدیدکنندگان پس از مراجعه به صفحات مختلف ( نظیر دسته بندی های مختلف و ... ) با چند مطلب آخر در آن دسته روبرو شوند.

نگران این نباشید که اگر آخرین مطالب ( که شما تعدادشان را مشخص می کنید ) به نمایش در بیاید چگونه بازدیدکنندگان باقی مطالب را می توانند مشاهده کنند!

جواب این سوال بسیار ساده است،



## فصل پنجم : تنظیمات وبلاگ شما

در پایین تمام صفحات گزینه صفحه بعدی به بازدیدکنندگان نمایش داده می شود تا اگر تمایل داشتند به مطالب قبلی شما مراجعه کنند. بسته به اندازه سطرهای مطالب وبلاگتان و مدت زمان به روز رسانی، بین 7 تا 10 مطلب در هر صفحه گزینه خوبی است.

- **بیشترین تعداد نوشته ها در خوراک :** شما در این قسمت مشخص می کنید که پس از اینکه بازدیدکنندگان خوراک ( فید یا RSS ) را دنبال می کنند. برای اولین بار چه تعداد از آخرین ارسال هایتان را در فیدخوان یا خوراک خوان مشاهده کنند.



### **RSS چیست؟**

مخفف Rich Site Summary به معنی " چکیده سایت " یا " مختصر و مفید سایت " است و به شما امکان می دهد تا از آخرین خبرها و عناوین سایت و یا وبلاگ های مورد علاقه خود با خبر باشید، بدون آنکه نیازی داشته باشید به آنها سر بزنید.

RSS روشی برای توصیف اخبار و محتوی وب می باشد که برای توزیع از طریق یک ناشر آن لاین به کاربران وب بکار می رود این برنامه، کاربردی از زبان نشانه گذاری گسترش پذیر (XML) است که بوسیله



## کنسرسیوم (Resource Description Framework (RDF)

پشتیبانی می‌شود. هرگاه وب‌گاهی قصد داشته باشد محتوی مطالب خود را منتشر کند توصیفی از آن محتوی به شکل یک مدرک RSS تهیه می‌کند که یک کاربر با یک مرورگر یا برنامه خاصی که قابلیت خواندن محتوی توزیع‌شده به این وسیله را داشته باشد، می‌تواند آن مطالب را دریافت کند.

- برای هر نوشته در خوراک نمایش بده : شما می‌توانید مشخص کنید که به صورت خلاصه مطالب یا متن کامل، نوشته‌های شما در خوراک (فید یا RSS) منتشر می‌شود.

اگر خوراک را به صورت خلاصه منتشر کنم ...  
مزیت : ممکن است که شما در وبلاگ تان تبلیغات قرار داده باشید، در نتیجه بازدیدکنندگان برای مشاهده متن کامل نوشته شما مجبور هستند به وبلاگ شما سر بزنند.

معایب : یکی از روش‌هایی که می‌توانید بازدیدکننده بیشتری جذب کنید به اشتراک‌گذاری مطالب از طریق خوراک توسط دنبال‌کنندگان خوراک شماست. در نتیجه با این کار جلوی این مساله را می‌گیرید. از طرفی شما می‌توانید به راحتی با کمک یک پلاگین در فید خود نیز تبلیغات کنید.



- **نوع نوشته ها برای برگه ها و خوراک ها :** همانطور که می دانید برای اینکه تمام کامپیوترها کاری را مشابه هم انجام دهند باید با یک استاندارد داده را تجزیه و تحلیل کنند. در دنیای وب هم اینگونه است! برای اینکه صفحاتی که شما با کمک مرورگرتان مشاهده می کنید در همه جا یکسان باشد، مرورگرها باید مطالب را به صورت استاندارد دریافت و منطبق با الگوی مورد نظر برای شما ترجمه و به نمایش بگذارند. وردپرس از استاندارد نمایش **UTF-8** استفاده می کند! این استاندارد به خوبی با زبان فارسی سازگار است و مطالب به زبان فارسی را به نمایش می گذارد.



## گفت و گوها ( گزینه های دیدگاه )

یکی از نکات مثبت در وبلاگنویسی امکان ارسال نظر برای هر مطلب است. شما در این قسمت می توانید مدیریت خوبی به دیدگاه ( نظرات ) وبلاگ تان داشته باشید.

گزینه‌های پیش فرض نوشته

- کوتیشن برای آگاه کردن همه ی وبلاگ‌هایی که پیوندشان در این نوشته است.
- پذیرفتن بازتاب از دیگران ( بازتاب فرستادن )
- اجازه ی گذاشتن دیدگاه برای نوشته‌های جدید

*(این گزینه‌ها ممکن است برای نوشته‌های بکنا لغو شود.)*

- **کوشش برای آگاه کردن همه ی وبلاگ‌هایی که پیوندشان در این نوشته است:** زمانی که در حال نگارش مطلبی هستید و به مطلب خاص یک وبلاگ لینک می دهید، وردپرس به آن وبلاگ اطلاع می دهد که شما در مطلب تان به او لینک داده اید.
- **پذیرفتن بازتاب از دیگران ( بازتاب فرستادن ) :** با فعال کردن این گزینه، دقیقا عکس گزینه قبل اتفاق می افتد و هر کس که به مطالب وبلاگ شما لینک دهد، شما از آن مطلع خواهید شد.
- **اجازه گذاشتن دیدگاه برای نوشته های جدید :** به صورت پیشفرض وردپرس فکر می کند که شما تمایل دارید که دیگران برای مطالب شما کامنت ( نظر ) بگذارند. در نتیجه به صورت پیشفرض این گزینه فعال است.

## فصل پنجم : تنظیمات وبلاگ شما

دیگر تنظیمات دیدگاه‌ها

نویسنده‌ی دیدگاه باید نام و نشانی ایمیل خود را بنویسد

کاربران باید نام نویسی کرده باشند و وارد شده باشند تا بتوانند دیدگاهشان را بنویسند

بستن دیدگاه‌ها در نوشته‌های قدیمی‌تر از 1 روز به صورت خودکار

فعال کردن دیدگاه‌های تودرتو با عمق 5 دیدگاه

صفحه بندی دیدگاه‌ها با 50 دیدگاه در هر صفحه و آخرین صفحه به صورت پیش فرض نشان داده شود.

نمایش دیدگاه‌های  در هر صفحه

- نویسنده دیدگاه باید نام و نشانی ایمیل خود را بنویسد : برای اینکه بتوانید با نظردهندگان خود در ارتباط باشید، پیشنهاد می کنم این گزینه را فعال کنید. پس از فعال کردن این گزینه نظردهنده می بایست حتما ایمیل و نام خود را به هنگام ارسال نظر وارد کند.
- کاربران باید نام نویسی کرده باشند و وارد شده باشند تا بتوانند دیدگاهشان را بنویسند : به صورت معمول فعال کردن این گزینه رایج نیست و ممکن است برای شمایی که می خواهید وبلاگ نویسی کنید آمار نظردهندگان را پایین بیاورد! ( آخر چه کسی است که حوصله داشته باشد برای ارسال یک نظر در وبلاگ شما ثبت نام کند؟ )
- بستن دیدگاه ها در نوشته های قدیمی تر از \_\_\_ روز به صورت خودکار : این گزینه هم به صورت معمول به کار بلاگرها نمی آید! با انتخاب این گزینه مشخص می کنید که پس از چند روز از ارسال یک مطلب امکان نظر دادن به آن غیر فعال شود.

- **فعال کردن دیدگاه های تودرتور با عمق \_\_\_ دیدگاه :** هنگامی که شخصی برای شما کامنت می گذارد، ممکن است شما یا شخص دیگری به او به صورت نظر پاسخ دهید، سپس شما یا شخص دیگری به نظر شما نظر دهند. در این حالت برای اینکه بیننده درک بهتری نسبت به نظرات داشته باشد و متوجه این مساله شود که آیا نظرات مرتبط با مطلب هستند یا نظر مشخصی، از این گزینه استفاده کنید.

قالب شما باید از قابلیت تو در تو پشتیبانی کند.



- **صفحه بندی دیدگاه ها با \_\_\_ دیدگاه در هر صفحه و \_\_\_ صفحه** به صورت پیشفرض نشان داده شود. نمایش دیدگه های \_\_\_ در هر صفحه : اگر تعداد نظرات ارسالی در مطلب شما زیاد بود، وردپرس می تواند آنرا به چند صفحه تقسیم کند. در نتیجه شما در این قسمت مشخص می کنید که در هر صفحه چند دیدگاه قرار گرفته باشد. در جای خالی بعدی شما مشخص می کنید که آخرین صفحه، یا اولین صفحه (مربوط به تقسیم بندی صفحات نظرات ) ابتدا به نمایش در بیاید. در انتها نیز مشخص می کنید که مبدا اولین نظر ارسالی باشد یا آخرین نظر.

کسی دیدگاهی نوشته است  
 دیدگاهی نیازمند بررسی است

برایم نامه بفرستید هرگاه

## فصل پنجم : تنظیمات وبلاگ شما

- **کسی دیدگاهی نوشته است :** با انتخاب این گزینه، هنگامی که نظری توسط بازدیدکنندگان ارسال شود، یک ایمیل به نشانی نویسنده مطلب ارسال می شود تا وی را از نظر ارسالی مطلع کند.

در صورتی که نظرات زیادی توسط بازدیدکنندگان ارسال شود، ایمیل های زیادی به نویسنده ارسال خواهد شد.



- **دیدگاهی نیازمند بررسی است :** در صورتی که یک وبلاگ گروهی دارید! این گزینه به درد شمایی که وبلاگ را راه اندازی کرده اید می خورد. با انتخاب این گزینه مشابه گزینه قبل و تنها با این تفاوت که ایمیل برای راه انداز وبلاگ مبنی بر بررسی نظرات ارسال می شود.

کسی که در ابتدای نصب وردپرس ایمیل خود را وارد کرده است



بیش از این که دیدگاهی نمایان شود  مدیر باید همواره دیدگاه ها را ببیند  
 نویسنده باید یک دیدگاه پذیرفته شده داشته باشد

- **مدیر باید همواره دیدگاه ها را ببیند :** آیا دوست دارید بدون نظارت بر روی محتوای نظرات، آنها را در وبلاگ خود منتشر کنید؟ من به شخصه تمایلی ندارم که چنین کاری انجام دهم! در نتیجه وردپرس این امکان را در اختیار شما قرار می دهد که ابتدا هر نظر ارسالی را مورد بررسی قرار دهید و در صورتی که مورد تایید شما بود آنها را منتشر کنید.

## وبلاگ نویسی شیرین با وردپرس

- نویسنده باید یک دیدگاه پذیرفته شده داشته باشد: ممکن است که شما نظرات زیادی را از مخاطبان خود دریافت کنید و تمام روز وقت نداشته باشید که به بررسی نظرات بپردازید. در نتیجه وردپرس یک قابلیت فوق العاده را در اختیار شما قرار می دهد. با انتخاب این گزینه نظردهنده می بایست حداقل یک نظر تایید شده در وبلاگ شما داشته باشد. روش شناسایی او هم با کمک نام و ایمیلی که هنگام ارسال نظر می بایست وارد کند، توسط وردپرس بسیار ساده است.

### بررسی دیدگاه

یک دیدگاه در صورت داشتن بیش از  پیوند در صف بررسی مدیریت نگه داشته شود. (یکی از ویژگی‌های بارز در دیدگاه‌های جفک داشتن پیوندهای بسیار در متن دیدگاه است.)

هنگامی که یک دیدگاه چنین واژه‌هایی را در محتوا، نام، نشانی، ایمیل یا آکپی آن داشت، به صف بررسی برود. در هر خط تنها یک واژه باشد. این‌ها توک واژه‌ها جست‌وجو می‌شوند، مانند "رس" در "وردپرس".

وبلاگ شما پادشاهی شماست و شما در آن می توانید با کمک وردپرس به بهترین شکل مدیریت کنید. در این قسمت شما می توانید کنترل بهترین نسبت به نظرات ارسالی توسط بازدیدکنندگان داشته باشید.

- **بیش از 2 پیوند :** در قسمت اول مشخص می کنید که اگر در یک نظر ( کامنت ) بیش از 2 لینک توسط نظر دهنده ارسال شده باشد، وردپرس آنرا به عنوان اسپم شناسایی می کند. معمولا کسانی که اقدام به ارسال نظرات اسپم می کنند، چندین بار اقدام به ارسال لینک سایت شان در نظر می کنند.

اسپم یا جفنگ (به انگلیسی: Spam)، به معنای پیامی الکترونیکی است که بدون درخواست گیرنده و برای افراد بی شمار فرستاده می شود. یکی از مشهورترین انواع اسپم هرزنامه است اما اسپم می تواند شامل اسپم در پیام رسان ها، اسپم در گروه های خبری یوزنت، اسپم در بخش نظرات وبلاگ ها و صفحات ویکی و فروم های خبری و غیره هم بشود.<sup>1</sup>



- **واژه ها :** شما می توانید در این قسمت انتخاب کنید که در صورتی که واژه ها، حرف ها و ... مورد نظر شما در قسمت نام، ایمیل و متن نظردهنده وجود داشت، وردپرس آنها را منتشر نکند و به قسمت بازبینی نظرات ارسال کند تا شما به دقت بتوانید تک تک نظراتی که فکر می کنید مناسب نیست را قبل از انتشار مدیریت کنید.


<sup>1</sup> برگرفته از مطلب اسپم در ویکی پدیا

<http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D9%85>

## وبلاگ نویسی شیرین با وردپرس

### سیاه‌نامه‌ی دیدگاه‌ها

هنگامی که یک دیدگاه چنین واژه‌هایی را در محتوا، نام، نشانی، ایمیل یا آگهی آن داشت، به نام جفنگ نشانه‌گذاری شود. در هر خط تنها یک واژه باشد. این‌ها توی واژه‌ها جست‌وجو می‌شوند، مانند "پرس" در "وردپرس".



**سیاه‌نامه‌ی دیدگاه :** در صورتی که واژه، کلمه، عدد و... که در این قسمت وارد می‌کنید، شخصی در قسمت نظرات وارد کند، به صورت خود به خود به قسمت اسپم نظرات ارسال خواهد شد و شما حتی دیگر نیازی به مدیریت آن نخواهید داشت!

## گراواتار ( نیمرخ )

گراواتار (به انگلیسی: **Gravatar**) سرنام واژه‌های globally recognized avatar به معنای آواتار جهانی شناخته شده است. و همانگونه که از نامش برمی آید برای فراهم کردن یک آواتار در سراسر وبگاه‌هایی است که شما در آنها فعالیت داشته‌اید.

### چگونگی کارکرد گراواتار

ابتدا شما می‌بایست با ایمیلی که می‌خواهید در دیگر وبگاه‌ها فعالیت کنید با آن در وبگاه گراواتار <http://gravatar.com> عضو شوید. سپس توسعه‌دهندگان وب می‌توانند با فراهم ساختن ایمیل‌تان در وبگاه‌شان، آواتار شما را از وبگاه گراواتار فراخوانی کنند و آن را نمایش دهند.



### نمونه :

یک نظری که من در سایت کسب و کار اینترنتی گذاشته ام و آرم سایت کسب و کار اینترنتی به عنوان گراواتار خود انتخاب کرده ام :

لایا Permalink | اردیبهشت ۲۵، ۱۳۹۰ | ۸:۱۳ ب.ظ

چشم در مقاله جدید در مورد این مساله خواهم نوشت



Reply



### نیمرخ‌ها

یک نیمرخ، تصویری است که در وبلاگ‌ها در کنار دیدگاه‌های شما به‌نمایش درخواهد آمد اگر وبلاگ مذکور نمایش نیمرخ‌ها را فعال کرده باشد. در اینجا شما می‌توانید نمایش نیمرخ‌ها در سایت‌تان را فعال کنید.

نمایش نیمرخ

عدم نمایش نیمرخ‌ها

نمایش نیمرخ‌ها

بیشترین رتبه‌بندی

G : مناسب برای همه مخاطبان

PG: ممکن است دارای محتوای نامناسب باشد، معمولاً برای سنین ۱۳ به بالا

R: برای مخاطبان بالای ۱۷ سال

X: دارای محتوای نامناسب، بیشتر از بقیه رتبه‌ها

نیمرخ پیش‌فرض

برای آندسته از کاربرانی که نیمرخ مخصوص به‌خودشان ندارند، می‌توانید یکی از اشکال زیر را به‌جای نیمرخ آنان قرار دهید.

ناشناس 

خالی

نشان Gravatar 

اشکال ساخته شده‌ی تصادفی 

قطره آب 

شیولا 

شکل‌های ساخته شده‌ی تصادفی 

دخیره‌گ تغییرات

- **نمایش نیمرخ :** در این قسمت می‌توانید مشخص کنید که آیا تمایل دارید که گراواتار را در سایت خود به نمایش بگذارید یا نه.

عده معدودی از مردم اعتقاد دارند که نمایش گراواتار در وبلاگشان یک کار بیهوده است. در نتیجه امکان غیر فعال کردن این گزینه را دارند. هرچند به نظرم گراواتار به شما در فضای وبلاگستان هویت می‌دهد.

- **بیشترین رتبه بندی :** گراواتار یک مساله شخصی است و هر فردی می تواند در این مورد تصمیم گیری کند که هر نوع عکسی را که تمایل دارد به عنوان هویت خود ( تصویر ) در گراواتار قرار دهد. در نتیجه گراواتار از یک سیستم اعتبار سنجی افراد برای عکس ها استفاده می کند. که مشابه سیستم اعتبار سنجی فیلم های آمریکاست و دارای 4 سطح می باشد.

1. **G :** مناسب برای همه افراد

2. **PG :** ممکن است دارای محتوای نامناسب باشد. محتوای برای سنین

بالای 13 سال

3. **R :** برای افرادی بالای سن 17 سال

4. **X :** دارای محتوای نامناسب بیشتر از باقی گروه ها.

هنگام ثبت نام در سایت گراواتار، از شما پرسیده می شود که عکس شما در چه گروهی قرار می گیرد و شما آنرا مشخص می کنید. و در این قسمت تنظیمات شما مشخص می کنید که چه سطحی از گراواتار را می خواهید در سایت خود به نمایش بگذارید.

- **نیمرخ پیش فرض :** ممکن است که برخی از نظردهندگان برای خود گراواتار ایجاد نکرده باشند، در نتیجه شما در این قسمت می توانید شکلی پیشفرض را از بین لیست موجود انتخاب کنید تا بعنوان گراواتار برای کسانی که گراواتار برای خود ایجاد نکرده اند، به نمایش در بیاید.

## وبلاگ نویسی شیرین با وردپرس

### اندازه‌ی تصویر

اندازه‌هایی که اینجا نشان داده شده اند، پیشینه‌ی اندازه تصاویر را هنگام وارد کردن آنها به یک نوشته مشخص می‌کند.

اندازه‌ی بندانگشتی  پهنا  ارتفاع   
 بریدن تصاویر بندانگشتی (به طور عادی، تصاویر بندانگشتی متناسب هستند)

اندازه‌ی میانه  بیشترین پهنا  بیشترین ارتفاع

اندازه‌ی بزرگ  بیشترین پهنا  بیشترین ارتفاع

- **اندازه تصویر :** هنگامی که تصویری را در محتوای نوشته خود قرار می‌دهید، سه اندازه پیشفرض می‌توانید برای آن انتخاب کنید که وردپرس به صورت اتوماتیک آنرا به صورت آن اندازه به نمایش می‌گذارد. در این قسمت مشخص می‌کنید که حداکثر اندازه تصاویر در سه سطح بند انگشتی، میانه و بزرگ چقدر باید باشد.

### جاسازی‌ها

جاسازی خودکار  در صورت امکان، محتوای رسانه را مستقیماً در نوشته/برگه قرار بده، برای مثال: پیوندهای فلیکر یا یوتوب.

بیشترین اندازه‌ی جاسازی  پهنا  ارتفاع

- **جاسازی ها :** در صورتی که در مطلب خود بخواهید یک ویدئو از یوتیوب به اشتراک بگذارید، وردپرس به صورت اتوماتیک آنرا در محتوای شما جهت نمایش قرار خواهد داد. همچنین در این قسمت می‌توانید اندازه آنرا مشخص کنید که به چه ابعادی به نمایش در بیاید.

## فصل پنجم : تنظیمات وبلاگ شما

### در حال بارگذاری پرونده‌ها

پیش‌فرض  است `wp-content/uploads`

پرونده‌های فرستاده شده در این شاخه نگهداری می‌شوند

تنظیم کردن  این گزینه نلیعمراهی است، به‌صورت پیش‌فرض باید حلی باشد

نشانی (URL) کامل به پرونده‌ها

پرونده‌ها را ماهانه و سالانه سازماندهی کن

ذخیره تغییرات

### در حال بارگذاری پرونده ها : به صورت پیش فرض وردپرس عکس ها و فایل

هایی را که شما در محتوا قرار می دهید و یا آپلود می کنید در پوشه `wp-content/upload` قرار می دهد. در صورتی که تمایل دارید که فایل ها را در محل دیگری در هاست ( فضای مجازی ) قرار دهید در این قسمت آنرا باید مشخص کنید و سپس آدرس URL آنرا نیز وارد کنید. برای مثال در صورتی که می خواهید در فولدری دیگر در داخل `wp-content` قرار دهید. آن پوشه را ایجاد می کنید ( به عنوان مثال `fileinjast` ) و آدرس را این چنین وارد می کنید : <http://example.com/wp-content/fileinjast/>

در قسمت بعدی شما با گزینه ( تیک زدن ) پرونده ها را ماهانه و سالانه ساماندهی کن روبرو خواهید شد. با انتخاب این گزینه، در صورتی که عکسی یا فایلی را آپلود کنید وردپرس ابتدا تاریخ را نگاه می کند برای مثال سال 2011 ماه دوم، در نتیجه در صورتی که پوشه ای با عنوان 2011 ساخته نشده باشد، ابتدا آنرا ایجاد می کند، در داخل آن یک پوشه به نام 02 ایجاد می کند. در نتیجه هر مطلبی که

## وبلاگ نویسی شیرین با وردپرس

شما در این ماه بنویسید و درون آن عکسی قرار دهید ( عکسی آپلود کنید ) به صورت اتوماتیک به این پوشه انتقال پیدا می کند. پس از اتمام ماه 2 و ورود به ماه 3 باقی فایل ها به پوشه جدید 03 منتقل می شود.

### حریم خصوصی

#### تنظیمات حریم خصوصی

می‌خواهم سایتم برای همه در دسترس باشد، از جمله موتورهای جستجو (مانند گوگل، تکنورانی، بینگ) و بایگانی‌کنندگان

می‌خواهم برای موتورهای جستجو در دسترس نباشد، اما برای بازدیدکنندگان در دسترس باشد.

نمایانی سایت

ذخیره تغییرات

وردپرس دوستی خیلی خوبی با موتورهای جستجو دارد و مطالب شما در مدت زمان بسیاری کمی بصورت خودکار به وردپرس انتقال پیدا می کنند.

در این قسمت شما مشخص می کنید که آیا تمایل دارید که مطالب سایت شما در موتورهای جستجو ایندکس شوند یا نه.

پس از گذشت مدتی وبلاگنویسی شما شاهد جذب بازدیدکنندگان زیاد به کمک موتورهای جستجو خواهید بود!

## پیوند یکتا

اینترنت با استفاده از لینک ها ایجاد شده است. شما به وبلاگ من لینک می دهید، من به وبلاگ شما و همه خوشحالند.

هرچند ما فارسی زبان ها به جای اینکه به یک مطلب لینک دهیم آنرا کپی می کنیم! ای کاش این کپی کاری از فرهنگ ما حذف می شد!



در این قسمت شما با یکی از قدرتمندترین بخش های وردپرس روبرو خواهید شد! بخشی که مطمئنا شما را مجذوب قدرت وردپرس خواهد کرد.

## ساختار پیوند یکتا :

به صورت پیش فرض ساختار آدرس یک مطلب در وبلاگ چیزی شبیه به این است

<-

<http://www.example.com/?p=11>

در قسمت اول آدرس وبلاگ مشخص می شود. که در اینجا من از **example.com** استفاده کرده ام.

پس از سلس ( / ) کاراکتری به شکل **p=**? خواهید دید. در واقع این کاراکتر، یک متغیر که در برنامه نویسی **PHP** وردپرس قرار گرفته است را فراخوانی می کند که به عنوان شماره پست یا **Post ID** شناخته می شود. هر مطلبی که در وردپرس

ارسال می کنید یک شماره یکتا ( به این معنا که تنها مخصوص آن مطلب است ) به آن اختصاص پیدا می کند. در جلوی  $p=?$  یک شماره است که در مثال شماره 11 مشخص شده است. سپس وردپرس متوجه می شود که باید فرمانی به پایگاه داده MySQL ارسال کند و عنوان و متن ارسالی که شما در گذشته فرستاده اید را از آن استخراج کند و سپس به نمایش بگذارد.

### چگونه پیوند یکتا کار می کند؟

وردپرس از انواع مختلف ساختار پیوند یکتا پشتیبانی می کند.

این مساله بستگی زیادی به ماژول `mod_rewrite` وب سرور آپاچی دارد. معمولا سرویس دهنده های لینوکس سراسر جهان از وب سرور آپاچی استفاده می کنند. دلیل این مساله بسیار ساده است زیرا وب سرور آپاچی رایگان، متن باز، محبوب و پر قدرت است.

ماژول `mod_rewrite` هم به راحتی قابل نصب بر روی وب سرور آپاچی می باشد.

در صورتی که از شرکت های هاستینگ خدمات فضای مجازی خودتان را خریداری کرده اید، نگران این مساله نباشید، مطمئن باشید که آنها ماژول `mod_rewrite` را بر روی سرور نصب کرده اند.



## تنظیمات عمومی

<code>http://www.ebusinessfa.com/?p=123</code>	پیش فرض <input checked="" type="radio"/>
<code>/http://www.ebusinessfa.com/2011/06/23/sample-post</code>	روز و نام <input type="radio"/>
<code>/http://www.ebusinessfa.com/2011/06/sample-post</code>	ماه و نام <input type="radio"/>
<code>http://www.ebusinessfa.com/archives/123</code>	عددی <input type="radio"/>
<input type="text"/>	ساختار دلخواه <input type="radio"/>

- **پیش فرض :** این ساختار فایل به صورت پیش فرض پس از نصب وردپرس به عنوان پیوند یکتا توسط وردپرس انتخاب می شود. این پیوند یکتا زیاد مورد علاقه بلاگرها نیست، اما مزیتی که دارد این است که امکان کپی کردن، خواندن و به خاطر سپردن آن راحت است.
- **روز و نام :** با انتخاب این گزینه به عنوان پیوند یکتا، لینک مطالب بر اساس تاریخ انتشار ( روز، ماه، سال ) به همراه عنوان پست ایجاد می شود.
- **ماه و نام :** ساختار پیوند یکتا به صورت ماه و سال تولید مطلب به همراه عنوان آن ایجاد می شود.
- **عددی :** این ساختار پیوند یکتا تقریبا مشابه با گزینه پیش فرض است، و تنها تفاوت آن این است که از کلمه **archives** نیز در این نوع پیوند یکتا پیش از **Post ID** مطلب قرار خواهد گرفت.
- **ساختار دل خواه :** خوب به قسمت شیرین این بخش می رسیم! این گزینه یکی از مواردیست که باعث شده است که من عاشق وردپرس شوم.



شما با استفاده از این گزینه می توانید ساختار پیوند یکتای مورد پسند خود را ایجاد کنید.

**به یاد داشته باشید :**

برای ترکیب هر کدام از گزینه های ذکر شده در لیست پایین، می بایست ما بین آنها / قرار دهید.



1. **%year%** : تاریخ انتشار مطلب را بر اساس سال به نمایش می گذارد،  
برای مثال 2011
2. **%monthnum%** : تاریخ انتشار مطلب را بر اساس ماه به نمایش می گذارد، برای مثال 02
3. **%day%** : تاریخ انتشار مطلب را بر اساس روز به نمایش می گذارد،  
برای مثال 29
4. **%hour%** : زمان انتشار مطلب را بر اساس ساعت به نمایش می گذارد،  
برای مثال 15
5. **%minute%** : زمان انتشار مطلب را بر اساس دقیقه به نمایش می گذارد، برای مثال 59
6. **%second%** : زمان انتشار مطلب را بر اساس ثانیه به نمایش می گذارد، برای مثال 43
7. **%post\_id%** : شماره یکتا مطلب وردپرس یا Post ID را به نمایش می گذارد، برای مثال 11

8. **%postname%** : عنوان مطلب بر اساس نسخه عنوان مطلب به نمایش می گذارد. برای مثال اگر عنوان شما کتاب وبلاگ نویسی باشد، نسخه ساختاری آن به صورت کتاب-وبلاگ-نویسی به نمایش در می آید.
9. **%category%** : نسخه عنوان دسته ها را به نمایش می گذارد. این گزینه را به دلیل پایین آوردن کارایی سرور پیشنهاد نمی کنم.
10. **%tag%** : نسخه عنوان بر چسب ها را به نمایش می گذارد. این گزینه را به دلیل پایین آوردن کارایی سرور پیشنهاد نمی کنم.
11. **%author%** : نام نویسنده را به نمایش می گذارد. این گزینه را به دلیل پایین آوردن کارایی سرور پیشنهاد نمی کنم.
12. نام دلخواه : شما می توانید نام دلخواه را نیز به آدرس خود اضافه کنید. برای مثال tutorial ، post و ... .

#### مثال :

من یک پیوند یکتا ایجاد می کنم که دارای ساختاری اینچنین است :  
نام دلخواه + شماره یکتا + عنوان مطلب  
و ساختار آن به این شکل قرار می گیرد :



**tutorial/%post\_id%/%postname%/**

## وبلاگ نویسی شیرین با وردپرس

### اختیاری

در صورت تمایل می‌توانید ساختاری دلخواه برای نشان‌های دسته‌ها و برچسب‌های استفاده کنید. برای نمونه، از `topics` استفاده کنید اگر دوست دارید پیوند دسته‌ها بنام چیزی شبیه به این باشد: `/http://example.org/topics/uncategorized/` و اگر این قسمت را خالی بگذارید همان مفادیر پیش‌فرض استفاده خواهند شد.

مینای دسته

مینای برچسب

دخیره تغییرات

وردپرس به شما امکان ایجاد پیوند یکتا برای دسته‌ها و برچسب‌ها را نیز می‌دهد.

در مورد دسته‌ها و برچسب‌ها به صورت کامل در فصل نوشته‌ها توضیح خواهیم داد.



شما برای سازماندهی مطالبتان در وردپرس دو گزینه دارید: برچسب‌ها و دسته‌ها. شما می‌توانید ساختار پیوند یکتا هر کدام را که تمایل دارید را به راحتی تغییر دهید و برای آنها کلماتی دیگری را قرار دهید.

مطالبی که در دسته یا برچسب خاصی قرار گیرند به شکل زیر برای بازدید کنندگان به نمایش در می‌آید:

<http://example.com/category/example-category-name>

<http://example.com/tag/example-category-name>

شما می‌توانید در صورت تمایل به جای `category` و `tag` کلمات دلخواه خود را وارد کنید. هرچند در این قسمت به شما پیشنهاد نمی‌کنم این کار را انجام دهید. زیرا همگان به این ساختار عادت دارند و نیازی نیست آنها را تغییر دهید.

# 6

## نوشته ها

هرچند داشتن محتوای مناسب نشانگر یک بلاگر خوب است اما همه چیز نیست! چیدمان مطالب و ساختار نوشته شما نیز در این مساله تاثیر گذار است. در این فصل به شما نشان خواهیم داد که چگونه چیدمان مطالب خود را درست کرده و مطالب خود را به معنای واقعی آرایش کنید.



## وبلاگ نویسی شیرین با وردپرس

وردپرس تمام تلاش خود را در ارتباط با ایجاد بستری راحت جهت تولید محتوا برای شما انجام داده است. برای ارسال یک مطلب کافی است از بخش نوشته، گزینه نوشته تازه را انتخاب کنید. تا با تصویری همانند تصویر زیر روبرو شوید :

The screenshot displays the WordPress 'New Post' editor interface. At the top right, there is a 'نویسندگی تازه' (New Post) button. Below it is a text input field for the 'عنوان را وارد نمایید' (Enter title). The main editing area is a large text box with a rich text editor toolbar above it, including options for 'HTML', 'دیداری' (Visual), and 'ویرایش HTML' (Edit HTML). On the left side, there are several sidebar panels: 'ایستادگی' (Permalink) with 'بیشتر نمایش' and 'دختره نمایش نویسنده' buttons; 'وضعیت: پیش نویس' (Status: Draft) and 'نمایش: عمومی' (Visibility: Public) options; 'ایستادگی: فورک و ویرایش' (Permalink: Fork and Edit); 'دسته‌ها' (Categories) with 'همه دسته‌ها' (All categories) and 'بیشتر استفاده شده' (Most used) filters, and a 'دسته‌بندی نشده' (Uncategorized) checkbox; and 'برچسب‌ها' (Tags) with 'ایزوت' (Tag) input and 'برچسب‌ها را با ویژگی‌های (ر) جدا کنید' (Separate tags with commas) instruction.

## اولین ارسال در وردپرس

وبرایش <http://localhost/wordpress/2011/06/25/اولین-ارسال-در-وردپرس/> پیوند یکتا

عنوان مطالب همانند عنوان خبر در روزنامه است.

عنوان خوب باعث می شود که بازدیدکنندگان کنجکاو شوند و مطالب شما را بخوانند.


در صورتی که گزینه پیوند یکتا را چیزی به جزء گزینه پیشفرض انتخاب کرده باشید، در این قسمت می توانید آدرس پیوند یکتا مطلب را ببینید و در صورت تمایل آنرا تغییر دهید.

من ساختار **سال+ماه+روز+عنوان مطلب** را برای پیوند یکتا انتخاب کرده ام و همانطور که می بینید پس از وارد کردن عنوان مطلب به صورت خودکار پیوند یکتا نیز توسط وردپرس ایجاد شد.

زمانی که شروع به مطلب نویسی می کنید، وردپرس به صورت هوشمند اقدام به ذخیره پیش نویس مطلب شما می کند ( یا به عبارتی اقدام به ذخیره سازی اتوماتیک می کند ) تا در صورتی که مرورگر وب شما Crash کرد، نوشته شما از بین نرود.

پیوند یکتا نیز در اولین ذخیره سازی اتوماتیک ایجاد می شود.





تمام مسائل مربوط به تولید محتوا ( نوشتن مطالب ) در این قسمت اتفاق می افتد. شما در این قسمت گزینه های زیادی را در جهت بهتر وبلاگ نویسی در اختیار دارید.

زمانی که شما تصمیم به نوشتن مطالب در این قسمت می کنید، در ابتدا دو گزینه پیش روی خود دارد و می توانید انتخاب کنید در چه حالتی مطلب خودتان را بنویسید.

- دیداری
- ویرایش HTML

شما به راحتی می توانید با کلیک کردن بر روی هر کدام از این گزینه ها، بین آنها در کسری از ثانیه سوئیچ کنید.

### قالب بندی یک مطلب

نوشتن یک کار کاملا شخصی است و نیازمند ابزارهایی نظیر قلم، دفترچه یادداشت ( یا کاغذ ) و موضوعی جهت نوشتن!!!

نوشتن در وردپرس همانند پیاده سازی افکارتان در کسری از ثانیه است. شما زمانی بر روی کاغذ مطلبی می نویسید امکان خیلی خیلی محدودی جهت زیبا سازی و بخش بندی مطلبتان دارید. حال آنکه وردپرس با ویرایشگر فوق العاده متن خود که نظیر ماکروسافت ورد ( Microsoft Word ) است به شما امکان می دهد که به هر شکلی که تمایل دارید مطلب خود را آرایش دهید.

وردپرس از ویرایشگر متن TinyMCE استفاده می کند. این ویرایشگر بستری را فراهم می کند تا به راحتی مطلب را آرایش کنید و آن به صورت اتوماتیک کد HTML قابل فهم برای مرورگر را ایجاد می کند. جهت اطلاعات بیشتر به سایت TinyMCE مراجعه کنید

<http://tinymce.moxiecode.com>





## نوار ابزار قالب بندی

برای اعمال تغییرات بر روی نوشته ها می بایست بر روی ابتدای جایی که می خواهید تغییرات ایجاد کنید، کلیک چپ کنید و سپس **Mouse** را تا انتهای قسمت مورد نظر بکشید تا به صورت **Highlight** در بیاید. در انتها بر روی دکمه مورد نظر کلیک کنید.

این یک مثال است تا حالت **Highlight** را مشاهده کنید



یک کلمه یا جمله یا ... را که از اهمیت بیشتری در متن نوشته شما دارد را می توانید آنرا تو پُر یا **Bold** می کنید.

این یک مثال است تا حالت تو پُر یا **Bold** را مشاهده کنید



حالت کج یا **Italic** روش دیگری برای متمایز کردن یک کلمه، جمله یا ... است که شما حدس یا فرض می کنید.

این یک مثال است تا حالت کج یا **Italic** را مشاهده کنید

دکمه خط خوردن یا **Strikethrough** برای مواقعی استفاده می شود که شما مطلبی را نوشته اید و حالا متوجه شده اید که آن اشتباه است و آنرا خط می زنید.

این یک مثال است تا حالت **خط خوردن یا Strike through** را مشاهده کنید



دکمه های لیست مرتب و نامرتب به شما امکان ایجاد یک لیست را می دهد. تفاوت این دو لیست در این است که دکمه سمت راست در ابتدای لیست تنها یک دایره تو پر قرار می دهد اما گزینه سمت چپ برای لیست عدد از 1 تا ... قرار می دهد.

- تست
  - لیست نامرتب
1. تست
  2. لیست مرتب



یکی از موارد زیادی که در نوشتن وبلاگ نویسی با آن روبرو می شوید، بحث نقل قول کردن یک مطلبی از سایت یا شخصی دیگر در مطلب خودتان است. وردپرس این قابلیت را به آسانی در اختیار شما قرار می دهد تا بخشی از مطلب را به شکل نقل قول قرار دهید.

## وبلاگ نویسی شیرین با وردپرس

ظاهر نقل قول به قالب شما بستگی دارد و در هر قالبی می تواند ظاهر متفاوتی در پس زمینه و ... داشته باشد.

این یک مثال است تا حالت نقل قول را مشاهده کنید.



با استفاده از این دکمه ها به راحتی می توانید حالت متن خود را راست چین، وسط چین و چپ چین کنید.

به صورت پیش فرض راست چین برای وردپرس فارسی قرار می گیرد و برای نسخه انگلیسی چپ چین.



هنگامی که دارید مطلبی می نویسید شاید مایل باشید به سایت یا وبلاگی لینک دهید، در این قسمت می توانید بر روی کلمه، جمله یا بخشی از نوشته خود لینک بگذارید. برای این منظور پس از انتخاب کردن کلمه مورد نظر بر روی دکمه سمت چپ کلیک کنید تا با صفحه ای همانند تصویر زیر روبرو شوید. ( در صورتی که از لینک دادن منصرف شدید کافیسست از گزینه سمت چپ استفاده کنید. )

## فصل ششم : نوشته ها

نشانی مقصد را وارد نمایید

نشانی

نام

نمایش پیوند در پنجره/زبانه تازه

---

با پیوند به محتوای موجود سایت

جستوجو

معیاری برای جستجو مشخص نشده. در حال نمایش آخرین موارد.

برگه	درباره ما
2011/06/26	(بدون عنوان)
2011/06/25	سلام جهان!
برگه	برگه نمونه

[لغو](#)

[افزودن پیوند](#)

در پنجره باز شده شما می توانید به دو صورت لینک دهید. اولین حالت مخصوص لینک دادن به سایت های دیگر است، در دومین حالت شما می توانید به مطالب موجود در وبلاگ خودتان لینک دهید.

- **نشانی:** آدرس سایت/وبلاگ که می خواهید لینک دهید ( آدرس مطلب ) را اینجا وارد کنید. ( آدرس حتما باید با `http://` شروع شود )

- **نام :** هنگامی که کسی با **Mouse** بر روی لینک می رود این نوشته به نمایش در می آید.
- **نمایش پیوند در پنجره ای/زبانه تازه :** زمانی که بر روی لینک کلیک می کنید، در پنجره ای جدید آدرس مورد نظر باز می شود. مزیت این قابلیت این است که بازدیدکنندگان دیگر صفحه وبلاگ شما را نمی بندند و در صفحه جدید به آدرس مورد نظر وارد می شوند.
- **یا پیوند به محتوای موجود سایت :** در صورتی که لینک مد نظرتان مربوط به محتوای وبلاگ خودتان است در این قسمت می توانید با جستجو مطلب مورد نظری که می خواهید لینک دهید را پیدا می کنید و به آن لینک می دهید.

این یک مثال است تا حالت **لینک شده** را مشاهده کنید

وقتی ماوس روی لینک می رود



قابلیت ادامه مطلب یکی از متداول ترین امکانات وبلاگ است. دلیل این مساله بر می گردد به زمانی که بازدیدکنندگان به صفحه اصلی وبلاگ مراجعه می کنند، ممکن است با مطالب طولانی در هر پست روبرو شوند و این در نمایش وبلاگ کمی آزاردهنده است. حال با قابلیت ادامه مطلب این مساله برطرف می شود و تمام مطالب با نوشتاری کوتاه تر به نمایش در می آید و هر کسی از مطلبی خوشش آمد بر روی ادامه مطلب کلیک می کند تا به صفحه کامل مطلب مراجعه کند.

## فصل ششم : نوشته ها

برای کار با این قابلیت کافی است از پاراگرافی که می خواهید در ادامه مطلب بیاید این دکمه را می زنید ! به همین سادگی!!!



من شما را نمی شناسم اما شاید شما هم مثل من املائی ضعیفی داشته باشید، مشکلات غلط املایی یکی از مشکلات اساسی تمام مردم است ( حداقل به نظر من که دیکته ضعیفی دارم ) که شاید املائی درست بعضی کلمات را ندانند. با کمک این قابلیت شما می توانید خیالتان راحت باشد که کلماتی که نگارش می کنید درست است.


این یک مثال است تا حالت تست املائی را مشاهده کنید: hapv



## وبلاگ نویسی شیرین با وردپرس

نمایش تمام صفحه قابلیت است که در اکثر برنامه ها وجود دارد. در این حالت برنامه کل پنجره را فرا می گیرد و شما فضای بیشتری برای نوشتن و ویرایش مطالب تان در اختیار دارید.

این نکته را به خاطر داشته باشید که با فعال کردن این قابلیت، دیگر بخش های قسمت افزودن نوشته تازه محو خواهد شد، در نتیجه تنها بخشی که برای شما به نمایش در می آید قسمت نوشتن مطلب است.





به صورت پیش فرض زمانی که شما ابزارهای ویرایشگر متن را مشاهده می کنید، تنها یک ستون قابل دیدن است. همانند تصویر زیر



اما با کلیک بر روی این دکمه اضافه کردن سطر دوم ابزارها، قابلیت های بیشتر ویرایشگر متن نمایان می شود، نظیر تصویر زیر



زبان فارسی راست به چپ نوشته می شود و زبان انگلیسی از چپ به راست.

در این قسمت ساختار نوشته را تبدیل به چپ به راست می کنید.

به صورت پیش فرض برای وردپرس فارسی قابلیت راست به چپ ایجاد شده است.



و برای وردپرس نسخه اصلی ( نگارش انگلیسی ) از چپ به راست.

در نتیجه بعید می دانم که روزی سر و کارتان به این گزینه برسد.





منوی کشویی که در تصویر می بینید امکان قدرتمندی برای نوع آرایش پاراگراف ها را به شما می دهد. معمولا این گزینه مورد استفاده بلاگرهای معمولی قرار نمی گیرد.

نمایش حالت بند ، نمایش حالت ، نمایش حالت  
نمایش حالت شانی ، نمایش حالت نشانی ، نمایش حالت نشانی ،  
**نمایش حالت heading 1 ، نمایش حالت**  
نمایش حالت heading 4 ، نمایش حالت ،



با این قابلیت می توانید زیر کلمه، جمله و بخش مورد نظر نوشته خودتان را خط بکشید. معمولا به این خاطر که لینک ها از قابلیت زیر خط یا Under line استفاده می کنند، بلاگرها از استفاده این قابلیت در متن خود خودداری می کنند.

این یک مثال است تا حالت زیر خط دار یا Under line را مشاهده کنید



## وبلاگ نویسی شیرین با وردپرس

در صورتی که از این رنگ ها خوشتان نیامد و رنگ دیگری مد نظرتان است می توانید با کلیک بر روی گزینه **رنگ های بیشتر** امکانات بیشتری را در زمینه انتخاب رنگ ها دریافت کنید. ( تصویر زیر )



ممکن است شما مطالب نوشته شده خود را ابتدا در نرم افزاری دیگر نظیر **Notepad** یا **Microsoft Word** بنویسید و سپس قصد دارید آنرا به وردپرس انتقال دهید. در این حالت به شما توصیه می کنم حتما از این دو گزینه برای استفاده کنید.

## فصل ششم : نوشته ها

دکمه سمت راست مربوط به انتقال فایل های متن ساده است که ممکن است فونت های آنها با فونت مطلب شما متفاوت باشد و در این قسمت به صورت اتوماتیک تنها مطلب برداشته می شود.

دکمه سمت چپ برای **Paste** مطالب کپی شده از طریق **Micorosft Word** است. نرم افزار **World** به صورت مخفی نوشته ها را با یک سری استاندارد خود ترکیب می کند. زمانی که شما بدون استفاده از این گزینه اقدام به انتقال مطالب از طریق معمول یعنی با ماوس یا با **Ctrl+V** کنید، ممکن است مشکلاتی برای بارگذاری صفحه یا ... پیش بی آید و در صفحات شما کدهای اضافی ماکروسافت ورد قرار بگیرد. اما با استفاده از این گزینه تمام این مشکلات شما برطرف خواهد شد.



با استفاده از این گزینه می توانید تمام آرایشی که برای متن خود ایجاد کرده اید را از بین ببرید و متن را به حالت اولیه بازگردانید.



با استفاده از این دکمه می توانید کاراکتر های ویژه را در مطلب خود قرار دهید. کاراکتر های ویژه ممکن است استاندارد مختلفی برای نوشتن و نمایش داشته باشند. شما با استفاده از این گزینه جعبه ابزار می توانید ، یک کاراکتر ویژه که

## وبلاگ نویسی شیرین با وردپرس

دارای کد HTML استاندارد است را در مطلب خود قرار دهید و خیالتان از بابت نمایش درست آن در تمام مرورگرها اتمام حاصل کنید.

در تصویر زیر می توانید مجموع کدهای ویژه را مشاهده کنید و در صورت تمایل با کلیک بر روی یکی از آنها، به راحتی آنرا در متن خود قرار دهید.



با استفاده از دکمه سمت چپ می توانید به پاراگراف مورد نظر خود در نوشته حاشیه دهید.

و با زدن دکمه سمت راست می توانید حاشیه پاراگراف مورد نظر را حذف کنید.



تا حالا برایتان پیش آمده است که کاری را انجام بدهید اما بعد از کار خود پشیمان شوید و بخواهید همه چیز به حالت اول خود برگردد؟

در دنیای واقعی این مساله امکان پذیر نیست! و شما اگر کاری انجام دهید نمی توانید بگویید غلط کردم و این را برگردان! اما در دنیای مجازی این امکان در بیشتر نرم افزارها وجود دارد.

برای این کار کافی است که دکمه سمت راست را کلیک کنید، تا اگر کاری بر روی متن انجام داده اید آنرا به حالت قبل بازگرداند ( برای اینکار می توانید از گزینه **Ctrl+Z** نیز استفاده کنید. )

دکمه سمت چپ برای مواقعی است که شما کاری انجام می دهید، سپس آنرا به حالت قبل بر می گردانید، اما باز پشیمان می شوید می خواهید به حالت قبل بازگرداندن برگردد. ( برای اینکار می توانید از گزینه **CTRL+Y** نیز استفاده کنید. )



این گزینه برای نمایش راهنمای بخش ویرایشگر دیداری وردپرس است.

اساس ویرایش قدرتمند

ویرایش قدرتمند، معمولاً با نام WYSIWYG که مخفف **What You See Is What You Get** (آنچه می‌بینید همانی است که دریافت می‌کنید) است خوانده می‌شود. به این معنی که متن شما هم‌زمان با تاپ شما پوسته بندی می‌شود. ویرایشگر قدرتمند در پشت صحنه زمانی که شما روی نوشتن متمرکز هستید کدهای HTML ایجاد می‌کند. سبک، فله‌ها، پیوندها و تصاویر همانند زمانی که روی اینترنت خواهند بود نمایش داده می‌شوند.

در وردپرس یک ویرایشگر بصری قدرتمند که با تمامی مرورگرهای مرسوم سازگار است، قرار داده شده است. با این حال ویرایش HTML همانند ویرایش متون ساده نیست. هر برگه وب دارای دو بخش است: ساختار، که همان HTML واقعی است و توسط شما درست می‌شود و نحوه نمایش، که توسط پوسته فعلی شما و از طریق شیوه نامه `style.css` مشخص می‌گردد. وردپرس دستورات XHTML نسخه ۱.۰۰ معتبر ایجاد می‌کند. این بدین معنی است که خطوط اضافه بعد از پاراگراف‌ها خود به خود پاک می‌شوند.

هنگام استفاده از این ویرایشگر، می‌توانید از بسیاری از کلیدهای میانبر رایج استفاده کنید. برای نمونه: `Shift+Enter` خط را می‌شکند. `Ctrl+C` = کپی. `Ctrl+V` = چسباندن. `Ctrl+Z` = بازگرداندن. `Ctrl+Y` = بازگرداندن. `Ctrl+A` = انتخاب همه.



شما ممکن است به چند دلیل بخواهید که از حالت ویرایشگر HTML استفاده کنید :

- شما راحت تر و سریعتر می توانید کد نویسی در متن خود انجام دهید.
- شما می خواهید کدهای سایت های دیگر را در متن خود قرار دهید.



یک کلمه یا جمله یا ... را که از اهمیت بیشتری در متن نوشته شما دارد را می توانید آنرا تو پُر یا **Bold** می کنید.

این یک مثال است تا حالت `<strong>` تو پُر `</strong>` را مشاهده کنید





حالت کج یا **Italic** روش دیگری برای متمایز کردن یک کلمه، جمله یا ... است که شما حدس یا فرض می کنید.

این یک مثال است تا حالت `<em>` کج یا `<Italic>` را مشاهده کنید



هنگامی که دارید مطلبی می نویسید شاید مایل باشید به سایت یا وبلاگی لینک دهید، در این قسمت می توانید بر روی کلمه، جمله یا بخشی از نوشته خود لینک بگذارید. برای این منظور پس از انتخاب کردن کلمه مورد نظر بر روی دکمه کلیک کنید تا با صفحه ای همانند تصویر زیر روبرو شوید.



در این حالت بر عکس حالت ویرایشگر دیداری، گزینه های زیادی را پیش رو ندارید و فقط می توانید لینک ( آدرس ) را وارد کنید.

این یک مثال است تا حالت `<a href="http://ebusinessfa.com">` لینک `<a/>` را مشاهده کنید

b-quote

یکی از موارد زیادی که در نوشتن وبلاگ نویسی با آن روبرو می شوید، بحث نقل قول کردن یک مطلبی از سایت یا شخصی دیگر در مطلب خودتان است. وردپرس این قابلیت را به آسانی در اختیار شما قرار می دهد تا بخشی از مطلب را به شکل نقل قول قرار دهید.

ظاهر نقل قول به قالب شما بستگی دارد و در هر قالبی می تواند ظاهر متفاوتی در پس زمینه و ... داشته باشد.

del

دکمه خط خوردن یا **Strikethrough** برای مواقعی استفاده می شود که شما مطلبی را نوشته اید و حالا متوجه شده اید که آن اشتباه است و آنرا خط می زنید.

این یک مثال است تا حالت `<del datetime="2011-06-27T15:53:41+00:00">` خط خوردن یا `</del>` را مشاهده کنید

ins

با این قابلیت می توانید زیر کلمه، جمله و بخش مورد نظر نوشته خودتان را خط بکشید. معمولا به این خاطر که لینک ها از قابلیت زیر خط یا **Under line** استفاده می کنند، بلاگرها از استفاده این قابلیت در متن خود خودداری می کنند.

این یک مثال است تا حالت `<ins datetime="2011-06-27T15:53:41+00:00">` را مشاهده کنید

با استفاده از این گزینه می توانید یک عکس را در نوشته خود قرار دهید.



برای این کار می بایست نشانی تصویر مورد نظرتان را وارد کنید. ( این تصویر می بایست در اینترنت و در فضایی قرار گرفته باشد )



سپس یک توضیح در مورد عکس را وارد کنید. این متن تنها به هنگامی که ماوس بر روی عکس برود به نمایش در می آید.

```
</img src="http://ebusinessfa.com/logo.jpg" alt="لوگوی سایت کسب و کار اینترنتی" />
```



این دکمه ها مربوط به درست کردن لیست هستند.



اگر برنامه دارید که به صورت تخصصی ( موضوعات تخصصی ) وبلاگ بنویسید، این گزینه به درد شما می خورد! تا متنی را که انتخاب می کنید با پس زمینه خاص به نمایش در آورد.

می خواهم درک درستی نسبت به حالت کد داشته باشم

`<code/>` در این قسمت حالت code قرار می گیرید

می خواهم درک درستی نسبت به حالت کد داشته باشم

در این قسمت حالت code قرار می گیرید



قابلیت ادامه مطلب یکی از متداول ترین امکانات وبلاگ است. دلیل این مساله بر می گردد به زمانی که بازدیدکنندگان به صفحه اصلی وبلاگ مراجعه می کنند، ممکن است با مطالب طولانی در هر پست روبرو شوند و این در نمایش وبلاگ کمی آزاردهنده است. حال با قابلیت ادامه مطلب این مساله برطرف می شود و تمام

## وبلاگ نویسی شیرین با وردپرس

مطالب با نوشتاری کوتاه تر به نمایش در می آید و هر کسی از مطلبی خوشش آمد بر روی ادامه مطلب کلیک می کند تا به صفحه کامل مطلب مراجعه کند.

برای کار با این قابلیت کافی است از پاراگرافی که می خواهید در ادامه مطلب بیاید این دکمه را می زنید ! به همین سادگی!!!

این قسمت در اول وبلاگ مشاهده می شود و کوتاه است

<!--more-->

خوب این قسمت ادامه مطلب است که می توانید مشاهده کنید

جستجو

دکمه جستجو چیزی را در متن شما قرار نمی دهد. با استفاده از این دکمه کلمه ای را که مشخص کنید در [answers.com](http://answers.com) ارجاع می دهد. نکته سرگرم کننده ای برای شما خواهد بود.

بستن برجسبها

با استفاده از این دکمه تمام کدهای HTML را که نوشته باشید و فراموش کرده باشید که ببندید ، می توانید ببندید. اما ممکن است بعضی اوقات این دکمه درست کار نکند در نتیجه همیشه کدهایی که نوشته اید را با دقت مرور کنید.

## قرار دادن مدیا در متن

یک مطلب خوب از متن تشکیل شده است و شما در قسمت قبل یاد گرفتید چطور متن خود را به خوبی آرایش کنید. اما مطالب یک وبلاگ تنها محدود به متن نمی شود، شما می توانید به راحتی تصویر، فیلم، فایل صوتی، PDF و انواع مختلف مدیا را به متن خود اضافه کنید.



برای این منظور کافیست از بخش بارگذاری/گذاشتن استفاده کنید.

## قرار دادن عکس در نوشته

اولین آیکن در قسمت بارگذاری/گذاشتن دکمه اضافه کردن تصویر است. با کمک این گزینه می توانید عکس مورد نظرتان را در متن خود قرار دهید. پس از کلیک بر روی گزینه افزودن تصویر سه گزینه برای شما به نمایش گذاشته می شود. تا روش قرار دادن عکس را در متن خود انتخاب کنید.

1. از رایانه، 2. از نشانی، 3. کتابخانه پرونده های چندرسانه ای

## افزودن پرونده‌ی چندرسانه‌ای از روی رایانه‌ی خودتان

[لغو](#)

بارگذاری

...Browse

**از رایانه :** در این حالت شما می‌توانید عکس مورد نظرتان را بی‌درد و خون‌ریزی از کامپیوتر خودتان انتخاب کنید و بر روی سرور آپلود کنید.

آپلود یا Upload به معنای انتقال فایل از روی کامپیوتر خود به سرور یا همان فضای مجازی است.



پس از انتخاب عکس بر روی گزینه بارگذاری کلیک کنید تا تصویر شما آپلود شود. بر اساس حجم عکس شما، زمانی طول می‌کشد تا بر روی سرور آپلود شود. سپس در همان صفحه تصویر عکس نمایان می‌شود و شما می‌توانید پیش از قرار دادن عکس در متن خود، یک سری تنظیمات را بر روی آن اعمال کنید.

## فصل ششم: نوشته ها



The screenshot displays the WordPress media library interface for an image titled "WORK-AT-HOME-JOBS.jpg". The image shows two men sitting on a couch, each using a laptop. The interface includes the following details:

- نام پرونده:** WORK-AT-HOME-JOBS.jpg
- نوع پرونده:** image/jpeg
- تاریخ بارگذاری:** ژوئن 27, 2011
- ابعاد:** 600 × 900
- ویرایش تصویر** (Edit image button)
- نام:** WORK-AT-HOME-JOBS
- متن جایگزین:** یک متن جایگزین برای تصویر. مثلاً "حکیم ابولفاسم فردوسی"
- نام:** (Empty field)
- توضیح:** (Empty text area)
- نشانی (URL) پیوند:** tp://localhost/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/WORK-AT-HOME-JOBS.jpg
- چیدمان:** هیج کدام (Selected), راست, میانه, چپ
- اندازه:** استاندارد کامل (600 × 900), بزرگ, میانه (200 × 300), بندانگشتی (150 × 150)
- گذاشتن در نوشته:** (Add to gallery button)
- استفاده به عنوان تصویر شاخص:** (Set as featured image button)
- پاک کردن:** (Delete button)

**نام:** در این قسمت نام عکس را مشخص می کنید، زمانی که کسی با ماوس روی عکس می رود، چیزی که اینجا می نویسید، به نمایش در می آید.

**متن جایگزین:** در صورتی که بازدیدکننده امکان مشاهده تصاویر را بر روی مرورگر خود غیر فعال کرده باشد، این متن جایگزین تصویر می شود.

**نام:** در این قسمت هر چیزی که بنویسید در پایین تصویر به نمایش در می آید.



**توضیح :** اطلاعاتی که در این قسمت وارد می کنید در متن به نمایش در نمی آید و تنها برای خود گالری در نظر گرفته می شود.

**نشانی URL پیوند :** در صورتی که تمایل دارید می توانید بر روی عکس یک لینک بگذارید.

**چیدمان :** دوست دارید عکس تان در کجای نوشته قرار بگیرد؟ در این قسمت می توانید حالت مورد نظر را انتخاب کنید.

**اندازه :** دوست دارید عکس تان در چه ابعادی به نمایش درآید؟ در این بخش می توانید آنرا مشخص کنید.

**از نشانی :** ممکن است تصویری که قصد دارید در متن قرار دهید بر روی جایی آپلود شده باشد. در این قسمت می توانید آدرس عکس را وارد کنید تا در متن شما قرار گیرد.

### لطفا به Hotlinking نه بگو اید !

هنگامی که می خواهید عکسی را از اینترنت در بلاگ خود می ذارید، به این معنا که خودتان آپلود نکنید و از عکس های موجود در اینترنت استفاده کنید، خیلی مراقب باشید.

از مدت قرار دادن تصویر موجود در اینترنت تنها هنگامی استفاده کنید که عکس را در فضای مجازی خود آپلود کرده اید یا در سایت هایی که کار اشتراک گذاری عکس انجام می دهند ( نظیر Flickr و Picasa ).  
به هیچ عنوان تصویری که در وبلاگ های دیگران قرار دارد ( یعنی در فضای مجازی وبلاگ و سایت های دیگر ) را برای وبلاگ خود استفاده نکنید. به این کار Hot linking گفته می شود.

چرا؟ شما با این کار به نوعی دارید دزدی می کنید! از پهنای باند و منابع سخت افزاری بلاگرهای دیگر استفاده می کنید!!!  
در نتیجه خواهش می کنم از منابع سخت افزاری دیگران استفاده نکنید!  
خواهش می کنم دزدی نکنید!



## افزودن پرونده‌ی چندرسانه‌ای از یک نشانی اینترنتی

قرار دادن تصویر از سایتی دیگر

<input type="text"/>	نشانی تصویر
<input type="text"/>	عنوان تصویر
<input type="text"/>	متن جایگزین
یک متن جایگزین برای تصویر. مثلاً "حکیم ابوالقاسم فردوسی"	
<input type="text"/>	توضیح تصویر
<input type="radio"/> هیچ کدام <input type="radio"/> چپ <input type="radio"/> میانه <input type="radio"/> راست	چیدمان
<input type="text"/>	پیوند تصویر به:
<input type="button" value="پیوند به تصویر"/>	<input type="button" value="هیچ کدام"/>
نشانی یک پیوند را وارد کنید. می‌توانید از بالا یک نشانی از پیش تعیین شده را برگزینید.	
<input type="button" value="گذراندن در نوشته"/>	

**نشانی تصویر** : مسیر یا آدرس عکسی را که می‌خواهید در متن به نمایش بگذارید در این قسمت قرار دهید.

**عنوان تصویر** : نام عکس را در این قسمت وارد کنید. این نام در هنگامی که بازدیدکننده با ماوس بر روی عکس می‌رود، به نمایش در می‌آید.

**متن جایگزین** : زمانی که بازدیدکننده‌ها قابلیت نمایش عکس را در مرورگر خود غیر فعال کرده باشند، این نوشته به نمایش در می‌آید.

**توضیح تصویر** : این قسمت در نوشته و عکس شما تغییری ایجاد نمی‌کند و می‌توانید از وارد کردن اطلاعات در این قسمت صرف نظر کنید.

**چیدمان** : دوست دارید تصویر مورد نظر شما در چه ساختاری در کنار متن شما قرار گیرد؟

**پیوند تصویر به** : اگر دوست دارید بر روی تصویر خود، لینک بگذارید، در این قسمت می توانید آدرس آنرا وارد کنید.

**کتابخانه پرونده های چند رسانه ای** : ممکن است که شما تصاویر زیادی را برای یک عکس آپلود کنید اما در متن قرار ندهید. وردپرس به راحتی امکان ایجاد یک گالری عکس را به شما می دهد! به این معنا که چندین عکس را به صورت یک گالری عکس در متن قرار دهید که بازدیدکننده پس از کلیک بر روی آن به ترتیب عکس ها را مشاهده کند.

از رایانه از نشانی **گالری (2)** کتابخانه پرونده های چندرسانه ای

همانند تصویر بالا، شما نیز در قسمت گالری می توانید تعداد عکس های آپلود کرده را مشاهده کنید.

پس از کلیک بر روی گزینه گالری شما می توانید تنظیمات مورد نظر خودتان را پیرامون گالری عکس اعمال کنید و سپس آنرا در نوشته قرار دهید.

## وبلاگ نویسی شیرین با وردپرس

از رایانه از نشانی **گالری (2)** کتابخانه پرونده‌های چندرسانه‌ای

شعبه سربرگ‌ها: نمایش چیدمان: بالارونده | پایین‌رونده | پاکسازی

رسانه	چیدمان	کارها
		<input type="checkbox"/> نمایش
		<input type="checkbox"/> نمایش

به‌روزرسانی

### تنظیمات گالری

بیوند دادن تصاویر  
بدانگسسی به:

چیدمان تصاویر براساس: آرایش فهرست

چیدمان: بالارونده  پایین‌رونده

سئوهای گالری: 3

گذاشتن گالری

در هر نوشته شما می‌توانید تنها یک گالری داشته باشید. هر عکسی که آپلود کنید یا از نشانی بارگذاری کنید در گالری قرار می‌گیرد.



در بخش اول شما می‌توانید لیست عکس‌های آپلود شده یا قرار گرفته شده را مشاهده کنید.

شما می‌توانید در این قسمت چیدمان عکس‌ها را مشخص کنید. برای مثال عکس‌ها را به صورت بالارونده، پایین‌رونده و یا حالتی که خود مد نظر دارید مرتب کنید.

به این ترتیب برای هر عکس یک عدد قرار می گیرد که شروع آن عدد 1 است. و به این ترتیب می توانید ترتیب نمایش عکس ها را مشخص کنید و پس از آن بر روی گزینه به روز رسانی کلیک کنید.

در عین حال می توانید بر روی گزینه نمایش کلیک کنید تا بتوانید تمام عکس ها را به همراه تنظیمات مرتبط با هر یک را مشاهده کنید.

**تنظیمات گالری :** تنظیمات مربوط به چیدمان عکس ها در گالری را در این بخش مشخص میکنید.

- **پیوند دادن تصاویر بند انگشتی به :** با استفاده از این قابلیت مشخص می کنید که تصاویری که در گالری مشاهده می شوند به چه صورت به نمایش در بیایند. آیا پس از کلیک بر روی آنها تنها خود عکس به نمایش در بیاید، یا اینکه عکس در قالب وبلاگ در ابعاد اصلی به نمایش در آید.
- **چیدمان تصاویر بر اساس :** شما می توانید چیدمان تصاویر را به چهار روش به نمایش بگذارید :

- آرایش فهرست : بر اساس چیدمانی که در قسمت بالا مشخص کرده اید و به آن عدد داده اید در این قسمت به نمایش در آید.
- نام : بر اساس نام عکس ها چیدمان اتفاق بیافتد.
- تاریخ / زمان : بر اساس تاریخ و زمان قرار گرفتن تصاویر ، گالری چیدمان پیدا کند.

○ تصادفی : هر بار که گالری به نمایش در می آید ، چیدمان به صورت تصادفی قرار گیرد.

● **چیدمان** : چیدمان به صورت اولی به آخری یا از آخری به اولی به نمایش در بیاید.

● **ستون های گالری** : شما تصور کنید که 20 عکس را در گالری قرار داده اید. خوب این عکس ها به صورت کوچک شده در هر ستون قرار می گیرد. در نتیجه اگر 4 ستون انتخاب کنید. در مجموع تصاویر شما در 4 ستون و 5 سطر به نمایش در می آید.

پس از اعمال تنظیمات مورد نظر بر روی گزینه گذاشتن گالری کلیک کنید تا گالری شما در نوشته قرار گیرد.

**کتابخانه پرونده های چند رسانه ای** : در این قسمت شما لیستی از تمام تصاویری که در این مطلب قرار داده اید را می توانید مشاهده کنید.

می توانید با انتخاب گزینه همه، لیست تمام فایل های ارسالی از جمله تصویر، فیلم، فایل صوتی و ... را مشاهده کنید.



## فصل ششم : نوشته ها

از رایانه از نشانی: **گالری (2)** **کتابخانه پرونده‌های چندرسانه‌ای**

جست‌وجوی چندرسانه‌ای

همگی | تصویر (3)

نمایش همه‌ی تاریخ‌ها ▾

<a href="#">نمایش</a>	نام نام	
<a href="#">نمایش</a>	WORK-AT-HOME-JOBS	
<a href="#">نمایش</a>	arm64	

در صورتی که تمایل دارید مشخصات و توضیحات مربوط به تصویر را مشاهده کنید بر روی گزینه نمایش کلیک کنید.

نمایش همه‌ی تاریخ‌ها ▾

نام نام

نام پرونده: wordpress.jpg  
 سایز: 1949x1365 px  
 تاریخ بارگذاری: 27 آذر 1391  
 ابعاد: 1949 x 1365

نام نام

عنوان: **عنوان**

توضیحات: توضیحات نام آید

نشانی: <http://localhost/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/wordpress.jpg>

مشخصات:

مشخصات:

نام نام

WORK-AT-HOME-JOBS

arm64



شما می توانید در این قسمت اطلاعات عکس را ویرایش کنید، در نوشته قرار دهید یا بر روی گزینه به روز رسانی کلیک کنید تا اطلاعات وارد شده به روز شوند.

همچنین امکان پاک کردن تصویر از سرور در این قسمت قرار دارد.

یکی از قابلیت جالبی که کمتر کسی با آن آشنایی دارد، این است که تصویری را که آپلود کرده اید را می توانید ویرایش کنید. برای این منظور بر روی گزینه ویرایش تصویر کلیک کنید تا امکانات نظیر تغییر اندازه، برش دادن تصویر، عمودی یا افقی کردن و ... را مشاهده کنید.

### قرار دادن فیلم، فایل صوتی و سایر فایل ها

شما همانند روش هایی که با کمک آن تصاویر را در نوشته خود قرار دادید، می توانید به آسانی فیلم، فایل صوتی و سایر فایل های مدیا را در نوشته های خود قرار دهید.

## ایجاد برچسب ها و دسته ها

وردپرس از هر دو قابلیت برچسب ها ( Tags ) و دسته ها ( Categories ) پشتیبانی می کند.

برای افزودن برچسب و دسته در وردپرس می توانید در هنگام نوشتن مطالب از پنل سمت چپ نوشته استفاده کنید.

تقریبا کار برچسب ها و دسته ها یکی است، به این معنا که نوشته ها در آن ساختار قرار می گیرند ( همانند فایل ها در سیستم عامل که درون پوشه ها قرار می گیرند )، اما با هم تفاوت هایی دارند.

## برچسب ها :

برچسب ها در این روزگار وب 2 دارای محبوبیت فوق العاده ای هستند. اگر شما در سایت های وب 2 ( نظیر به اشتراک گذاری عکس، ویدئو و ... ) فعالیت کرده باشید، خواهید دید که هنگام قرار دادن عکس، ویدئو و ... از شما می خواهد که برچسب مربوط به آن را مشخص کنید.

برچسب ها کلماتی هستند که به توضیح مطلب مربوط به نوشته یا تصویر یا ویدئو و ... می پردازد.

برای مثال اگر مطلبی در مورد شنا کردن در استخر دارید می نویسید، می توانید برچسب هایی نظیر کلمات زیر انتخاب کنید :

- استخر
- شنا
- دریا

برچسب ها می توانند شامل کلمه یا کلماتی مرتبط با موضوع باشند. برای قرار دادن برچسب در نوشته ها نیاز نیست که مدیر وبلاگ آنها را مشخص کند و هر کاربر می تواند برای خود برچسب های گوناگونی را برای نوشته خود قرار دهد.

## استفاده از برچسب ها در وردپرس

در این بخش من به شما کمک خواهم کرد تا یاد بگیرید چگونه به مطالب خود در وردپرس برچسب بزنید.



در این پنل در بخش افزودن نوشته شما می توانید برچسب های مورد نظر خود را وارد کنید.



برای مثال من در این قسمت کلمات بالا را در لیست وارد کرده ام.

شما به دو طریق می توانید کلمات خود را وارد کنید.

1. به صورت تک تک کلمات مورد نظرتان را تایپ کنید و **enter** را فشار

دهید

2. تمام کلمات را یک جا وارد کنید و با ویرگول از هم جدا کنید.

دقت کنید که ویرگول انگلیسی مد نظر است. برای این منظور پس از هر کلمه یک ویرگول انگلیسی قرار دهید و کلمه بعدی را وارد کنید.



نکته جالب برای استفاده مجدد از برچسب ها این است که در صورتی که شما قبلا از کلمه ( وبلاگ نویسی ) در یک مطلب به عنوان برچسب استفاده کردید، در هنگام تایپ مجددا، لیست کلماتی که قبلا تایپ کرده اید نیز لیست می شود تا شما به راحتی در مطلبتان برچسب های مورد نظر را وارد کنید



## دسته ها :

دسته ها همیشه برای مرتب سازی چیزها توسط مردم مورد استفاده قرار گرفته است.

برای مثال اگر بخواهید مطالبی در مورد کامپیوتر بنویسید می توانید دسته های مختلفی نظیر کامپیوتر، برنامه نویسی، طراحی، گرافیک و ... را مد نظر قرار دهید.

شما با استفاده از دسته ها می توانید مطالب خود را در ساختاری مشخص طبقه بندی کنید.

برای قرار دادن مطلب خودتان در دسته مورد نظر یا تعریف دسته جدید، در هنگام نوشته مطلب جدید بر روی بخش دسته ها تغییرات مورد نظر خود را اعمال کنید.



به صورت پیش فرض وردپرس یک دسته بندی به نام دسته بندی نشده ایجاد می کند تا در صورتی که شما مطالب خود را در دسته ای مشخص ارسال نکردید، به صورت خودکار به این دسته منتقل شود.



اگر قبلا دسته های خود را تعریف کرده باشید، لیست آنها به نمایش در خواهد آمد و تنها کافی است که شما دسته مورد نظر را انتخاب کنید.

### اضافه کردن دسته جدید

برای این منظور بر روی لینک **افزودن دسته جدید** کلیک کنید. تا تصویر زیر به نمایش درآید.

## فصل ششم : نوشته ها



در بخشی که باز می شود نام دسته خود را وارد کنید و بر روی گزینه افزودن دسته تازه کلیک کنید.

تنها کاربر مدیر و ویرایشگر می توانند دسترسی به دیدن این لینک داشته باشند.



یکی از امکانات خوب در اضافه کردن دسته جدید این است که شما می توانید زیر دسته نیز بسازید.



در صورتی که شما گزینه مادر را انتخاب کنید، دسته به عنوان دسته ریشه انتخاب می شود.

در صورتی که بخواهید زیردسته تعریف کنید ( به این معنا که زیر شاخه دسته مورد نظر که قبلا تعریف کردید یک دسته جدید ایجاد کنید )، می بایست منوی کشویی **مادر دسته** — را باز کنید و دسته مورد نظر را جهت این منظور انتخاب کنید.

وردپرس به صورت خودکار متوجه این مساله می شود که در صورتی که مطالبی را تنها در زیر دسته یک دسته ارسال کردید، مرتبط با دسته مادر نیز هست.  
به این معنا که اگر بازدید کنندگان بر روی دسته مادر کلیک کنند به صورت خودکار مطالب موجود در زیر دسته ها نیز لیست خواهد شد.



همانند تصویر زیر :

فصل ششم : نوشته ها



شما نمی توانید یک مطلب را هم در یک دسته مادر و هم در زیر دسته قرار دهید، در واقع می توانید، اما تفاوتی با زمانی که این کار را انجام ندهید برای نمایش مطالب نمی کند، مهمتر از این مساله این است که شما می توانید یک مطلب را در تعداد نامحدودی از دسته ها قرار دهید و آنها را منتشر کنید.



ممکن است شما تمایلی به نمایش کامل مطالبتان در بخش فید (RSS) بلاگتان نداشته باشید و در نتیجه در بخش تنظیمات حالت خلاصه را انتخاب کنید. در این قسمت می‌توانید خودتان خلاصه مطلب را مخصوص فید قرار دهید تا دیگر وردپرس به زحمت خلاصه کردن فید مطالب نیافتد.

## فرستادن دنبالك :

فرستادن دنبالك

فرستادن دنبالك به:

(نشانی‌ها را با فاصله جدا کنید)

دنبالك‌ها روشنی هستند برای آگاه‌سازی وب‌گاه‌های قدیمی‌تر از اینکه شما به آنها پیوند داده‌اید. اگر به سایر وب‌گاه‌های وردپرس پیوند می‌دهید، آنها به صورت خودکار از راه [بازتاب‌ها](#) آگاه می‌شوند، نیاز به کار دیگری نیست.

اگر هنگام نگارش مطالب خود در فکر لینک دادن به یک مطلب خاص در وبلاگی دیگر افتادید، می‌توانید در این قسمت لینک مطلب مورد نظر وبلاگ را قرار دهید تا به صورت خودکار به وبلاگ مورد نظر اطلاع دهد که شما به مطلب آن لینک داده‌اید.

اگر به وبلاگی که می‌خواهید به آن لینک دهید از وردپرس استفاده می‌کنید، نیازی نیست که این کار را انجام دهید و به صورت خودکار پیوند به مطلب مورد نظر در آن وبلاگ ارسال خواهد شد.



## گفت و گوها :



در این قسمت شما اختیار تغییر دو حالت را برای بخش گفت و گوها دارا هستید. با اولین گزینه، می توانید مشخص کنید که آیا تمایل دارید که در این مطلب کسی امکان ارسال نظر داشته باشد یا خیر. با دومین گزینه، شما می توانید مشخص کنید که آیا تمایل دارید از لینک دادن به این مطلب توسط سایر بلاگرها مطلع شوید یا خیر؟

مطلب خود را منتشر کنید :



پس از اینکه مطلب خود را نوشتید، حتما قصد این را دارید که آنرا منتشر کنید! برای این کار می توانید از پنل انتشار که در سمت چپ صفحه وجود دارد برای این منظور استفاده کنید.

اما ممکن است بخواهید پیش از انتشار مطالب تان تغییرات کوچکی بر روی آن اعمال کنید.

- **ذخیره پیش‌نویس :** وردپرس به صورت خودکار هر از گاهی مطلبی را که می نویسید، ذخیره می کند. با استفاده از این گزینه، پس از نوشتن مطلبتان می توانید آنرا به صورت دستی ذخیره کنید.

## وبلاگ نویسی شیرین با وردپرس

ذخیره پیش نویس به معنای پشتیبان گیری از مطالب شما پیش از انتشار مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین ممکن است روی مطلبی بخواهید کار کنید و در روزهای آینده آنرا تکمیل کنید، در این صورت از این گزینه استفاده می کنید.



- **پیش نمایش :** ممکن است پیش از اینکه بخواهید مطلب را منتشر کنید، بخواهید یک پیش نمایش (حالتی که کاربران مطلب شما را می بینند) از مطلب خود مشاهده کنید، تا خیالتان از چیدمان و آرایش بندی مطالب راحت شود.
- **وضعیت :** شما پس از انتشار یا پیش از انتشار مطلب می توانید وضعیت انتشار مطلب تان را مشخص کنید.

در صورتی که بر روی دکمه انتشار کلیک کنید، خود به خود مطلب شما از حالت پیش نویس به حالت انتشار تبدیل می شود.



- **منتشر شده :** در صورتی که این گزینه فعال بود به این معناست که مطلب شما منتشر شده است.
- **برای باز بینی :** در صورتی که این گزینه پیش از انتشار انتخاب شود، به این معناست که مطلب ارسالی توسط مدیر یا ویراستار باید مورد تایید قرار بگیرد و سپس منتشر شود.

- **پیش نویس :** در صورتی که تازه اقدام به نوشتن مطلبی کنید یا هنوز آن را منتشر نکرده اید، این گزینه انتخاب می شود. ( چیزی مشابه همان ذخیره پیش نویس )
- **نمایانی :** در این بخش وضعیت خصوصی یا عمومی بودن مطلب خود را مشخص می کنید.
- **عمومی :** حالت معمول انتشار مطالب در وبلاگ این حالت است که همگان می توانند مطالب شما را مطالعه کنند
- **رمزدار :** با این امکان فوق العاده، شما می توانید مطالبی را منتشر کنید که تنها کسانی که کلمه عبور را بدانند توانایی خواندن مطلب را دارا هستند.
- **خصوصی :** در این حالت مطلب شما منتشر می شود اما در آرشیو و صفحه اول شما منتشر نمی شود و شما می توانید به راحتی لینک مطلب را به کسانی که تمایل دارید مطلب مورد نظر را مطالعه کنند ارائه دهید.
- **انتشار :** با استفاده از این امکان شما می توانید تاریخ ( روز، ماه سال ) و ساعت ( ساعت و دقیقه ) مطلب را مورد ویرایش قرار دهید و مختصات زمانی که مد نظر دارید را در این قسمت مشخص کنید.



یکی از شیرین کاری های جالبی که با این قابلیت می تواند انجام داد این است که پست های آینده درست کنید.

به این معنا که شما مطلبی را می نویسید، اما تاریخ انتشار را برای دو روز بعد می گذارید! در این صورت مطلب شما تا آن تاریخ منتشر نخواهد شد!



و در زمان مناسب مطلب شما در دسترس عموم قرار خواهد گرفت. از این قابلیت می توانید در مواقعی که در مسافرت هستید و دسترسی به اینترنتی برای به روز کردن وبلاگ تان ندارید، یا سالروز خاصی استفاده کنید.

**انتقال به زباله دان :** در صورتی که می خواهید مطلبی که نوشته ای را پاک کنید، این گزینه را انتخاب کنید تا مطلب شما به زباله دان فرستاده شود.

حالا وقت آن رسیده که بر روی گزینه انتشار کلیک کنید و اولین مطلب خود را در فضای مجازی منتشر کنید.



تبریک می گویم!



بر روی گزینه همه نوشته ها، در پنل سمت راست در بخش مدیریت کلیک کنید تا لیست تمام نوشته هایی که تا حال حاضر منتشر یا پیش نویس کرده اید به نمایش گذاشته شود. همانند تصویر زیر :



در این قسمت می توانید اطلاعات کلی در مورد هر پست را مشاهده کنید نظیر عنوان مطلب، نویسنده، دسته، برچسب ها، تعداد کامنت و زمان انتشار مطلب.

همچنین می توانید با استفاده از ماوس و رفتن بر روی عنوان هر کدام از مطالب ( بدون کلیک )، تغییرات زیر را بر روی آنها اعمال کنید :

- **ویرایش :** به صفحه ای می روید که می توانید متن نوشته و ... را مورد ویرایش قرار دهید
- **ویرایش سریع :** می توانید تمام بخش های مطلب به جزء خود متن پست را مورد ویرایش قرار دهید ( دسته ها، وضعیت انتشار، برچسب ها و ... )
- **زباله دان :** پاک کردن مطلب و انتقال آن به زباله دان
- **نمایش :** مشاهده پست ( همان چیزی که بازدیدکنندگان مشاهده خواهند کرد )

### فیلتر کرده لیست



ممکن است شما در این لیست بخواهید دنبال پست خاصی بگردید بدین منظور می توانید از دو طریق اقدام به یافتن مطلب مذکور نمایید :

1. **بر اساس دسته :** در صورتی که می دانید که مطلب منتشر شده در کدام دسته قرار گرفته است می توانید در این قسمت دسته مورد نظر را انتخاب کنید.
2. **بر اساس تاریخ :** در صورتی که می دانید که مطلب منتشر شده در چه بازه زمانی منتشر شده می توانید تاریخ مورد نظر را انتخاب کنید.



شاید بخواهید به صورت هم زمان بر روی تعدادی از پست ها تغییراتی اعمال کنید یا آنها را حذف کنید، بدین منظور می توانید از امکانی که بدین منظور در وردپرس تعبیه شده است استفاده کنید.



برای مدیریت دسته ها از پنل سمت راست در قسمت نوشته ها، بر روی گزینه دسته ها کلیک کنید. در این قسمت شما می توانید به راحتی یک دسته جدید تعریف کنید یا دسته های تعریف شده را مورد ویرایش یا حذف قرار دهید.

جستجوی دسته‌ها

5 مورد اجرا

نام	توضیح	نامک (نام لاتین) نوشته	نوشته‌ها
<input type="checkbox"/> دسته‌بندی نشده		دسته‌بندی نشده	2
<input type="checkbox"/> روزمره نویسی	ویرایش   ویرایش سریع   پاک کردن   نمایش	روزمره نویسی	1
<input type="checkbox"/> سخت افزار		سخت-افزار	0
<input type="checkbox"/> وبلاگ		وبلاگ	1
<input type="checkbox"/> نمونه زیر دسته		نمونه زیر-دسته	0
نام	توضیح	نامک (نام لاتین) نوشته	نوشته‌ها

5 مورد اجرا

در این قسمت شما می توانید لیست دسته های تعریف شده، به همراه توضیح، slug و تعداد پست های ارسالی در آنها به همراه ساختار آنها را مشاهده کنید.

همچنین امکان ویرایش و یا حذف هر کدام از دسته ها را در این بخش دارا خواهید بود.

برای این منظور کافیسیت با ماوس بر روی نام دسته ها رفته و گزینه های ویرایش، ویرایش سریع، پاک کردن و نمایش را مشاهده کنید.

## تعریف دسته جدید

### افزودن دسته تازه

نام

این برجسب در سایت شما با این نام نمایش داده می‌شود.

نامک (نام لاتین)

slug نسخه لاتین واژه است که در نشانی (URL)ها استفاده می‌شود. برای نامگذاری فقط از حروف، ارقام و خط تیره استفاده کنید. نمایش فقط با حروف کوچک خواهد بود.

مادر

دسته‌ها برخلاف برجسب‌هایی توانند سلسله مراتب داشته باشند. به طور مثال شما می‌توانید یک دسته به نام موسیقی داشته باشید و برای آن دسته، زیر دسته‌هایی مانند موسیقی ایرانی و یا موسیقی غربی تعریف کنید.

توضیح

توضیحات به صورت پیش فرض مهم نیستند. با این حال برخی از پوسته‌ها ممکن است آنها را نمایش دهند.

افزودن دسته تازه



برای تعریف دسته جدید می توانید از پنل بالا در قسمت دسته ها استفاده کنید.

- **نام :** در این قسمت نام دسته مورد نظر خودتان را که می خواهید در وبلاگ خود به نمایش در بیاید را وارد کنید.
- **نامک ( نام لاتین ) :** نامک یا ( slug ) در واقع برای آدرس دهی در سایت ( URL ) مورد استفاده قرار می گیرد. که البته شما هم می توانید برای این نام گزینه انگلیسی و هم فارسی انتخاب کنید.
- **مادر :** ممکن است شما تمایل داشته باشید که یک زیر دسته در دسته موجود ایجاد کنید. برای این منظور از منوی کرکره ای دسته مورد نظر خود را انتخاب می کنید.
- **توضیح :** برخی از پوسته ها ( قالب وبلاگ ) از قابلیت توضیحات دسته ها پشتیبانی می کنند و آنها را به نمایش می گذارند. در صورتی که قالب وبلاگ شما این قابلیت را پشتیبانی می کند می توانید بخش توضیحات را در مورد دسته مورد نظرتان تکمیل کنید.

## برچسب ها

روش مدیریت و تعریف برچسب ها بسیار به دسته ها شبیه است.



برای این منظور از پنل سمت راست در داشبورد بر روی برچسب های نوشته از پنل نوشته ها کلیک کنید. در این قسمت شما می توانید بر چسب جدید تعریف کنید و همچنین برچسب ها را مدیریت کنید.

3 مورد

کارهای دسته‌جمعی  اجرا

نام	توضیح	نامک (نام لاتین) نوشته	نوشته‌ها
<input type="checkbox"/> آی بی	ویرایش   ویرایش سریع   پاک کرده   نمایش	آی بی	1
<input type="checkbox"/> ویلاگ		ویلاگ	1
<input type="checkbox"/> ویلاگ نویسی		ویلاگ-نویسی	1

3 مورد

کارهای دسته‌جمعی  اجرا

نام	توضیح	نامک (نام لاتین) نوشته	نوشته‌ها
-----	-------	------------------------	----------

شما با استفاده از ماوس کافیسیت بر روی نام برچسب مورد نظر رفته و گزینه ویرایش مورد نظرتان را بر روی آن اعمال کنید.

## تعریف برجسب جدید

### برجسب‌های محبوب

[آی‌تم](#)، [ویلاگ](#) و [ویلاگ نویسی](#)

### افزودن برجسب

نام

این برجسب در سایت شما با این نام نمایش داده می‌شود.

نامک (نام لاتین)

وبلاگ نسخه لاتین واژه است که در نشانی (URL)ها استفاده می‌شود. برای نامگذاری فقط از حروف، ارقام و خط تیره استفاده کنید. نمایش فقط با حروف کوچک خواهد بود.

توضیح

توضیحات به صورت پیش فرض مهم نیستند، با این حال برخی از پوسته‌ها ممکن است آنها را نمایش دهند.

افزودن برجسب

- **نام :** در این قسمت نام برچسب مورد نظر خودتان را که می خواهید در وبلاگ خود به نمایش در بیاید را وارد کنید.
- **نامک ( نام لاتین ) :** نامک یا ( slug ) در واقع برای آدرس دهی در سایت ( URL ) مورد استفاده قرار می گیرد. که البته شما هم می توانید برای این نام گزینه انگلیسی و هم فارسی انتخاب کنید.
- **توضیح :** برخی از پوسته ها ( قالب وبلاگ ) از قابلیت توضیحات برچسب ها پشتیبانی می کنند و آنها را به نمایش می گذارند. در صورتی که قالب وبلاگ شما این قابلیت را پشتیبانی می کند می توانید بخش توضیحات را در مورد برچسب مورد نظرتان تکمیل کنید.

# 7

## برگه ها

برگه ها در واقع نوشته هایی بدون ترتیب زمانی هستند که به زیبایی ساختار وبلاگ شما را دگرگون می کند.

شما با استفاده از برگه ها می توانید صفحات درباره ما، ارتباط با ما و ... را تعریف کنید.

برگه ها دارای ساختار ابتدایی نوشته ها هستند، همانند آنها دارای عنوان و متن می باشند.

## وبلاگ نویسی شیرین با وردپرس

زمانی که می خواهید برگه جدیدی تعریف کنید ( با کلیک بر روی گزینه افزودن برگه در پنل سمت راست داشبورد در قسمت برگه ها ) خواهید دید که تعریف برگه جدید بسیار شبیه به نوشتن یک نوشته جدید است.

The screenshot displays the WordPress 'Add New Page' editor. At the top right, there is a 'برگه‌ی تازه' (New Page) button. Below it is a text input field for the page title, labeled 'عنوان را وارد نمایید'. The main editing area features a 'بارگذاری/گذاشتن' (Save/Post) button and a 'ویرایش HTML' (Edit HTML) tab. A rich text editor toolbar is visible above the main content area. On the left sidebar, the 'انتشار' (Publish) section includes buttons for 'بیش‌نمایش' (Preview) and 'ذخیره پیش‌نویس' (Save Draft), along with a 'وضعیت: پیش‌نویس' (Status: Draft) indicator. The 'نمایش عمومی' (Public) status is also shown. The 'انتشار فوری' (Publish Immediately) option is selected, with a date and time of '۱۱ مهر / ۱۳۹۰ در ۱۴:۳۴'. A 'انتقال به رایگان' (Upgrade to Premium) link is present. The 'صفات برگه' (Page Attributes) section includes a 'هادر' (Header) dropdown set to '(بدون هادر)', a 'قالب' (Template) dropdown, a 'پوسته پیش‌فرض' (Default Skin) dropdown, and a 'جدیدها' (New) input field set to '0'. A note at the bottom of the sidebar reads: 'به راهنمایی نیاز دارید؟ از گزینه راهنما در در گوشه سمت چپ بالای صفحه استفاده کنید.' (Need help? Use the help option in the top left corner of the page.)

## کار با تنظیمات صفحه

بیشتر تنظیمات مرتبط با تولید مطلب در برگه ها همانند نوشته ها می باشد. به جزء مواردی خاص که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.



- **مادر :** آیا زمانی که برای یک دسته، زیر دسته تعریف می کردید را به یاد دارید؟ ممکن است شما تمایل داشته باشید که یک زیر دسته در برگه موجود اضافه کنید، برای مثال شما یک برگه تعریف می کنید و نام آنرا درباره ما می گذارید. سپس تصمیم می گیرید که چند صفحه دیگر در زیر مجموعه درباره ما اضافه کنید با عنوان اعضای موسس ، اهداف ما و ... . برای این منظور می توانید از منوی کشویی مادر برگه مادری که می خواهید، برگه ای که در حال تعریف آن هستید در زیر مجموعه ساختار آن قرار گیرد را مشخص کنید.
- **قالب :** ممکن است شما دوست داشته باشید هنگام نمایش برگه مورد نظرتان برای بازدیدکنندگان با ساختار خاص ( منظور خارج از حالت معمول قالب وبلاگ ) به نمایش درآید. مثلاً ممکن است دوست داشته

باشید که ستون های کناری وبلاگ/سایت هنگام نمایش برگه بخصوصی به نمایش در نیاید. برخی از قالب ها این قابلیت را پشتیبانی می کنند و این امکان را به شما می دهند که در صورت تمایل ساختار قالب را تغییر دهید. از این رو می توانید از منوی کشویی ساختار مورد نظر را انتخاب کنید.

● **چیدمان :** در صورتی که شما هم مثل من به ترتیب به نمایش درآمد عنوان برگه ها در بلاگ خود حساس هستید، وردپرس به شما این امکان را می دهد که بر اساس عدد اولویت نمایش برگه ها را در کنار هم دیگر مشخص کنید. برای این کار کافی است از بین عدد 0 تا بی نهایت ( بر اساس تعداد برگه ها ) یکی را مشخص کنید.



# پیوندها

زمانی که وبلاگ پا به دنیای اینترنت نهاد باعث یک انقلابی در سطح ارتباطات انسان ها شد! شما با استفاده از مطالب وبلاگتان می توانید به سایت ها و مطالب خاص لینک دهید، اما در صورتی که به یک سری وبلاگ علاقمند باشید و بخواهید آنها را در جایی لیست کنید تا بازدیدکنندگان از طریق شما به وبلاگ های مورد نظر شما هدایت شوند می توانید از گزینه پیوند ها استفاده کنید.

برای دسترسی به بخش پیوندها شما می بایست از پنل سمت راست داشبورد بر روی پنل پیوند ها کلیک کنید.



## تعریف پیوند جدید

برای تعریف پیوند جدید از پنل پیوندها بر روی گزینه افزودن کلیک کنید.

در صفحه‌ای که پیش رو دارید می‌توانید اطلاعات دقیق و کاملی را برای پیوند مورد نظرتان اعمال کنید.

**نام**: آدرس اینترنتی که شما قصد دارید آنرا وارد کنید باید یک نامی داشته باشد و روی آن یک آدرس قرار بگیرد! برای مثال "دانلود کتاب وردپرس فارسی".

در قسمت نام کلمه، کلمات یا جمله کوتاهی که در این بخش وارد کنید در واقع همان عنوان کلمه ایست که بر روی آن لینک قرار می‌گیرد.

## فصل هشتم : پیوندها



**نشانی :** آدرس لینک به صفحه از وب را که می خواهید قرار دهید را می بایست در این قسمت وارد کنید.

دقت کنید که حتما می بایست نشانی را با **http://** آغاز کنید.




**توضیح :** در وب گردی زمانی که به صفحه جالبی می رسید می توانید به سادگی آنرا لینک دهید، اما در عین حال شاید تمایل داشته باشید تا کمی در مورد صفحه ای که لینک کرده اید توضیح دهید. در این قسمت می توانید این کار را انجام دهید.

## وبلاگ نویسی شیرین با وردپرس



اما چگونه این توضیحات به نمایش در می آیند؟ زمانی که بازدیدکننده با ماوس بر روی آن می رود یک متن به اصطلاح در **POPS UP** در کنار ماوس به نمایش در می آید.



**دسته ها :** پیوند را می توانید به راحتی در دسته یا دسته های مختلف تعریف کنید.

## فصل هشتم : پیوندها

با اینکه دسته در پیوند ها با دسته در نوشته ها هم نام هستند اما از نظر کارایی با هم تفاوت دارند. در نتیجه انتظار نداشته باشید که دسته ای که در بخش نوشته ایجاد کرده اید با دسته در بخش پیوندها یکی باشد.



در حالت عادی می توانید با همین مشخصاتی که وارد می کنید، پیوند جدید را تعریف کنید. اما در صورتی که تمایل دارید که ویژگی های بیشتری را برای پیوند خود تعریف کنید، می توانید از گزینه های زیر استفاده کنید :

هدف:

blank\_ - پنجره یا زبانه جدید

top\_ - در همین پنجره یا زبانه.

none\_ - پنجره یا زبانه‌ی مشابه.

انتخاب کنید پیوند شما کجا نمایش داده شود

**هدف :** در این قسمت مشخص می کنید که زمانی که بازدیدکننده بر روی لینک کلیک کرد، به چه صورتی لینک باز شود :

- **blank\_ :** در صفحه ای جدید در مرورگر لینک باز شود
- **top\_ :** پس از کلیک لینک در پنجره کامل باز شود ( در صورتی که از فریم استفاده کرده باشید این اتفاق خواهد افتاد )
- **none\_ :** در همان صفحه ای که وبلاگ شما باز است ، لینک باز شود

## وبلاگ نویسی شیرین با وردپرس

**پیوندهای همسو (XFN)**

**همسو:**

<input type="checkbox"/> یک نشانی وب دیگر من	شناسه
<input type="radio"/> مرتبط <input type="radio"/> آشنا <input type="radio"/> دوست <input checked="" type="radio"/> هیچ کدام	دوستی
<input type="checkbox"/> ملاقات شده	فیزیکی
<input type="checkbox"/> کارمند شرکت <input type="checkbox"/> همکار	بیشه‌ور
<input type="radio"/> مستقر در شرکت <input type="radio"/> همسایه <input checked="" type="radio"/> هیچ کدام	جغرافیایی
<input type="radio"/> فرزند <input type="radio"/> خویشاوند <input type="radio"/> والدین <input type="radio"/> برادر یا خواهر <input type="radio"/> همسر <input checked="" type="radio"/> هیچ کدام	خانواده
<input type="checkbox"/> منفکر <input type="checkbox"/> صمیمی <input type="checkbox"/> رفیق <input type="checkbox"/> خوش قلب	عاشقانه

اگر این پیوند به یک شخص است، شما می‌توانید رابطه خود را با ایشان از طریق فرم زیر مشخص کنید.  
برای اطلاعات بیشتر در مورد این ابده، به وبگاه [XFN](#) مراجعه کنید.

پیوند های هم سو ( XFN ) : پیوند هم سو یا XHTML Friends Network ساده ترین راه برای مشخص کردن رابطه انسان از طریق لینک است. شما در این بخش می توانید مقادیری را مشخص کنید تا نشان دهنده ارتباط شما با شخص مورد نظر را نشان دهد. ( در صورتی که فرد یا وبلاگ شخصی لینک می دهید )

برای آشنایی بیشتر با XFN به شما پیشنهاد می کنم به این آدرس مراجعه کنید :

<http://gmpg.org/xfn/>

## فصل هشتم : پیوندها

پیشرفته

<input type="text"/>	نشانی تصویر
<input type="text"/>	RSS نشانی
<input type="text"/>	پادداشته‌ها

نمره  (برای نمره ندادن روی 0 بگذارید)

**پیشرفته :** اگر بخواهم صادقانه با شما سخن بگویم، به این نکته باید اشاره کنم که به نظر من این امکان فوق پیشرفته ایست که وردپرس در اختیارمان قرار می دهد.

- **نشانی تصویر :** بعضی قالب ها از این قابلیت پشتیبانی می کنند که تصویر و نوشته را به عنوان لینک قرار دهید ( تصویری خوب برای قرار دادن در این بخش favicon هاست. Favicon ها آیکون های کوچکی هستند که وب سایت ها برای خود ایجاد می کنند).
- **نشانی RSS :** شما می توانید نشانی RSS یا فید مطالب وبلاگی که پیوند داده اید را در این قسمت قرار دهید.

برخی قالب ها دارای این قابلیت هستند که برای لینک هایی که به این شکل می گذارید قابلیت اشتراک RSS را نیز به نمایش می گذارند تا خوانندگان وبلاگتان به آسانی مطالب وبلاگی که شما پیوند داده اید را از طریق فید دنبال کنند.



- **یادداشت ها:** اگر فکر می کنید که یادداشت ها همانند توضیحات هستند باید به شما بگویم اینگونه نیست. توضیحات کلمه یا کلماتی است که زمانی که بازدیدکننده با ماوس بر روی آن می رود به نمایش در می آید، اما یادداشت ها کلمه یا کلماتی است که در کنار لینک در صفحه به نمایش در می آید.
- **نمره:** شما می توانید به پیوند مورد نظر نمره ای بدهید ( در صورتی که 0 را انتخاب کنید که پیش فرض هم همینگونه است به عنوان نمره ندادن حساب می شود و 9 به عنوان بالاترین نمره )

بیشتر قالب ها از امکان نمایش نمره پشتیبانی نمی کنند! اما اگر شما به فکر این هستید که برای خود قالبی طراحی کنید می توانید از این گزینه استفاده کنید.





**ذخیره کردن :** پس از انجام تنظیمات مورد نظر می توانید بر روی گزینه افزودن پیوند کلیک کنید تا به راحتی پیوند شما ذخیره شود.



نگه داشتن این پیوند به صورت خصوصی : اما یک گزینه دیگر پیش از ذخیره می ماند، در صورتی که می خواهید که پیوندی که ذخیره می کنید برای عموم قابل رویت نباشد این گزینه را تیک می زنید. این گزینه برای مواردی که شما از بخش پیوندهای وردپرس برای ذخیره پیوندهای جذابتان استفاده می کنید می تواند مفید باشد.



برای مدیریت پیوندهایی که تعریف کرده اید، می بایست از پنل پیوندها گزینه همه پیوندها را انتخاب کنید. مدیریت پیوندها بسیار شبیه به مدیریت نوشته ها و برگه هاست.

نام	نشانی	دسته‌ها	رابطه	نمایش	نمره
Documentation	codex.wordpress.org	پیوندها	آری	0	
Plugins	wordpress.org/extend/plugins	پیوندها	آری	0	
Suggest Ideas	wordpress.org/extend/ideas	پیوندها	آری	0	
Support Forum	wordpress.org/support	پیوندها	آری	0	
Themes	wordpress.org/extend/themes	پیوندها	آری	0	
WordPress Blog	wordpress.org/news	پیوندها	آری	0	
WordPress Planet	planet.wordpress.org	پیوندها	آری	0	
کسب و کار اینترنتی	ebusiness4.com	پیوندها	آری	0	

همانند تصویر بالا لیست پیوندهایی که تعریف کرده اید را می توانید مشاهده کنید.

به صورت پیشفرض وردپرس یک سری آدرس ها را در بخش پیوندها قرار داده است. این پیوندها عبارتند از :

- [مستندات انگلیسی وردپرس](#)
- [بخش پلاگین سایت انگلیسی وردپرس](#)
- [انجمن های پشتیبانی انگلیسی وردپرس](#)
- [بخش پیشنهاد ایده برای وردپرس](#)
- [بخش قالب های انگلیسی وردپرس](#)
- [وبلاگ انگلیسی وردپرس](#)
- [سیاره انگلیسی وردپرس](#)



در صفحه ای که مشاهده می کنید ، مشخصات هر پیوند در یک سطر به نمایش در می آید و در ستون ها توضیحات مربوط به هر پیوند مشخص شده است. این ستون ها عبارتند از :

- نام
- نشانی
- دسته ها
- رابطه
- نمایان
- نمره

## وبلاگ نویسی شیرین با وردپرس



**صافی :** شما می توانید با انتخاب دسته مورد نظر فقط پیوند های همان دسته را مشاهده کنید.

نشانی	نام	<input type="checkbox"/>
codex.wordpress.org	Documentation	<input type="checkbox"/>
	ویرایش   پاک کردن	

**ویرایش و پاک کردن پیوند :** با رفتن با ماوس بر روی پیوند مورد نظر گزینه های ویرایش و پاک کردن به نمایش در می آید.



**کارهای دسته جمعی :** شما می توانید با انتخاب گروهی پیوند مورد نظر، آنها را یک جا و با هم حذف کنید.



**جستجوی پیوند ها :** در صورتی که پیوند خاصی را مد نظر دارید می توانید در این قسمت به جستجو بپردازید و آنرا بیابید.

## مدیریت دسته پیوندها :

ممکن است شما بخواهید پیوندهای مختلفی را در دسته بندی های مختلف ( مثلا سایت های کامپیوتری، وبلاگ های وردپرسی، وبلاگ های اقتصادی و ... ) قرار دهید. برای این منظور شما می بایست از دسته ها استفاده کنید.



برای مدیریت دسته ها از پنل سمت راست داشبورد وردپرس بر روی گزینه دسته های پیوند کلیک کنید.

جستجو در دسته های پیوند

کارهای دسته جمعی

نام	توضیح	نامک (نام لاتین) نوشته	پیوندها
پیوندها		پیوندها	8
نام	توضیح	نامک (نام لاتین) نوشته	پیوندها

کارهای دسته جمعی

مدیریت دسته ها بسیار شبیه به مدیریت سایر مطالب موجود در وردپرس است. شما با رفتن با ماوس بر روی دسته مورد نظر، می توانید آنرا ویرایش یا حذف کنید.

همچنین برای پاک کردن چند دسته پس از انتخاب آنها می توانید از منوی کرکره ای کارهای دسته جمعی استفاده کنید.

به این نکته دقت کنید که درون دسته هایی که پاک می کنید، ممکن است پیوندهایی قرار داده باشید و در نتیجه پس از پاک کردن دسته مورد نظر، تمام پیوندها به صورت اتوماتیک به زیر مجموعه دسته پیش فرض موجود در لیست دسته پیوندها ارسال می شود.



### تعریف دسته پیوند جدید

برای تعریف دسته پیوند جدید، می توانید زمانی که قصد تعریف یک پیوند را در بخش افزودن دارید، دسته جدید را تعریف کرده و هم در بخش دسته های پیوند این کار را انجام دهید.

### افزودن دسته‌ی پیوند تازه

نام

این برجست در سایت شما با این نام نمایش داده می‌شود.

- **نام :** در این قسمت نام دسته مورد نظرتان را وارد می کنید. این نام در سایت به نمایش در می آید و پیوندهای زیر مجموعه آن را بازدیدکنندگان تان می توانند مشاهده کنند.

## فصل هشتم : پیوندها

نامک (نام لاتین)

slug نسخه لاتین واژه است که در نشانی (URL)ها استفاده می‌شود. برای نامگذاری فقط از حروف، ارقام و خط تیره استفاده کنید. نمایش فقط با حروف کوچک خواهد بود.

- **نامک ( slug )** : چیزی که اینجا وارد کنید ( می تواند فارسی هم باشد )، باعث می شود بتوانید یک لینک ( آدرس اینترنتی ) منحصر به فرد داشته باشید تا در صورت تمایل لینک آنرا قرار دهید تا علاقمندان در صورت تمایل به پیوند های موجود در این دسته مراجعه کنند.

توضیح

توضیحات به صورت پیش فرض مهم نیستند، با این حال برخی از پوسته‌ها ممکن است آنها را نمایش دهند.

افزودن دسته‌ی پیوند تازه

- **توضیح** : برخی پوسته ها قابلیت به نمایش دادن توضیحات دسته ها را دارند. این قابلیت به خودی خود ارزشی ندارد، اما در صورتی که برای دسته مورد نظر توضیح خاصی مد نظرتان بود می توانید در این قسمت وارد کنید.

# دیدگاه ها

من برای شما راه های تولید محتوا در وبلاگ را توضیح دادم. که شامل نوشته ها، صفحات و پیوند ها می شود. آخرین قطعه پازل محتوا، دیدگاه ها است.

ساختار دیدگاه ها با بخش های دیگر وردپرس کمی متفاوت است. به این معنا که شما و بازدیدکنندگان تان به راحتی می توانید در هر نوشته ای که منتشر کرده اید نظرات خود را قرار دهید. در نتیجه در این قسمت شما هیچ کنترلی بر تفکرات دیگران ندارید و اجازه می دهید دیگران نظر خود را در مورد مطالب شما بیان کنند.



نگران نباشید! وردپرس این امکان را برای شما فراهم کرده است که پیش از به نمایش درآمدن نظرات، شما آنها را مورد بازبینی قرار داده و سپس اجازه انتشار آنها را بدهید.

## دیدگاه ها : خوب یا بد؟

اولین مساله ای که در مورد دیدگاه ها به ذهن شما خطور می کند که آیا اصلا باید اجازه داد دیدگاهی ثبت شود؟ اگر ثبت شد به نمایش در بیاید؟ و ...

برای این منظور شما به راحتی می توانید از بخش گفتگوها در قسمت تنظیمات استفاده کنید و فرامین مورد نظر خود را در این قسمت اعمال کنید.

در صورتی که وردپرس را اینگونه تنظیم کنید که کسی نتواند هیچ دیدگاهی برای مطلبی بگذارد، به صورت دستی می توانید برای مطالب مخصوص امکان قرار دادن دیدگاه را فعال کنید.



## معایب دیدگاه ها

شاید به این فکر کنید که چه نیازی است که اصلا قسمت دیدگاه ها را غیر فعال کنید؟ هرزنامه یا spam مهمترین دلیلی است که باعث می شود شما تصمیم بگیرید که قسمت نظرات وبلاگ خود را غیر فعال کنید. هر چند با وجود Aksimet این دلیل حداقل برای شمایی که در حال کار با وردپرس هستید چندان قابل قبول نیست. ( در ارتباط با Aksimet در بخش افزونه ها توضیح خواهیم داد )

دلیل دیگر هم شاید این باشد که شما در مورد مطلب خاصی تمایل ندارید که نظر دیگران و بازدیدکنندگان را جویا شوید. از این رو می توانید قسمت نظرات را غیر فعال کنید.

## مزایای دیدگاه ها

پیش از اینکه از مزایای دیدگاه ها صحبت کنم، بهتر از شما با خود فکر کنید که دقیقا برای چه وبلاگ می نویسید؟

من وبلاگ های زیادی را دنبال می کنم که بازدیدکنندگان در مطالب ارسالی توسط نویسنده اقدام به بحث و گفتگو و بیان مطالب تکمیلی تر می کنند. برای مثال نویسنده وبلاگ از حل یک مشکل صحبت می کند و این را با دیگران به اشتراک می گذارد. دیگران شروع می کنند به بررسی روش و معایب و مزایای آنرا مورد گفتگو قرار می دهند و در عین حال بعضی راه کار ها و روش حل بهتری را پیشنهاد می دهند.

## چه کسی می تواند نظر دهد؟

به صورت پیش فرض همه می توانند در وبلاگ شما نظر دهند، این نظرات بر اساس تنظیماتی که شما اعمال کرده اید می تواند سریع به نمایش درآیند یا منتظر تایید شما قرار گیرد.

## چگونه خوانندگان نظر می گذارند؟

### پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند \*

نام \*

ایمیل \*

وبلاگ

دیدگاه

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: `<a href="" title=""><abbr title=""><acronym title=""><b><blockquote cite=""><code><del datetime=""><em><i><q cite=""><strike><strong>`

فرستادن دیدگاه

بازدیدکنندگان برای ارسال نظر با فرمی شبیه به آنچه در تصویر بالا مشاهده می کنید، روبرو خواهند شد.

## فصل نهم : دیدگاه ها

- **نام :** وارد کردن نام ضروریست. نام می تواند اسم خودتان، نام مستعار یا نام وبلاگ شما باشد. کلمه ای که در این جا وارد می کنید در قسمت دیدگاه ها ( معمولا پایین مطالب ) به همراه دیدگاه شما قرار خواهد گرفت.
- **ایمیل :** ایمیل خود را در این قسمت وارد کنید. وارد کردن ایمیل ضروریست اما به هیچ عنوان در سایت به نمایش در نمی آید.
- **وبلاگ :** در صورتی که وبلاگ یا سایتی دارید آدرس آنرا در این قسمت می توانید وارد کنید. لینک آدرس شما بر روی نام شما در قسمت دیدگاه های مطلب به نمایش در خواهد آمد.
- **دیدگاه :** و بالاخره در این قسمت می توانید نظر خود را پیرامون مطلب مورد نظر بنویسید و ارسال کنید.

زمانی که بازدیدکنندگان شما بخواهند بدون وارد کردن نام و ایمیل نظر خود را ارسال کنند، وردپرس به آنها پیغام خطا می دهد. همچنین زمانی که بازدیدکنندگان بخواهند بدون نوشتن چیزی ( یعنی بخش دیدگاه خالی باشد ) اقدام به ارسال دیدگاه کنند ، وردپرس به آنها اخطار خواهد داد. و ممکن است دسترسی بازدیدکننده برای چند ثانیه ای مسدود شود. این امر برای جلوگیری از ارسال نظرات اسپم به کار می رود.



## چگونه کاربران ثبت شده در وبلاگ دیدگاه می گذارند؟

در صورتی که خودتان یا یکی از نویسندگان وبلاگ قصد ارسال پاسخ را دارد و در سیستم وردپرس وارد شده، صفحه ای همانند تصویر زیر برای او به نمایش در خواهد آمد.



The image shows a screenshot of the WordPress 'Reply' form for a logged-in user. The form is titled 'پاسخ دهید' (Reply) and includes a sub-header 'وارد شده با نام مایا، بیرون رفتن؟' (Logged in as Maya, log out?). Below this is a large text input area for the reply. At the bottom of the form, there is a list of HTML tags that can be used in the reply, including `<a href="" title="">`, `<abbr title="">`, `<acronym title="">`, `<b>`, `<blockquote cite="">`, `<code>`, `<del datettime="">`, `<em>`, `<i>`, `<q cite="">`, `<strike>`, and `<strong>`. A button labeled 'فرستادن دیدگاه' (Post Comment) is located at the bottom right of the form.

و در این حالت به راحتی می توانید به نظرات دیگران پاسخ دهید یا نظری جدید ارسال کنید.

شما می توانید با کلیک بر روی نام خود، به قسمت تنظیمات مربوط به حسابتان رفته و ویرایش های مورد نظر را اعمال کنید.



## مدیریت دیدگاه ها

پس از اینکه بازدیدکننده دیدگاه خود را ارسال کرد، دیدگاه به صورت پیشفرض به نمایش در نخواهد آمد و منتظر تایید مدیر وبلاگ قرار خواهد گرفت. و پس از تایید در وبلاگ به نمایش در خواهد آمد.

شاید این سوال برای شما پیش آید که چگونه وردپرس می فهمد که کدام دیدگاه را باید در مرحله بازبینی قرار دهد؟ جواب این سوال بسیار ساده است! با جادوی برنامه نویسانی که وردپرس را خلق کرده اند.

## تست بر روی دیدگاه ها

پیش از آنکه شما دیدگاه های ارسالی توسط بازدیدکنندگان را مشاهده کنید، وردپرس بر روی دیدگاه های ارسالی یک سری تست هایی انجام می دهد تا از اسپم نبودن آنها اطمینان حاصل نماید. این مراحل عبارتند از :

- **هویت :** من این تنظیمات را با عنوان " کاربر عضو نشده چگونه دیدگاه ارسال کرده است " بیان می کنم.

- **محتوای مطالب :** وردپرس متن دیدگاه را با تنظیماتی که شما در بخش تنظیمات انتخاب کرده اید، مقایسه می کند. در صورتی که یک دیدگاه بیش از دو لینک داشته باشد ( در تنظیمات به صورت پیشفرض 2 لینک پیش بینی شده است، اما شما قادر به انتخاب هر تعدادی که مایل هستید، خواهید بود )، فیلتر کلمات، آی پی آدرس، آدرس ایمیل و یا نشانی سایت و ... که شما در بخش تنظیمات ( قسمت گفت و گوها ) وارد کرده اید، کمک کننده وردپرس در این بررسی خواهد بود.

- **لیست سیاه :** وردپرس با استفاده از افزونه قدرمند aksimet قابلیت چک کردن تمام دیدگاه های ارسالی را خواهد داشت و در صورتی که دیدگاهی در لیست سیاه اکسیمت وجود داشته باشد، دیگر شما نیاز به نگرانی نخواهید داشت، زیرا به صورت اتوماتیک وردپرس آنرا به صورت اسپم شناسایی خواهد کرد.

اگر دیدگاه ارسال شده از تمام مراحل این تست سربلند بیرون آید، وردپرس آنرا به صف انتظار تایید دیدگاه ها هدایت می کند تا شما در مورد نمایش، عدم نمایش، پاک کردن، اسپم و ... تصمیم بگیرید.

## اخطار جهت بررسی دیدگاه

زمانی که یک دیدگاه جهت بررسی در سیستم قرار می گیرد به این معناست که وردپرس از یک انسان ( منظور همان مدیر وبلاگ است ) می خواهد تعیین کند که این دیدگاهی که از فیلتر رد شده است باید نمایش بیابد یا خیر. برای آگاه سازی شما وردپرس از طریق ایمیل، نامه ای ارسال می کند تا شما را از دیدگاه مطلع سازد.

عنوان مطلب ارسالی بلاگر در موضوع نامه قرار می گیرد و با جمله ای نظیر لطفا بررسی کنید و در متن ایمیل اطلاعات زیر را قرار می دهد :

- **نویسنده** : در این قسمت کلمه یا کلماتی که بازدیدکننده در قسمت نام وارد کرده است، نمایش داده می شود.
- **ایمیل** : ایمیل نویسنده دیدگاه در این قسمت نمایش داده می شود.
- **URL** : در صورتی که نویسنده دیدگاه آدرس وبلاگی وارد کرده باشد در این قسمت نمایش داده می شود.
- **Whois** : در این قسمت اطلاعات مربوط به آی پی آدرس نویسنده نمایش داده می شود.
- **دیدگاه** : و در انتها متن دیدگاه نوشته شده توسط بازدیدکننده به نمایش در خواهد آمد.

در انتهای ایمیل نیز لینک هایی جهت تایید دیدگاه و ... وجود دارد.



## مدیریت دیدگاه ها

شما از سه طریق می توانید اقدام به مدیریت دیدگاه ها کنید.

- **صفحه اصلی داشبورد :** پس از ورود به وردپرس در میانه صفحه پنل آخرین دیدگاه ها ارسالی ( معمولا 5 تای آخر که خودتان می توانید مقدار آن را مشخص کنید ) قرار گرفته است و می توانید آخرین دیدگاه های ارسالی را مدیریت کنید.
- **لینک های موجود در ایمیل :** با کمک اخطارهای بررسی که وردپرس برای شما ایمیل می کند، می توانید دیدگاه های خود را به راحتی مدیریت کنید.
- **بخش دیدگاه ها :** در سمت راست بخش داشبور می توانید بر روی گزینه دیدگاه ها کلیک کنید و به بخش دیدگاه ها رفته و بر روی تمام دیدگاه های وبلاگ تان نظارت و مدیریت داشته باشید.



با کلیک بر روی گزینه دیدگاه ها در پنل سمت راست داشبورد می توانید به بخش دیدگاه ها رفته و دیدگاه ها را مشاهده کنید.

دیدگاه ها بر اساس آخرین دیدگاه ثبت شده از نظر زمانی به اولین به نمایش در می آید.



همه | درانتظار بررسی (0) | ناپدید شده | جفنگ (0) | زیاده‌دان (0)

در حالت عادی پس از کلیک بر روی دیدگاه ها، شما لیست تمام دیدگاه ها را می توانید مشاهده کنید.

اما می توانید لیست دیدگاه ها را از صافی رد کنید، این صافی عبارتند از :

- **در انتظار بررسی :** در این قسمت دیدگاه هایی که هنوز توسط شما تایید نشده اند قرار گرفته است.
- **تایید شده :** در این قسمت لیست دیدگاه هایی که تایید کرده اید و در وبلاگ نمایش داده می شوند را می توانید مشاهده کنید.
- **جفنگ :** جفنگ یا اسپم همان دیدگاه های تبلیغاتیست که وردپرس آنها را به آنجا فرستاده یا خودتان اقدام به این کار کرده اید.
- **زباله دان :** در صورتی که دیدگاهی را پاک کنید، وردپرس آنرا به قسمت زباله دان انتقال می دهد. زباله دان چیزی شبیه به Recycle Bin در ویندوز است.

مشخصات هر دیدگاه در سه ستون به نمایش در می آید. این ستون ها عبارتند از :

در پاسخ به

دیدگاه

نویسنده

- **نویسنده :** در این قسمت نام و نشانی وب سایت نویسنده دیدگاه را می توانید مشاهده کنید.
- **دیدگاه :** متن دیدگاهی که بازدیدکننده شما نوشته است در این قسمت می توانید مشاهده کنید. همچنین در این قسمت تاریخ ارسال دیدگاه را می توانید مشاهده کنید.

- **در پاسخ به :** در این قسمت می توانید متوجه این نکته شوید که این دیدگاه برای چه مطلبی در وبلاگ شما ارسال شده است.

### مدیریت دسته ای از دیدگاه ها



تایید، عدم تایید، پاک کردن و ... یک دیدگاه کار ساده ایست، اما در صورتی که شما بخواهید دیدگاه های زیادی را مدیریت کنید کار وقت گیری خواهد بود.

برای این منظور می توانید از منوی کرکره ای **کارهای دسته جمعی** استفاده کنید. و پس از انتخاب دیدگاه ها ( با تیک زدن ) فرامین مورد نظر را بر تعداد زیادی اعمال کنید.

## جستجو در دیدگاه ها

جستجو در دیدگاه‌ها

وقتی تعداد زیادی دیدگاه در وبلاگ شما ثبت شده باشد، پیدا کردن یک دیدگاهی که مد نظرتان است کار سختی است! برای این منظور می‌توانید از باکس جستجو استفاده کنید.

## ویرایش دیدگاه

وبلاگ شما در واقع پادشاهی شماست و شما مختارید که هر کاری که مد نظر دارید انجام دهید!

شما باید که انتخاب می کنید، دیدگاه چه کسی منتشر شود یا نشود! و حتی چگونه و با چه محتوایی منتشر شود!!!

لطفا از قدرت درست استفاده کنید، قبل از اینکه نظری که دیگران داده اند و جملاتی که آنها بکار برده اند را تغییر دهید، به دقت فکر کنید. ویرایش غلط املایی و گرامری یک مساله است! و دست بردن در نظر دیگران و تغییر معنای مفهومی جمله ای که شخص دیگری به کار برده است بحث دیگر. همانطور که شما دوست ندارید شخصی چیزی که شما نوشته اید را از نظر مفهومی تغییر دهد، دیگران هم همینگونه فکر می کنند.



فرستاده شده در ۱۳۹۰/۰۴/۱۹ @ ۱۰:۲۱ ق.ط

سلام، این نوشته یک «دیدگاه» است.  
برای پاک کردن یا ویرایش یک دیدگاه، باید وارد بخش مدیریت شوید، »

نظیرفتن | پاسخ دادن | ویرایش سریع | ویرایش | جفنگ | زیاده‌دان

برای ویرایش، می بایست با ماوس بر روی دیدگاه مورد نظر رفته و یکی از گزینه های ویرایش سریع یا ویرایش را انتخاب کنید.



در پاسخ به دیدگاه نویسنده

نام آفای وردپرس ایمیل نشانی /http://wordpress.org

بستن ترجمه‌ها جستجو code li ol ul img ins del b-quote link / b

اسلام، این نوشته یک «دیدگاه» است. <b>برای پاک کردن یا ویرایش یک دیدگاه، باید وارد بخش مدیریت شوید. سپس به بخش دیدگاه‌ها بروید، در آنجا می‌توانید دیدگاه‌ها را ویرایش و یا پاک کنید.

به روزرسانی دیدگاه لغو

در این حالت بدون آنکه ویرایش در صفحه ای جدید باز شود، در همان صفحه امکان ویرایش دیدگاه باز می شود و شما می توانید

- نام
- ایمیل
- نشانی وب سایت
- محتوای دیدگاه

را ویرایش کنید.

پس از اتمام تغییرات مورد نظرتان بر روی گزینه به روزرسانی دیدگاه کلیک کنید، تا تغییرات اعمال شده ذخیره شود.

## ویرایش

**وضعیت**

نمایش دیدگاه

تایید شده  
در انتظار بررسی  
جفنگ

فرستاده شده در: Jul 10, 2011 @ 10:21  
ویرایش

انتقال به زباله دان  
به رورسانی دیدگاه

**نویسنده**

نام: آقای وردپرس

اهل:

نشانی وب (بمایش سایت): /http://wordpress.org

ol ul img ins del b-quote link / b

جستجو بستن برجسته‌ها code li

سلام، این نوشته یک «دیدگاه» است. <b>برای پاک کردن یا ویرایش یک دیدگاه، باید وارد بخش مدیریت شوید، سپس به بخش دیدگاه‌ها بروید، در آنجا می‌توانید دیدگاه‌ها را ویرایش و یا پاک کنید.

در حالت ویرایش شما می توانید اطلاعات دیگری نظیر تاریخ ارسال دیدگاه، وضعیت آن از نظر تایید شده، در انتظار بررسی، جفنگ و انتقال به زباله دان را مورد ویرایش قرار دهید.

به صورت معمول وبلاگ نویسان از گزینه ویرایش سریع استفاده می کنند.





## پاسخ دادن به دیدگاه ها

**سید محتبی** [Permalink](#)

بهمین ۱۲، ۱۳۸۹ ۱۶:۱۷ بظ



من حقه ای که تو ای اون عکس دختره هست رو فهمیدم.  
این عکس همیشه به یک سمت تمی چرخه مثلا دو بار به سمت حرکت عقربه ها می  
چرخه و بعد از مدتی تغییر جهت میده. در واقع سرکارتون گذاشتن!!!  
(من تو تست اول چپ مغز شدم!)

[Reply](#)

**مایا** [Permalink](#)

بهمین ۱۲، ۱۳۸۹ ۱۲:۲۴ بظ



اما من هرچی نگاه می کنم همون رو می بینم

[Reply](#)

**Parsa HollyBrain** [Permalink](#)

بهمین ۱۲، ۱۳۸۹ ۹:۵۲ بظ



برادر عزیز  
این به گیف ۲۰۰ کیلوبایتی هستش که مینونه به حرکتو بی نهایت بار تکرار کنه.  
اگه فرار باشه که به گیف بسازن که دو تا حرکت به به جهت و دو تا حرکت به به جهت دیگه و اون  
هم در فاصله زمانی مشخصی انجام بده، این گیف حجم زیادتری پیدا میگرد.

[Reply](#)

یکی از قابلیت های جالب وردپرس امکان ارسال پاسخ به یک دیدگاه است. از این طریق می توان در مورد یک موضوع به راحتی بحث و گفتگو کرد.

به این نکته دقت کنید که نحوه نمایش آن بستگی به قالب شما دارد.



The screenshot shows a WordPress comment interface. At the top, there are checkboxes for 'نویسنده' (author) and 'دیدگاه' (comment). The comment text reads: 'سلام، این نوشته یک «دیدگاه» است. برای پاک کردن یا ویرایش یک دیدگاه، باید وارد بخش مدیریت شوید. سپس به بخش دیدگاه‌ها بروید. در آنجا می‌توانید دیدگاه‌ها را ویرایش و یا پاک کنید.' Below the comment is a reply form titled 'پاسخ دادن به این دیدگاه'. The form has a toolbar with icons for bold (b), italic (i), link (link), and other text formatting options. A 'پاسخ دادن' (Reply) button is at the bottom left, and a 'لغو' (Cancel) button is at the bottom right.

برای پاسخ دادن به یک دیدگاه می‌توانید از دو طریق اقدام کنید.

1. **از طریق بخش مدیریت** : همانند تصویر بالا شما با کلیک بر روی گزینه پاسخ می‌توانید، پاسخ خود را نوشته و ارسال کنید.
2. **از طریق قسمت نظرات مطلب** : شما امکان پاسخ یا reply را در پایین دیدگاه مورد نظر می‌توانید بیابید، با کلیک بر روی آن می‌توانید پاسخ خود را نوشته و ارسال کنید.

# 10

## به روز رسانی

برنامه نویسان وردپرس هر از گاهی اقدام به ارائه نسخه جدیدتر می کنند و شما نیز برای برطرف کردن ایرادات یا ارتقاء به نسخه جدید مجبور به به روزرسانی وردپرس خود هستید.

خبر خوشحال کننده برای شما این است که ارتقاء و به روزرسانی وردپرس حتی از به روزرسانی ویندوز ساده تر است! یا بهتر بگوییم ساده تر از هر نرم افزار دیگری که تا به حال با آن کار کرده اید.

برنامه نویسان وردپرس تمام تلاش خود را به کار بسته اند تا شما به راحتی و با کمترین زمان ممکن بتوانید وردپرس خود را به روز کنید.

## نیازمندی های سیستم را چک کنید

به هر دلیلی که می خواهید به روزرسانی را انجام دهید، ابتدا اقدام به چک کردن نیازمندی های سیستم کنید. ممکن است نسخه جدید وردپرس با امکانات سرور شما هم خوانی نداشته باشد.

هر چند این احتمال بسیار ضعیف است و وردپرس همیشه قرار است به خوبی کار کند، اما کار از محکم کاری عیب نمی کند.



برای این منظور به آدرس

<http://wordpress.org/about/requirements/>

رفته و مشخصات نسخه مورد نیاز PHP و MySQL را با هاست خود چک کنید. با کمک کنترل پنل های مدیریت هاست شما به راحتی قادر به این کار هستید. اگر نمی دانید این اطلاعات را از کجا باید مشاهده کنید با مدیران فضای اینترنتی خود صحبت کنید.

## یک نسخه پشتیبان تهیه کنید

مرحله بعدی تهیه یک نسخه پشتیبان از پایگاه داده یا دیتابیس است. این پشتیبان شامل تمام پست ها، صفحات و ... می شود و شما از تمام آنها یک نسخه تهیه می کنید تا در صورت نیاز همه چیز را به حالت اول خود برگردانید.

## فصل دهم : به روز رسانی

اگر نمی دانید چگونه باید این کار را انجام دهید، مطالب فصل بعدی را پیرامون پشتیبان گیری از وردپرس را مطالعه کنید.

### تمام افزونه ها را غیر فعال کنید

آخرین مرحله غیر فعال کردن تمام افزونه هایی است که بر روی وردپرس خود نصب کرده اید. ممکن است بعضی از افزونه ها سازگار خوبی با نسخه جدید وردپرس نداشته باشند و شما را به دردسر بیاندازند.

### آماده برای به روز رسانی

شما از دو طریق می توانید اقدام به به روزرسانی وردپرس خود نمایید :

1. به روز رسانی اتوماتیک
2. به روز رسانی دستی

### به روز رسانی اتوماتیک وردپرس



## وبلاگ نویسی شیرین با وردپرس

برای این منظور از منوی داشبور بر روی گزینه به روزرسانی کلیک کنید. در صفحه ای که باز می شود لیست تمام به روز رسانی ها شامل وردپرس، افزونه ها و قالب را می توانید مشاهده کنید.

در حالت کلی و 99 درصد موارد بلاگرها از حالت به روزرسانی اتوماتیک بدون هیچ مشکلی استفاده می کنند.



راهنما You're lookin' swell, Dolly

### به روزرسانی های وردپرس

آخرین بررسی در اکتبر 16, 2011 @ 1:36 ب.ظ بررسی دوباره

**مهم:** قبل از ارتقا لطفاً از بایگانه داده و برونده های خود پشتیبان تهیه کنید. برای اطلاعات بیشتر از صفحه [به روزرسانی وردپرس](#) در مستندات بازدید کنید.

#### نگارش جدید وردپرس برای به روزرسانی آماده است.

می توانید به صورت خودکار به [وردپرس 3.2.1-fa\\_IR](#) به روزرسانی کنید یا آن را دریافت کرده و به صورت دستی نصب کنید:

[به روزرسانی کنید](#) [دریافت 3.2.1-fa\\_IR](#) [بهبان کردن این به روزرسانی](#)

می توانید به صورت خودکار به [وردپرس 3.2.1-en\\_US](#) به روزرسانی کنید یا آن را دریافت کرده و به صورت دستی نصب کنید:

[به روزرسانی کنید](#) [دریافت 3.2.1-en\\_US](#)

شما می خواهید وردپرس 3.2.1 انگلیسی را نصب کنید، این ارتقا ممکن است باعث از بین رفتن ترجمه های محیط مدیریت شما شود، شاید بهتر است منتظر نگارش فارسی بمانید.

در صورتی که سایت شما در حال به روزرسانی باشد، به حالت تعمیر در می آید، و به محض به روزرسانی کامل، سایت شما به حالت اول بر می گردد. (معمولاً کسی متوجه این عمل نمی شود زیرا بسیار سریع صورت می گیرد)

از آنجایی که من وردپرس فارسی را بر روی سیستم نصب کرده ام، دیالوگ به روز رسانی وردپرس فارسی نیز به نمایش در می آید.

## فصل دهم : به روز رسانی

باز اینجا جا دارد از تلاش های بدون چشم داشت گروه وردپرس فارسی تشکر کنم، که بدون دریافت یک ریال و تنها برای عشق اقدام به پشتیبانی وردپرس به زبان فارسی می کنند.

برای دسترسی به وب سایت وردپرس فارسی به سایت

<http://www.wp-persian.com>

مراجعه کنید.



در این صفحه بر روی دکمه **به روز رسانی** کلیک کرده، تا وردپرس خود تمام مراحل به روز رسانی را آغاز کند.

## به روز رسانی وردپرس

دریافت به روز رسانی از [http://fa.wordpress.org/wordpress-3.2.1-fa\\_IR.zip](http://fa.wordpress.org/wordpress-3.2.1-fa_IR.zip)...

گشودن (باز کردن) بسته به روز رسانی...

در حال بازبینی پرونده‌هایی که از حالت فشرده خارج شده‌اند...

راه اندازی تازه‌ترین نگارش...

در حال ارتقا پایگاه داده...

وردپرس با موفقیت به روز شد

[رفتن به پیشخوان](#)

پس از کلیک بر روی گزینه به روز رسانی کنید، به صفحه جدید ارجاع داده می شوید و در کسری از ثانیه به روز رسانی برای شما انجام می شود.

به همین راحتی وردپرس شما به روز شد!

در زمانی که شما در حال به روزرسانی هستید، به صورت اتوماتیک وردپرس پیغام وب سایت در دست تعمیر است را برای بازدیدکنندگان وبلاگ شما به نمایش، می گذارد.

و پس از پایان این مراحل مجددا وردپرس همه چیز را به حالت اولیه خود باز می گرداند و سایت را برای عموم باز می کند.

در نتیجه کسی متوجه عمل به روزرسانی که شما انجام داده اید ( یا همان وردپرس انجام داده است ) نمی شود.





## فصل دهم: به روز رسانی

### افزونه‌ها

نگارش تازه‌ی افزونه‌های زیر موجود است. افزونه‌هایی که مایل به به‌روزرسانی آنها هستید را انتخاب کرده و روی "به‌روزرسانی افزونه‌ها" کلیک کنید.

به‌روزرسانی افزونه‌ها

<input checked="" type="checkbox"/>	گزینه‌ش همه
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>AddToAny: Share/Bookmark/Email Buttons</b> شما از نگارش 9.9.9.3 استفاده می‌کنید. به نگارش 9.9.9.4 ارتقا دهید. سازگاری با وردپرس 3.2: ۱۰۰٪ (مبنی بر گفته‌های نویسنده) سازگاری با وردپرس 3.2.1: نامعلوم
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>All in One SEO Pack</b> شما از نگارش 1.6.13.3 استفاده می‌کنید. به نگارش 1.6.13.4 ارتقا دهید. سازگاری با وردپرس 3.2: ۱۰۰٪ (مبنی بر گفته‌های نویسنده) سازگاری با وردپرس 3.2.1: نامعلوم
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Contact Form 7</b> شما از نگارش 2.4.5 استفاده می‌کنید. به نگارش 3.0 ارتقا دهید. سازگاری با وردپرس 3.2: ۱۰۰٪ (مبنی بر گفته‌های نویسنده) سازگاری با وردپرس 3.2.1: نامعلوم
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Google XML Sitemaps</b> شما از نگارش 3.2.4 استفاده می‌کنید. به نگارش 3.2.6 ارتقا دهید. سازگاری با وردپرس 3.2: ۱۰۰٪ (مبنی بر گفته‌های نویسنده) سازگاری با وردپرس 3.2.1: نامعلوم
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Secure WordPress</b> شما از نگارش 2.0.0 استفاده می‌کنید. به نگارش 2.0.6 ارتقا دهید. سازگاری با وردپرس 3.2: ۱۰۰٪ (مبنی بر گفته‌های نویسنده) سازگاری با وردپرس 3.2.1: نامعلوم
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>WordPress Importer</b> شما از نگارش 0.4 استفاده می‌کنید. به نگارش 0.5 ارتقا دهید. سازگاری با وردپرس 3.2: ۱۰۰٪ (مبنی بر گفته‌های نویسنده) سازگاری با وردپرس 3.2.1: نامعلوم Import comment meta and other minor bugfixes and enhancements
<input checked="" type="checkbox"/>	گزینه‌ش همه

به‌روزرسانی افزونه‌ها

همچنین ممکن است پیغام به روز رسانی افزونه‌ها را مشاهده کنید، در این حالت همانند به روز رسانی وردپرس، افزونه‌های مورد نظر را انتخاب می‌کنید و بر روی دکمه به روزرسانی افزونه‌ها کلیک می‌کنید.

### به روزرسانی افزونه‌ها

فرآیند به روزرسانی شروع شد، این عمل کمی زمان‌بر است، لطفاً صبر داشته باشید.  
فعال کردن حالت تعمیر...

#### به روزرسانی افزونه (1/6) AddToAny: Share/Bookmark/Email Buttons

AddToAny: Share/Bookmark/Email Buttons با موفقیت به روز شد. [نمایش جزئیات](#)

#### به روزرسانی افزونه (2/6) All in One SEO Pack

All in One SEO Pack با موفقیت به روز شد. [نمایش جزئیات](#)

#### به روزرسانی افزونه (3/6) Contact Form 7

Contact Form 7 با موفقیت به روز شد. [نمایش جزئیات](#)

#### به روزرسانی افزونه (4/6) Google XML Sitemaps

Google XML Sitemaps با موفقیت به روز شد. [نمایش جزئیات](#)

#### به روزرسانی افزونه (5/6) Secure WordPress

Secure WordPress با موفقیت به روز شد. [نمایش جزئیات](#)

#### به روزرسانی افزونه (6/6) WordPress Importer

WordPress Importer با موفقیت به روز شد. [نمایش جزئیات](#)

غیرفعال کردن حالت تعمیر...

همه‌ی به روزرسانی‌ها انجام شدند.

[بازگشت به برگه‌ی افزونه‌ها](#) | [بازگشت به به روزرسانی‌های هک وردپرس](#)

همانند وردپرس به روز رسانی افزونه ها نیز در کسری از ثانیه به انجام می رسد.

## فصل دهم : به روز رسانی

### پوسته‌ها

نگارش تازه‌ی پوسته‌های زیر موجود است. پوسته‌هایی که مایل به ارتقا آنها هستید را انتخاب کرده و روی "به‌روزرسانی پوسته‌ها" کلیک کنید.

**لطفاً توجه کنید:** هر تغییری که در پرونده‌های پوسته ایجاد کرده‌اید از دست خواهد رفت. لطفاً برای تغییرات از [زیرپوسته‌ها](#) استفاده کنید.

به‌روزرسانی پوسته

<input type="checkbox"/>	گزینه‌ش همه
<input type="checkbox"/>	Twenty Eleven
	شما از نگارش 1.1 استفاده می‌کنید. به نگارش 1.2 ارتقا دهید.
<input type="checkbox"/>	گزینه‌ش همه

به‌روزرسانی پوسته

برای به روز رسانی پوسته‌ها نیز مراحلی نظیر به روزرسانی وردپرس و افزونه‌ها را دنبال کنید.

به این نکته دقت کنید که در صورتی که شما تغییراتی بر روی پوسته مورد نظر اعمال کرده‌اید ( یعنی در کدهای آن دست برده‌اید و آنها را ویرایش کرده‌اید )، می‌بایست به صورت دسته اقدام به ارتقاء آن دهید. در نتیجه مستندات به روزرسانی پوسته مورد نظر را مطالعه کنید و تغییراتی را که بر روی کدها اعمال شده بر روی پوسته خود اعمال کنید.



## به روز رسانی دستی وردپرس

در صورتی که در به روز رسانی اتوماتیک با خطا روبرو شدید، نگران نباشید، شما می توانید از روش به روز رسانی دستی وردپرس استفاده کنید.

مرحله 1 : جایگزینی فایل های وردپرس

1. آخرین نسخه وردپرس را از طریق سایت [wordpress.org](http://wordpress.org) یا

نسخه فارسی آنرا از طریق سایت [wp-persian.com](http://wp-persian.com) دریافت نمایید.

2. فایل را از حالت فشرده ( Zip ) خارج کنید.

3. با FTP یا SSH به هاست خود متصل شوید و پوشه های `wp-`

`includes` و `wp-admin` را پاک کنید.

4. حال پوشه های `wp-admin` و `wp-includes` موجود در

آخرین نسخه وردپرس را بر روی هاست خود آپلود کنید.

5. در صورتی که آخرین نسخه وردپرس دارای فایل های جدیدی در

پوشه `wp-content` است، آنها را به پوشه `wp-content` بر

روی هاست منتقل کنید. ( به این نکته دقت کنید که به هیچ

عنوان پوشه `wp-content` را بر روی هاست خود پاک

نکنید، زیرا این پوشه دارای عکس ها، فایل ها، قالب ها و

افزونه های بیست که شما بر روی وردپرس قرار داده اید.

## مرحله 1.5 : پاک کردن فایل **maintenance**.

فایل **maintenance**. را از شاخه اصلی هاست خود پاک کنید. ( محلی که وردپرس را بر روی آن قرار داده اید. ) ممکن است این فایل اصلا ساخته نشده باشد!

## مرحله 2 : به روز رسانی

و در نهایت بر روی مرورگر خود این آدرس را تایپ کنید

<http://example.com/wordpress/wp-admin/upgrade.php>

به این نکته دقت کنید که من این پیشفرض را در نظر گرفته ام که شما وبلاگ خود را در پوشه وردپرس **wordpress** قرار داده اید! این آدرس بستگی مستقیمی دارد به این نکته که وردپرس را در کجای سایت قرار داده اید. اگر بدون هیچ پوشه ای وردپرس را نصب کرده اید، **wordpress** را از آدرس بالا حذف کنید.



## مرحله 3 : فعال کردن افزونه ها

و به همین راحتی وردپرس شما به روز رسانی شد، حالا کفایت افزونه ها را مجدداً از طریق داشبورد فعال کنید.

# پشتیبان گیری

پایگاه داده وردپرس شما ( همان دیتابیس ) تمام اطلاعات نوشته ها، برگه ها، دیدگاه ها، پیوندها و ... در خود گنجانده است. در صورتی که اتفاق غیر منتظره رخ دهد و پایگاه داده شما با مشکل مواجه شود، تمام اطلاعات وبلاگ خود را از دست خواهید داد.

شما در مقابل حوادث غیر منتظره هیچ کاری نمی توانید بکنید، اما می توانید خود را از این حوادث بیمه کنید، آن هم با استفاده از پشتیبان گیری از پایگاه داده وردپرس تان.

روش های مختلفی جهت پشتیبان گیری وبلاگ شما وجود دارد که عبارتند از :

- استفاده از ابزار برون بری وردپرس
- پشتیبان گیری دستی پایگاه داده
- استفاده از افزونه های پشتیبان گیر پایگاه داده

در این فصل من آموزش کامل دو روش اول را به شما خواهم داد و روش سوم را در بخش چهارم ( افزونه ها ) به شما معرفی خواهم کرد.

### در چه پروسه های زمانی باید پشتیبان گیری انجام دهم؟

این بستگی به خودتان دارد که بخواهید در چه مدت زمانی یک بار این کار را انجام دهید، معمولاً هر دو هفته یک بار مدت زمان مطلوبیست.

### حجم پایگاه داده من خیلی زیاد است آیا راه حلی برای این مساله هست؟

بله، به دلیل امکان ذخیره خودکار در وردپرس و نظرات اسپم ممکن است حجم پایگاه داده شما بی جهت بالا برود، برای این منظور می توانید از پلاگین هایی که برای تمیز و بهینه سازی پایگاه داده ایجاد شده اند، استفاده کنید. که در بخش افزونه ها به معرفی این افزونه ها خواهم پرداخت.

### آیا راهی هست تا به صورت اتوماتیک از پایگاه داده پشتیبان گیری کنم؟

بله، راه های زیادی برای پشتیبان گیری خودکار وجود دارد. برای این منظور می توانید از افزونه هایی که برای این مساله ایجاد شده اند استفاده کنید.

## پشتیبان گیری از سایت وردپرس تان

برای پشتیبان گیری کامل از وردپرس تان شما نیاز به پشتیبان گیری هم از فایل ها و هم از پایگاه داده دارید.

یک وب سایت که با وردپرس ایجاد شده باشد دارای فایل ها و اطلاعات زیر است :

- هسته اصلی وردپرس
- افزونه های وردپرس
- قالب های وردپرس
- عکس ها و فایل ها
- اسکریپت های جاوا اسکریپت، PHP و فایل های دیگر
- فایل های اضافی و صفحات وب استاتیک

ترکیب این فایل های گوناگون باعث کار کردن وب سایت شما می شود. پایگاه داده ( دیتابیس ) وب سایت شما دارای اطلاعات مهمی از پست ها و ... می باشد، اما به تنهایی نمی تواند اطلاعاتی نظیر عکس ها یا ظاهر سایت شما را شکل دهد.

بیشتر هاست های اینترنت به صورت روزانه یا هفتگی اقدام به پشتیبان گیری از اطلاعات شما می کنند، اما این مساله زمان بر است که از آنها بخواهید که فایل های پشتیبان گیری شده را برای شما ارسال کنند.



در نتیجه شما خود نیاز دارید که بیاموزید که چگونه از اطلاعات مهم وردپرس خود یک نسخه پشتیبان تهیه کنید.

بیشتر سرویس دهندگان میزبانی وب برای شما نرم افزارهایی را قرار داده اند تا به آسانی بتوانید کارهای فضای اینترنتی خود را انجام دهید. کافی است که هاست خود را چک کنید تا ببینید از کدام یک از قابلیت هایی که من در این فصل برای شما توضیح می دهم پشتیبانی می کنند.

### ایجاد یک همسان سازی از وب سایت خود

شما با استفاده از نرم افزاری نظیر WinSCP می توانید به راحتی یک نسخه کامل از محتوای سرور خود تهیه کنید و هر از گاهی اطلاعات آنرا به روز کنید. با استفاده از این نرم افزار شما در زمان می توانید صرفه جویی کنید، زیرا WinSCP چک می کند چه فایل هایی به روز شده و آنها را مجددا دریافت می کند.

برای دریافت این نرم افزار به آدرس زیر مراجعه کنید.

<http://winscp.net/eng/index.php>

### کپی کردن فایل های سرور بر روی کامپیوتر خود

از نرم افزارهای FTP یا اتصال از طریق SSH استفاده کنید و فایل ها و پوشه های وردپرس را بر روی کامپیوتر خود دانلود کنید.

## پشتیبان گیری با ابزار برون بری وردپرس



روش بسیار ساده ای که شما می توانید از وردپرس تان یک پشتیبان ساده بگیرید، آن استفاده از ابزار است که وردپرس برای شما قرار داده است.

این ابزار تنها برای پشتیبان گیری نیست و در واقع در صورتی که تمایل دارید از وردپرس به سرویس دیگری کوچ کنید یا می خواهید وبلاگ وردپرس خود را به جای دیگر انتقال دهید، می تواند مفید باشد.

به این نکته دقت کنید که این ابزار تنها اطلاعات نوشته ها، برگه ها، فهرست ها، دسته ها، برچسب ها و دیدگاه های موجود در وبلاگ شما را مورد پوشش قرار می دهد. در نتیجه به صورت مجزا می بایست از فایل های خود را بر روی سرور نسخه پشتیبان تهیه کنید.



برای دسترسی در سمت راست داشبور ابزارها را باز کنید و بر روی گزینه برون بری کلیک کنید.

never go away

### برونبری

هنگامی که روی دکمه زیر کلیک کنید وردپرس یک پرونده XML برای شما می‌سازد تا روی رایانه خود ذخیره کنید. این ساختار، که ما آنرا WordPress extended RSS یا WXR می‌خوانیم، نوشته‌ها، دیدگاه‌ها، زمینه‌های دل‌خواه و دسته‌های شما را در خود دارد.

پس از آنکه پرونده را ذخیره کردید، می‌توانید با به‌کارگیری‌اش، محتوای این سایت را در یک سایت وردپرس دیگر درون‌ریزی کنید.

### گزینه‌های موارد برای برون‌بری

هر محتوایی این شامل، نوشته‌ها، برگه‌ها، دیدگاه‌ها، زمینه‌های دل‌خواه، فهرست‌ها، نوشته‌های نظاره و دسته‌های شماست.

- نوشته‌ها
- برگه‌ها

دریافت پرونده برون‌بری شده

در این قسمت انتخاب می‌کنید که کدام یک از بخش‌ها را می‌خواهید عمل برون‌بری را بر روی آنها اعمال کنید.

پس از انتخاب هر کدام از بخش‌ها و کلیک بر روی دکمه دریافت پرونده برون‌بری شده، یک فایل جهت دانلود برای شما به نمایش در خواهد آمد.

## راهنمای پشتیبان گیری از پایگاه داده ( دیتابیس )

در اینجا من به معرفی و آموزش پرکاربردترین نرم افزارهای مدیریت سرور سایت خواهم پرداخت. در صورتی که نمی دانید از کدام یک از این نرم افزارها استفاده می کنید با مدیریت سرورهای خود تماس بگیرید.

### دسترسی به phpMyAdmin

شما برای گرفتن پشتیبان نیاز به دسترسی به نرم افزار phpMyAdmin دارید که در اینجا روش دسترسی به این نرم افزار را از طریق هر کدام از نرم افزارهای مدیریت سرور توضیح خواهم داد.

## نرم افزار مدیریت هاست cPanel



سی پنل یکی از محبوب و قدرتمندترین نرم افزار مدیریت هاست است.

شما در پنل سی پنل به دنبال گزینه **MySQL Databases** بگردید و پس از کلیک بر روی آن می توانید گزینه **phpMyAdmin** را مشاهده کنید.




## نرم افزار مدیریت هاست **Ensim**



به دنبال لوگوی MySQL Admin بگردید و بر روی آن کلیک کنید. در پایین قسمت Configuration گزینه MySQL Administration Tool را انتخاب کنید.

## نرم افزار مدیریت هاست Plesk



بر روی دکمه **Databases** کلیک کنید. سپس بر روی دیتابیس وردپرس خود که قبلا ساخته اید کلیک کنید. و در صفحه جدید بر روی گزینه **phpMyAdmin** کلیک کنید.



## نرم افزار مدیریت هاست vDeck



Host Manager



Web Builder



Email



Applications



Power Plugins



Marketing



Reports



Settings



File Manager



FTP Manager



Databases



Password Protect



Backups



Subdomain Manager

در صفحه اصلی کنترل پنل بر روی گزینه **Host Manager** کلیک کنید. و سپس بر روی گزینه **Database** کلیک کنید. در صفحه بعد بر روی **admin** کلیک کنید و در پنجره جدید تصویر لاگین **phpMyAdmin** را می توانید مشاهده کنید.

## نرم افزار مدیریت هاست Ferozo



در کنترل پنل Ferozo وارد شوید، به قسمت Base De Datos یا همان دیتابیس وارد شوید و بر روی گزینه Acceso phpmyAdmin کلیک کنید.

## پشتیبان گیری ساده با phpMyAdmin

ممکن است هر سرور از نسخه های متفاوت phpMyAdmin استفاده کنند. اما راه استفاده همه برای گرفتن پشتیبان یکسان است.



برای این منظور پس از ورود به پنل phpMyAdmin بر روی دیتابیس کلیک کنید.



## فصل یازدهم : پشتیبان گیری

و در صفحه ای که باز می شود، دیتابیس مورد نظر که برای وردپرس ساخته اید را انتخاب کنید.

دیتابیس که من ساخته ام به نام WordPress است.



Server: localhost Database: tamba2\_data

Structure SQL **Export** Search Query Operations

Table	Action	Records	Type	Size	Overhead
<input type="checkbox"/> wp_categories		1	MyISAM	3.0 KB	-
<input type="checkbox"/> wp_comments		0	MyISAM	1.0 KB	-
<input type="checkbox"/> wp_linkcategories		1	MyISAM	2.1 KB	-
<input type="checkbox"/> wp_links		8	MyISAM	4.7 KB	-
<input type="checkbox"/> wp_options		77	MyISAM	120.0 KB	-
<input type="checkbox"/> wp_post2cat		6	MyISAM	3.1 KB	-
<input type="checkbox"/> wp_postmeta		5	MyISAM	5.2 KB	-
<input type="checkbox"/> wp_posts		6	MyISAM	8.4 KB	-
<input type="checkbox"/> wp_users		1	MyISAM	3.1 KB	-
9 table(s)	Sum	105	--	150.7 KB	0 Bytes

Check All / Uncheck All With selected: ▾

در صفحه ای که باز می شود ساختار جداول دیتابیس وردپرس را می توانید مشاهده کنید.

بر روی گزینه **Export** کلیک کنید. به وسیله این گزینه شما می توانید از اطلاعات دیتابیس خود پشتیبان گیری کنید.

## وبلاگ نویسی شیرین با وردپرس

این ساختار دیتابیس می تواند دارای تعداد بیشتری از جداول باشد. اگر جداول بیشتری را مشاهده کرده اید، این جداول مربوط به افزونه هایست که شما بر روی وردپرس نصب کرده اید.



Structure SQL Export Search Query Operations

View dump (schema) of database

**Export**

- wp\_links
- wp\_options
- wp\_post2cat
- wp\_postmeta
- wp\_posts
- wp\_users

1 Select All / Unselect All

- SQL
- LaTeX
- CSV for MS Excel
- CSV
- XML

**SQL options**

Add custom comment into header (\n splits lines):

Enclose export in a transaction

Disable foreign key checks

**Structure:** 2

- Add DROP TABLE
- Add IF NOT EXISTS
- Add AUTO\_INCREMENT value
- Enclose table and field names with backquotes

**Add into comments**

Creation/Update/Check dates

**Data:** 3

- Complete inserts
- Extended inserts
- Use delayed inserts
- Use ignore inserts
- Use hexadecimal for binary fields

Export type: INSERT

4  **Save as file**

File name template:  (  remember template )\*

**Compression**

- 5  None
- "zipped"
- "gzipped"

6

1. تمام جداول را انتخاب کنید با استفاده از گزینه **Select All**
2. چک کنید گزینه **Add DROP TABLE** تیک خورده باشد ( این گزینه می تواند بسیار برای دوباره نویسی در پایگاه داده ای که وجود دارد مفید باشد )
3. چک کنید گزینه **Add IF NOT EXISTS** تیک خورده باشد. ( این گزینه از بروز خطاها جلوگیری می کند. ) شما همچنین می تواند تیک گزینه **Complete inserts** را بزنید. ( البته این مساله خیلی ضروری نیست و اگر برای شما فرقی نمی کند همان گزینه قبلی را تیک بزنید )
4. تیک گزینه **Save as File** را بزنید
5. گزینه **None** را انتخاب کنید. در صورتی که حجم دیتابیس شما زیاد است، به شما پیشنهاد می کنم که از متد فشرده سازی استفاده کنید.
6. بر روی گزینه **Go** کلیک کنید تا اطلاعات دیتابیس شما آماده و قابل دانلود شود.

# 12

## کوچ به وردپرس

ممکن است شما دوست داشته باشید از

- Movable Type ✓
- بلاگر ( سرویس وبلاگ گوگل ) ✓
- بلاگفا ✓
- پرشین بلاگ ✓
- میهن بلاگ ✓
- بلاگ اسکای و ... ✓

به وردپرس کوچ کنید. برای این منظور وردپرس برای شما این قابلیت را فراهم کرده است.

## وبلاگ نویسی شیرین با وردپرس



برای این منظور به داشبور وردپرس مراجعه کنید و سپس از قسمت ابزارها بر روی گزینه درون ریزی کلیک کنید.

Dolly'll never go away درون ریزی 

اگر شما نوشته‌ها یا دیدگاه‌هایی در یک سیستم دیگر دارید، وردپرس می‌تواند آن‌ها را به سایت کنونی شما بیاورد. برای انجام این کار، یک سیستم را برگزینید:

راه‌اندازی درون‌ریز نوشته‌ها از لایوژورنال بوسیله‌ی API آنها.	LiveJournal
راه‌اندازی درون‌ریز نوشته‌ها و دیدگاه‌ها از یک وبلاگ Movable Type یا TypePad.	Movable Type و TypePad
راه‌اندازی درون‌ریز نوشته‌ها از یک خوراکی RSS.	RSS
راه‌اندازی درون‌ریز نوشته‌ها، دیدگاه‌ها، زمینه‌های دلخواه، برگه‌ها و دسته‌ها از یک پرونده‌ی برون‌ریزی شده‌ی وردپرس.	WordPress
راه‌اندازی برگردان‌گرفته‌ی دسته‌ها به برجسته‌ها و بالعکس.	برگردان دسته‌ها و برجسته‌ها
راه‌اندازی درون‌ریز بلاگر برای درون‌ریزی نوشته‌ها، دیدگاه‌ها و کاربران از بلاگر.	بلاگر
درون‌ریزی پیوندها از ساختار OPML	پیوندها

اگر درون‌ریز موردنیاز شما در لیست وجود ندارد می‌توانید [در بخش افزونه‌ها جستجو کنید](#)، شاید درون‌ریز موردنیازتان را یابید.

در این قسمت امکان درون ریزی یعنی انتقال مطالب به وردپرس برای شما فراهم شده است.



شما می توانید از سیستم Blogger، Live Journal، Movable Type یک نسخه پشتیبان فراهم کنید و سپس آنرا از طریق قسمت درون ریزی منتقل کنید.

همچنین قابلیت درون ریزی از طریق RSS برای شما فراهم شده است و کافی است آدرس فید وبلاگتان را به وردپرس بدهید تا باقی کارها را وردپرس برای شما انجام دهد.

## کوچ از وبلاگ های فارسی زبان به وردپرس

به دلیل عدم ارائه نسخه پشتیبان استاندارد با وردپرس توسط سرویس های وبلاگ نویسی فارسی شما مجبور هستید از افزونه **Exporter** که بر روی فایرفاکس نصب می شه، استفاده کنید.

این افزونه توسط بهروز شبانی (<http://darkprince.ir/about>) که دوست دار نرم افزار آزاد هست، نوشته شده.

جا داره همین جا از بهروز عزیز تشکر کنم، شما هم پس از استفاده از این افزونه یک ایمیل تشکر برای بهروز ارسال کنید.



همانطور که گفتم برای نصب این افزونه نیاز دارید که از فایرفاکس استفاده کنید.

با فایرفاکس به این آدرس برید و جدیدترین نسخه افزونه **Exporter** را با کلیک بر روی **Add To Firefox** دریافت کنید.

<https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/exporter>

یا می تونید از طریق این آدرس افزونه رو دریافت کنید

<http://darkprince.ir/exporter.xpi>

## نحوه استفاده از این افزونه

اگر وبلاگتان جزء یکی از سرویس دهنده های پایین است به آن وارد شوید و تنظیمات زیر را اعمال کنید.

- **بلاگفا :**

ساعت را به 23:50 تغییر بدید.

تاریخ را به میلادی تغییر بدید مثل : 2011/8/8

قالب پیشفرض را به نارنجی ساده تغییر بدید.

- **پرشین بلاگ :**

تاریخ را به این صورت تغییر بدید 1390/3/3

قالب را پیشفرض به ساده تغییر دهید و تمام ابزارکها و آرشیو را غیر فعال کنید.

- **بلاگ اسکای :**

تاریخ را به 1390/3/4 تغییر بدید

ساعت رو به 23:50 تغییر بدید

قالب پیشفرض را به آبی تغییر بدید

• میهن بلاگ :

تاریخ را به 1390/10/5 تغییر بدید

ساعت را به 230:50 تغییر بدید

قالب را به صورت پیشفرض به قالب کد #19 تغییر بدید.

و در نهایت در فایرفاکس بر روی منوی **Tools** کلیک کنید و سپس **Weblog Explorer** را انتخاب کنید.

صبر کنید تا پروسه پشتیبان گیری به اتمام برسد و فایل **backup.xml** را دریافت کنید.

حال به وبلاگ وردپرس خود وارد شوید و به بخش درون ریزی رفته و گزینه **WordPress** را انتخاب کنید و فایل موجود را بارگزاری کنید.

برای این منظور نیاز به افزونه **Importer** دارید که در بخش افزونه ها به معرفی و روش نصب آن خواهیم پرداخت.



# 13

## شبکه وردپرس

در این فصل من به شما قابلیت شبکه وردپرس را معرفی خواهم کرد. با استفاده از قابلیت شبکه شما می توانید صاحب هزاران وبلاگ وردپرس تنها با یک نرم افزار وردپرس شوید. این قابلیت از نسخه 3 وردپرس به آن اضافه شده است. اگر می خواهید چندین وبلاگ وردپرس در سایت خود داشته باشید ( برای مثال یکی از آنها وبلاگ روزمره، دیگری فوتوبلاگ و ... ) می بایست قابلیت شبکه وردپرس را فعال کنید.

همچنین قابلیت شبکه وردپرس می تواند توسط سازمان ها، شرکت ها و ... که می خواهند کارکنان خود را به وبلاگ نویسی تشویق کنند، مورد استفاده قرار گیرد.

## فعال کردن قابلیت شبکه در وردپرس

1. فایل `wp-config.php` را با ویرایشگر باز کنید
2. به دنبال این خط از کد بگردید :  
`define('DB_COLLATE', '');`
3. دکمه `enter` را بزنید و یک خط به پایین بروید
4. و این را تایپ کنید :  
`define ('WP_ALLOW_MULTISITE', true ) ;`
5. فایل را ذخیره کنید.
6. مرورگر وب خود را باز کنید و به داشبوروردپرس رفته
7. در قسمت ابزارها گزینه شبکه اضافه شده است
8. بر روی لینک شبکه کلیک کنید

## فصل سیزدهم : شبکه وردپرس

**Create a Network of WordPress Sites**

Welcome to the Network installation process!

Fill in the information below and you'll be on your way to creating a network of WordPress sites. We'll create configuration files in the next step.

**Note:** Please make sure the Apache `mod_rewrite` module is installed as it will be used at the end of this install. If `mod_rewrite` is disabled, ask your administrator to enable that module, or look at the [apache documentation](#) or [elsewhere](#) for help setting it up.

**Addresses of Sites in your Network**

Please choose whether you would like sites in your WordPress network to use sub-domains or sub-directories. **You cannot change this later.**

You will need a wildcard DNS record if you're going to use the virtual host (sub-domain) functionality.

Sub-domains like `sites.sandbox.webscapes.com` and `sitez.sandbox.webscapes.com`

Sub-directories like `sandbox.webscapes.com/sites` and `sandbox.webscapes.com/sitez`

**Network Details**

Server Address: The Internet address of your network will be `sandbox.webscapes.com`.

Network Title:  What would you like to call your network?

Admin E-mail Address:  you@your-email.com Your email address.

در قسمت آدرس ها شبکه شما دو گزینه دارید :

**Sub domain** : اگر این حالت را فعال کنید هر وبلاگی در شبکه ساخته شود آدرس شبیه به <http://username.yourdomain.com> خواهد داشت.

**Sub directory** : اگر این حالت را فعال کنید هر وبلاگی در شبکه ساخته شود آدرس شبیه به <http://yourdomain.com/username> خواهد داشت.


در صورتی که گزینه ساب دامین را می خواهید انتخاب کنید می بایست ریکورد wildcard را در ریکورهای DNS خود ثبت کنید. برای این منظور می توانید از کنترل پنل قوی WHM استفاده کنید و به قسمت DNS Configuration tool رفته و یک ریکورد hostname به آن اضافه کنید.



من به شما گزینه sub directory را برای سهولت در این مساله پیشنهاد می کند.

در انتها نیز نام شبکه خود به همراه ایمیل مدیر شبکه را وارد می کنید و بر روی گزینه نصب کلیک کنید.





## Create a Network of WordPress Sites

Help

### Enabling the Network

Complete the following steps to enable the features for creating a network of sites.

**Caution:** We recommend you backup your existing `wp-config.php` and `.htaccess` files.

1. Create a `blogs.dir` directory in `/home/elegetis/public_html/sandbox/wp-content`. This directory is used to stored uploaded media for your additional sites and must be writable by the web server.
2. Add the following to your `wp-config.php` file in `/home/elegetis/public_html/sandbox/`:

```
define( 'MULTISITE', true );
define( 'VHOST', 'no' );
$base = '/';
define( 'DOMAIN_CURRENT_SITE', 'sandbox.evescapes.com' );
define( 'PATH_CURRENT_SITE', '/' );
define( 'SITE_ID_CURRENT_SITE', 1 );
define( 'BLOG_ID_CURRENT_SITE', 1 );
```

These unique authentication keys are also missing from your `wp-config.php` file. To make your installation more secure, you should also add:

```
define( 'AUTH_KEY', 'k0cabcnf5T-zH;+-PDqhtj:Gy{nb11-K*xâ}-dy4UP04KzLv.norH3H}#yH<|p9' );
define( 'SECURE_AUTH_KEY', 'p,c{[do30z0f0w-]u&skp!B43qz:}avB+I+5Tba9m#@00 NT(ef+~{({fw_pC5Cny/'} );
define( 'LOGGED_IN_KEY', 'b>0-j+, "1b|Q+vm-/X<5B<UP1ggf&G7t0/+1Zx_0yUla:~t8Isp-0uR0I5EWB|'} );
define( 'NONCE_KEY', 'y0,1uK$8q!XZkQFW~i&R0U4cE3H9ka0c?+a38+khT-.su5/B0+nlNva-F-s<X' );
define( 'AUTH_SALT', 'Qy{nest:ngg|!mry;6w}j14,7b:~tG}#.k5E0nfe!..611}}mPW-0VU;H_0SP+IM' );
define( 'SECURE_AUTH_SALT', '**_xd^K111(8c01Z)p{;CoIY;q|7B|_r|]n|n~;|d5ER}Q( gh}9a8+;|_2}' );
define( 'LOGGED_IN_SALT', '%cTBapcU03Hh}|t15.0*vm+4[Q|H|B|}|I|T|G|g4@h0e'nCul+c(N8B-733gp0G' );
define( 'NONCE_SALT', '6;umvg{ePUf0)QGR}g:650crEA<_P|]}>6|XEX_H~*E~b011n:KYz+9mC4;' );
```

پس از اینکه بر روی گزینه نصب کلیک کردید، می بایست مراحل زیر را انجام دهید :

1. پوشه `blogs.dir` را در پوشه `wp-content` ایجاد کنید. این گوشه تمام فایل هایی که توسط کاربران آپلود می شود را در خود جای خواهد داد.

2. پس از اینکه بر روی گزینه نصب کلیک کردید در صفحه جدید وردپرس به شما دستور و العمل هایی ارائه می دهد. یکی از این دستور و العمل ها 15 خط است که می بایست مجدداً به فایل `wp-config.php` اضافه کنید
3. همچنین در دستور و العمل بدی فایل `htaccess` را باز کنید و خط هایی را که در صفحه می بینید به آن اضافه کنید.
4. و سپس به صفحه داشبور بازگردید! در این زمان از شما مجدداً درخواست می شود که در وردپرس لاگین شوید و پس از آن جادوی وردپرس نمایان خواهد شد.

**بخش سوم**

**قالب ها**

# پیدا کردن و نصب قالب ها

وبلاگ شما پادشاه شماست! خانه شماست! ظاهر شماست!

دوست دارید بازدیدکنندگان تان به چه شکل و رنگ وبلاگ شما را ببینند؟

شما با کمک وردپرس می توانید وبلاگ خود را به هر شکل و شمایلی که دوست دارید، تبدیل کنید.

در صورتی که کد نویسی بلد نیستید و نمی دانید چگونه یک قالب برای وردپرس خود طراحی کنید، نگران نباشید!

هزاران هزار نفر در سراسر جهان قالب وردپرس طراحی می کنند و به رایگان بر روی اینترنت قرار می دهند.

## پیدا کردن قالب های انگلیسی

به آدرس

<http://wordpress.org/extend/themes/>

رفته و قالب مورد نظر خود را انتخاب کرده و آنرا دانلود کنید.

## پیدا کردن قالب های فارسی

به آدرس

<http://wp-persian.com/themes/>

رفته و قالب مورد نظر خود را انتخاب کرده و آنرا دانلود کنید.

شما می توانید از حالت پیش نمایش استفاده کنید.  
با کمک پیش نمایش قبل از اینکه قالبی را دانلود کنید، می توانید شکل  
ظاهری آنرا ببینید.



## انتقال قالب به سرور

1. قالب مورد نظرتان را دانلود کنید
2. قالب را از حالت فشرده یا zip خارج کنید
3. به قسمتی که فایل های وردپرس را بر روی سرور قرار داده اید، بروید
4. ابتدا وارد پوشه WP-Content شده
5. سپس به پوشه themes رفته
6. قالب جدید را در آنجا آپلود کنید.

## فعال کردن قالب جدید



برای دسترسی به قالب هایی که آپلود کرده اید و فعال کردن آنها از پنل نمایش ( پس از ورود به داشبورد ) گزینه پوسته ها را انتخاب کنید.



**the WordPress team توسط Twenty Ten 1.2**

The 2010 theme for WordPress is stylish, customizable, simple, and readable — make it yours with a custom menu, header image, and background. Twenty Ten supports six widgetized areas (two in the sidebar, four in the footer) and featured images (thumbnails for gallery posts and custom header images for posts and pages). It includes stylesheets for print and the admin Visual Editor, special styles for posts in the “Aside” and “Gallery” categories, and has an optional one-column page template that removes the sidebar.

[فهرست ویژگی‌ها](#) | [پاک کردن](#)

فهرست برونده‌ها: این پوسته در `themes/twentyten/` هستند.

برای نصب: `black, blue, white, two-columns, fixed-width, custom-header, custom-background, threaded-comments, sticky-post, translation-ready, microformats, rtl-language-support, editor-style, custom-menu`



**the WordPress team توسط Twenty Eleven 1.1**

The 2011 theme for WordPress is sophisticated, lightweight, and adaptable. Make it yours with a custom menu, header image, and background — then go further with available theme options for light or dark color scheme, custom link colors, and three layout choices. Twenty Eleven comes equipped with a Showcase page template that transforms your front page into a showcase to show off your best content, widget support galore (sidebar, three footer areas, and a Showcase page widget area), and a custom “Ephemere” widget to display your Aside, Link, Quote, or Status posts. Included are styles for print and for the admin editor, support for featured images (as custom header images on posts and pages and as large images on featured “sticky” posts), and special styles for six different post formats.

[فهرست ویژگی‌ها](#) | [پاک کردن](#)

فهرست برونده‌ها: این پوسته در `themes/twentyeleven/` هستند.

برای نصب: `dark, light, white, black, gray, one-column, two-columns, left-sidebar, right-sidebar, fixed-width, flexible-width, custom-background, custom-colors, custom-header, custom-menu, editor-style, featured-image-header, featured-images, full-width-template, microformats, post-formats, rtl-language-support, sticky-post, theme-options, translation-ready`

[نگارش تازه‌ای از Twenty Eleven آماده است. جزئیات بخارنیش 1.2 را ببینید یا به صورت خودکار به‌روز کنید.](#)

در این صفحه لیست پوسته‌هایی که در پوشه `wp-content/themes` آپلود کرده‌اید به نمایش در خواهد آمد. و شما می‌توانید :

- **فعال کردن :** با یک کلیک این قالب را به عنوان شکل ظاهری وبلاگ خود انتخاب کنید.
- **پیش نمایش :** شاید دوست داشته باشید که پیش از فعال کردن قالب بر روی وبلاگ خود، ببینید که ظاهر وبلاگ شما چگونه خواهد شد.
- **پاک کردن :** این قالب را از شاخه `wp-content/themes` حذف کنید.

## امکانات اضافی

هر قالب ممکن است امکانات اضافی داشته باشد.

برای مثال امکاناتی نظیر تغییر سربرگ ( عکس بالای سایت )، تغییر پس زمینه و سایر امکانات اضافی که بسته به ذوق و سلیقه طراح قالب می تواند متفاوت باشد.



# 15

## ابزارک ها

اگر نگران این نکته هستید که برای تغییرات کنار سایت و جاهای دیگر نیاز هست که دست به کد ببرید، نگران نباشد.

ابزارک ها دقیقا همین امکان را به شما می دهد. برای استفاده از قابلیت ابزارک ها باید قالب شما از آن پشتیبانی کند.

معمولا اکثر قالب ها حداقل یک ابزارک را پشتیبانی می کنند. برخی از ابزارک ها هم قابلیت چند ستونه ابزارک را پشتیبانی می کنند. برخی دیگر نیز در بالای صفحه و پایین صفحه نیز قابلیت ابزارک را به شما خواهند داد.



## وبلاگ نویسی شیرین با وردپرس

روش فهمیدن این مساله هم بسیار ساده است کافیست به قسمت ابزارک ها رفته، در صورتی که با خطایی مواجه شدید، قالب شما از ابزارک پشتیبانی نمی کند.

باز هم به این نکته تاکید می کنم که به شخصه به قالبی بر نخوردم که قابلیت ابزارک را پشتیبانی نکند.

### مشاهده ابزارک ها



برای دسترسی به ابزارک ها پس از ورود به داشبورد از پنل سمت راست گزینه نمایش را باز کنید و سپس بر روی ابزارک ها کلیک کنید.



## وبلاگ نویسی شیرین با وردپرس

ناحیه ابزارک اصلی

ناحیه ابزارک اصلی

نقوشم

ناحیه ابزارک دوم

ناحیه ابزارک دوم

ناحیه ابزارک بزرگ اول

ناحیه ابزارک بزرگ اول

ناحیه ابزارک بزرگ دوم

ناحیه ابزارک بزرگ دوم

ن تنظیمات شما. آنها را از نوارکناری به این جا بکشید.

اطلاعات

پیوندهایی برای ورود/خروج، بخش مدیریت، خوراکی (فید) و وردپرس

نقوشم

نقوشم نوشته‌های سایت شما

فهرست دلخواه

با استفاده از این ابزارک یکی از فهرست‌های دلخواهتان را به عنوان ابزارک اضافه کنید.

پیوندها

پیوندهای شما

Job Manager: Categories

A list or dropdown of Job Manager categories

برای قرار دادن، ابزارک مورد نظرتان کافیست آنرا با ماوس گرفته و به محل ابزارک مورد نظر برده و رها کنید.

## ابزارک اطلاعات



ابزارک اطلاعات دارای یک سری از لینک های مرتبط با وردپرس است. این لینک ها شامل گزینه ها زیر می باشد :

لینک به بخش مدیریت ( داشبوردها )، گزینه ورود به بلاگ وردپرس یا خارج شدن از آن، آدرس RSS مطالب، آدرس RSS نظرات، وب سایت وردپرس [wordpress.org](http://wordpress.org)

همچنین شما می توانید در قسمت نام، نام باکس اطلاعات را جهت نمایش تغییر دهید، و مثلا بگذارید منوی کاربری، تا از این پس منوی کاربری به جای کلمه اطلاعات به نمایش در آید.

- 
- اطلاعات
  - مدیر وبلاگ
  - بیرون رفتن
  - پیگیری نوشته ها با RSS
  - پیگیری دیدگاه ها با RSS
  - WordPress.org

## ابزارک تقویم



شما با کمک ابزارک تقویم می توانید، جدول روزهای ماه جاری ( ماهی که در حال حاضر هستید ) را در وبلاگ خود به نمایش بگذارید.

در صورتی که در روزهای ماه جاری اقدام به انتشار مطلبی کرده باشید، تاریخ روز به صورت لینک درآمده تا بازدیدکننده پس از کلیک بر روی آن به مطالب یا مطالبی که در آن روز نوشته اید دسترسی پیدا کند.

جولای 2011

د	س	چ	پ	ج	ش	ی
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

« Aug



## ابزارک بایگانی ( آرشیو ماهانه )



با استفاده از ابزارک بایگانی، می توانید امکان دسترسی به آرشیو ماهانه وبلاگ خود را برای بازدید کنندگان فراهم کنید.

به این معنا که بازدید کنندگان با کلیک بر روی یکی از ماه های سال، می توانند به لیست مطالب ارسالی در ماه مورد نظر دسترسی داشته باشند.

و با چنین حالتی روبرو می شوند :



این ابزارک به جزء تغییر نام دارای دو ویژگیست که عبارتند از :





- نمایش به عنوان فهرست باز شو : در این حالت لیست ماه ها در یک منوی کشویی قرار می گیرد و برای مشاهده مطالب کافی است ماه مورد نظر را انتخاب کنید.



- نمایش تعداد نوشته ها : در این حالت در کنار لیست ماه ها، تعداد مطالب ارسال شده در ماه ها نیز قرار خواهد گرفت.

## ابزارک آرشیو ماهانه جلالی

Jalali Archive

عنوان:

سالیانه  
 ماهیانه  
 روزانه  
 نوشته به نوشته

نمایش تعداد نوشته ها (فقط برای بایگانی ماهیانه و سالیانه)

نمایش به صورت لیست بازشو (فقط برای بایگانی ماهیانه و سالیانه)

ابزارک آرشیو ماهانه جلالی که توسط تیم وردپرس فارسی نوشته شده است. همانند ابزارک بایگانی است و تنها تفاوت آن پوشش تاریخ شمسی و همینطور مشخص کردن نوع آرشیو به صورت سالیانه، ماهیانه، روزانه و نوشته به نوشته می باشد.

- شهریور ۱۳۹۰
- مرداد ۱۳۹۰
- تیر ۱۳۹۰



شما با استفاده از ابزارک دسته ها امکان مشاهده آرشیو مطالب وبلاگ را به صورت دسته بندی شده برای بازدیدکنندگان فراهم می کنید. ویژگی های این ابزارک عبارتند از :

- نمایش به عنوان فهرست بازشو : لیست دسته ها را در یک لیست کشویی به نمایش می گذارد.
- نمایش تعداد نوشته ها : تعداد نوشته ها در هر دسته را به نمایش می گذارد.
- نمایش رده بندی ها : در صورتی که یک دسته در زیر مجموعه دسته دیگری قرار گرفته باشد به صورت مرتبه ای به نمایش در خواهد آمد.

دسته‌ها

- دسته‌بندی نشده
- روزمره نویسی
- وبلاگ

## ابزارک برچسب

ابرجسب

نام:

رده:

برچسب‌های نوشته

دخیره

پاک کردن | بستن

با استفاده از ابزارک برچسب، شما لیست برچسب‌های نوشته شده در مطالب را می‌توانید لیست کنید و بازدیدکنندگان تان را به آرشیو برچسب‌ها هدایت کنید.

برچسب‌ها

آی تی وبلاگ وبلاگ نویسی

## ابزارک متن



ابزارک متن یکی از فوق العاده ترین قابلیت های وردپرس است. با کمک این ابزار می توانید یک متن در وبلاگ خود بنویسید و در ابزارک قرار دهید، یا یک سری متن به همراه کد HTML و یا حتی کدهای جاوا اسکریپت را در این قسمت قرار دهید.



برای نمایش پیوندها می‌توانید از ابزارک پیوندها استفاده کنید.

در این قسمت می‌توانید مشخص کنید که آیا می‌خواهید تمام پیوندها را به نمایش بگذارید یا یک دسته‌ای خاص از پیوندها را به نمایش بگذارید.

- پیوندها**
- Documentation
  - Plugins
  - Suggest Ideas
  - Support Forum
  - Themes
  - WordPress Blog
  - WordPress Planet
  - کسب و کار اینترنتی

## ابزارک آخرین دیدگاه ها



آخرین دیدگاه‌ها

نام:

تعداد دیدگاه‌ها برای نمایش. 5

باز کردن | بستن

ذخیره

آیا تمایل دارید آخرین دیدگاه های ارسال شده توسط بازدیدکنندگان را در وبلاگتان به نمایش بگذارید؟

با استفاده از ابزارک دیدگاه ها می توانید چنین کاری را انجام دهید.

همچنین می توانید تعداد آخرین دیدگاه های ثبت شده را جهت نمایش مشخص کنید.

The image shows a configuration window for an RSS widget. At the top right, it is labeled 'RSS'. Below the title, there are two text input fields. The first field is labeled 'نشانی خوراک RSS را بنویسید:' (Write the RSS feed address). The second field is labeled 'برای این خوراک یک نام بگذارید (اختیاری):' (Give a name to this feed (optional)). Below these fields is a dropdown menu set to '10' with the label 'چند تا نمایش داده شود؟' (How many to display?). There are three checkboxes: 'نمایش نوشته؟' (Show posts?), 'نمایش نویسندگی نوشته اگر بود؟' (Show author if available?), and 'نمایش تاریخ نوشته؟' (Show post date?). At the bottom left is a blue button labeled 'ذخیره' (Save). At the bottom right are the links 'پاک کردن' (Clear) and 'بستن' (Close).

ابزارک RSS یکی از ویژگی های منحصر به فرد وردپرس است که قدرت بی نظیری به شما می دهد.

آیا دوست دارید آخرین مطالب وبلاگ دیگر خودتان، یا وبلاگ/سایت موجود در اینترنت را در سایت خود به نمایش بگذارید؟

با استفاده از ابزارک RSS شما می توانید این گارهای شگفت انگیز را به سادگی انجام دهید.



# فهرست ها

فهرست یکی از قابلیت های بی نظیر است که تازه به وردپرس اضافه شده است. یکی از نیازهای بلاگرها تعریف منو و لینک های مختلف بود که برای پیاده سازی آن می بایست در کد قالب و بلاگ خود دست می بردند و خوب این مساله خوش آیندی برای تمام مردم نخواهد بود.

با کمک فهرست ها شما می توانید ساختار لینک و منو برای وبلاگ خود تعریف کنید. و آنرا به راحتی در مکانهایی که در قالب برای آن پیش بینی شده است به نمایش بگذارید.



برای دسترسی به بخش فهرست‌ها، پس از ورود به داشبور از پنل سمت راست ، منوی نمایش را باز کرده و بر روی گزینه فهرست‌ها کلیک کنید.

## قدم اول : ساخت یک فهرست

برای انتقال چندین فایل بهترین کار جهت کاهش تعداد عملیاتی که توسط شما باید انجام شود، چیست؟

اینکه تمام فایل ها را در یک پوشه قرار دهید، سپس آنرا فشرده کنید و در نهایت آنها را انتقال دهید.

این ساختار جهت کاهش هزینه های زمانی و کاری شما در وردپرس نیز پیش بینی شده است.



نام فهرست

نام فهرست را اینجا وارد کنید

**ساخت فهرست**

برای ایجاد فهرست دلخواه، نام فهرست را وارد کنید. سپس گزینه‌هایی مانند برگه‌ها، دسته‌ها و یا پیوندهای مختلف را از ستون سمت راست برای اضافه کردن به فهرست انتخاب کنید.

پس از آنکه بخش‌های مورد نظر خود را اضافه کردید با کشیدن و رها کردن می‌توانید آنها را مطابق میل خود مرتب کنید. همچنین با کلیک کردن بر روی هر بخش گزینه‌های تنظیمات اضافی ظاهر می‌شوند.

هنگامی که ساخت فهرست دلخواه‌تان به پایان رسید، روی ذخیره‌ی فهرست کلیک کنید.

در این قسمت شما یک نام برای فهرست خود ایجاد می کنید. و سپس لینک های مورد نظر را در داخل آن قرار می دهید.

## وبلاگ نویسی شیرین با وردپرس

و زمانی که قصد به نمایش گذاشتن آنرا داشتید، می توانید در هر کجای وبلاگ تنها نام آنرا قرار دهید تا فهرست ها به نمایش در آیند

پس از تعریف فهرست، می بایست اقدام به ایجاد لینک کنید، وردپرس برای شما سه راه پیش بینی کرده است.



**دسته ها :** شما می توانید لینک به یک دسته خاص از دسته های موجود مطالب وبلاگتان را انتخاب کنید.

## فصل شانزدهم : فهرست ها



برگه ها : شما می توانید برگه های مورد نظر خودتان را جهت ایجاد فهرست مشخص کنید.



پیوندهای دلخواه : شاید تمایل داشته باشید که به یکی از مطالب تان یا یک صفحه خاص بر روی سایت لینک دهید، با استفاده از این گزینه می توانید چنین کاری را انجام دهید.

کافیست آدرس لینک را در قسمت نشانی وارد کرده و یک نام نیز در قسمت متن برای آن در نظر بگیرید.

## وبلاگ نویسی شیرین با وردپرس

The screenshot shows a WordPress dashboard with a light blue theme. At the top, there is a search bar and a 'فهرست بالا' (Fehrest) button. Below the search bar, the text 'نام فهرست: فهرست بالا' is visible, along with a checked checkbox for 'افزودن برگه‌های بلندمرتبه به صورت خودکار'. A red link 'پاک کردن فهرست' is also present. The main content area contains a list of menu items, each with a dropdown arrow and a label: 'خانه' (Home) with 'دان-خواه', 'آرشیو مقالات' (Archive) with 'برگه', 'دانلود کتاب‌ها' (Download books) with 'برگه', 'چگونه از اینترنت کسب درآمد کنیم?' (How to earn from the internet?) with 'برگه', 'نیم W.A.G' with 'برگه', 'انجمن‌ها' (Forums) with 'دان-خواه', 'لینکستان' (Link station) with 'برگه', 'کپی رایت' (Copyright) with 'برگه', and 'ارتباط با ما' (Contact us) with 'برگه'. At the bottom, there is a 'ذخیره فهرست' (Save menu) button.

در نهایت شما با لیستی شبیه به این روبرو می شوید که با ماوس و با کشیدن و رها کردن می توانید چیدمان فهرست را تغییر دهید و همینطور نامی که مد نظر دارید را برای هر لینک اعمال کنید.

و در نهایت بر روی گزینه ذخیره فهرست کلیک کنید.

## فصل شانزدهم : فهرست ها

### مکان‌های موجود در بوسته

بوسته‌ی شما از 3 فهرست پشتیبانی می‌کند. محل نمایش و فهرست‌های موردنظر خود را برگزینید.

فهرست عنوان  
فهرست بالا

فهرست ثانویه

Footer Menu

ذخیره

بر اساس اینکه قالب شما از چند فهرست پشتیبانی می‌کند، می‌توانید نام فهرست را در مکانی که مد نظر دارید انتخاب کرده و دکمه ذخیره را فشار دهید. به همین سادگی شما منوهای سایت تان را ایجاد کرده و در مکان مورد نظر قرار داده اید.

# طراحی قالب وردپرس

چند دسته افراد هستند که تمایل دارند برای وبلاگ خود قالب طراحی کنند، در صورتی که شما جزء یکی از این دسته ها هستید مطالعه این فصل، برای شما می تواند مفید باشد.

- ✓ **منحصر به فرد** : بعضی افراد دوست دارند قالبی داشته باشند که در هیچ کجا وجود نداشته باشد و به نوعی در بین سایر بلاگرها دارای قالب تک و منحصر به فردی باشند.
- ✓ **خلاقیت** : برخی دوست دارند قالبی برای خود طراحی کنند تا خلاقیت و تفکر و شخصیت خود را از طریق ظاهر وبلاگ به دیگران انتقال دهند.



✓ **کنترل** : برخی دوست دارند که بر همه چیز ساختار وبلاگ خود کنترل داشته باشند و بتوانند وبلاگ خود را به هر شکل و شمایلی که مد نظر دارند، درآورند.

البته ممکن است شما دوست داشته باشید که قالب منحصر به فرد داشته باشید، اما دانش فنی کافی برای تحقق این رویا را نداشته باشید. در نتیجه می توانید به دنبال افرادی که اقدام به طراحی قالب وردپرس می کنند، مراجعه کنید.

برای خلق یک قالب وردپرس نیاز نیست که از ابتدا اقدام به کد نویسی قالب کنید و فکر کنید باید به مکان های ترسناکی رفته و دست به کار شوید. مخصوصا اگر واقعا نمی دانید از کجا شروع کنید، بهترین راه برای شروع استفاده از ساختار قالب پیش فرض وردپرس است. هرچند این مساله باعث نمی شود که شما به یک طراح قالب خوب مبدل شوید اما زمانی که ساختار قالب ها را در کنار هم قرار دهید، جادوی وردپرس اتفاق می افتد و به کمک شما خواهد آمد!

در این فصل مقدمات مباحث این مسیر را به شما آموزش خواهیم داد و در طی این مسیر یاد گیری نکات کلیدی و کاربردی در مورد کدهای قالب را ذکر خواهیم کرد تا پس از اتمام این فصل بتوانید به راحتی قالب خود را طراحی کنید.

برای طراحی قالب وردپرس شما به داشتن دانش مقدماتی در مورد زبان های HTML و CSS و PHP نیاز خواهید داشت. که می توانید از طریق سایت [www.w3schools.com](http://www.w3schools.com) این مباحث را در کمترین زمان فراگیرید.



## مقدمات استفاده از قالب وردپرس

قالب وردپرس شامل قالب های زمینه وردپرس می باشد که درون هر کدام از قالب ها تگ های قالب وردپرس قرار گرفته است.

زمانی که من از واژه قالب زمینه وردپرس استفاده کردم، در واقع من در حال صحبت کردن در مورد گروهی از قالب های وردپرس هستم که با قرار گرفتن در کنار هم یک قالب واحد را تشکیل می دهند.

و زمانی که در مورد قالب وردپرس صحبت می کنم منظورم تنها یکی از فایل های قالب وردپرس است که درون آن تگ های قالب وردپرس قرار گرفته است.

## درک ساختار قالب های زمینه

برای درک بهتر ساختار قالب وردپرس من از قالب پیش فرض وردپرس با نام Twentyten استفاده خواهیم کرد.

1. برای دسترسی به این قالب با استفاده از FTP به سرور خود متصل شوید و به محلی که در آن وردپرس را قرار داده اید مراجعه کنید.

سپس به آدرس `/wp-content/themes/` رفته و مجددا پوشه twentyten را باز کنید.

2. پوشه Twentyten را باز کنید و به فایل هایی که درون آن است و نام هایشان دقت کنید.

زمانی که شما این پوشه را باز می کنید فایل های زیادی را مشاهده خواهید کرد. اما برای شروع کار ما، شما به دنبال فایل های زیر بگردید :

- Stylesheet (**style.css**)
- Header template (**header.php**)
- Main index (**index.php**)
- Siderbar Template (**sidebar.php**)
- Footer Template (**footer.php**)

این فایل ها، فایل های اصلی ساختار قالب وردپرس هستند و من در اینجا به بررسی هر کدام از این قالب ها خواهم پرداخت. هرچند شما پس از مطالعه این فصل برای درک بهتر و افزودن دانش طراحی قالب خود می بایست اگر می توانید تمام فایل های موجود در پوشه Twentyten را مورد بررسی و واکاوی قرار دهید.


3. سپس با یک نرم افزار ویرایشگر فایل ( نظیر Notepad ) اقدام به باز کردن این فایل ها کنید.

فایل های قالب به تنهایی نمی توانند چیزی را به نمایش بگذارند، به زبان ساده آنها شبیه به یک فرمول ریاضی هستند که اگر هر کدام را در جای مشخص قرار دهید، و با متغیرهای درست و تعریف شده، می توانند یک نتیجه را ایجاد کنند.



## ساختار قالب وبلاگ وردپرس

قالب وردپرس از یک ساختار خیلی ساده استفاده می کند که شامل 4 ناحیه می شود. این ناحیه ها عبارتند از :



- **Header:** در این قسمت معمولا اطلاعاتی نظیر نام سایت، توضیحات سایت، لوگوی سایت و ... قرار خواهد گرفت.

- **Body** : در این قسمت اطلاعات مطالب منتشر شده به نمایش در خواهد آمد.
- **Sidebar** : در این قسمت المانهایی که با وبلاگ در ارتباط هستند به نمایش در می آیند نظیر پیوند ها، آرشیو و ... ( در واقع همان المانهایی که در قسمت ابزارک ها قرار خواهند گرفت. )
- **Footer** : فوتر شامل ناحیه پایینی صفحات سایت می شد که در آنجا می تواند اطلاعاتی در مورد وبلاگ، طراح قالب و اطلاعات کپی رایت قرار گرفته باشد.

این چهار ناحیه ساختار اصلی قالب وردپرس را شامل می شود. شما می توانید نواحی جدیدی را در ذهن تعریف کنید و در ساختار قالب پیاده سازی کنید. اما در این فصل تمرکز اصلی من روی این نواحی است.

برای این منظور همانگونه که قبلا هم گفتم از قالب پیشفرض وردپرس به نام **Twenty Ten** استفاده خواهیم کرد و به نظر من یکی از قالب های خوب جهت شروع، کسب تجربه و واکاوی برای شماست.

باز به این نکته تاکید می کنم که در این فصل من همانند یک استاد در دانشگاه رفتار خواهیم کرد و مباحث کلیدی طراحی قالب را برای شما بازگو می کنم. اما اگر شما دانشجو ( دانش پژوه ) باشید، خود دست به کار می شوید و با مطالبی که من به شما آموزش می دهم به راه خود ادامه می دهید و چیزهای بیشتری را

فراخواهید گرفت. در عین حال با مطالعه مطالب این فصل می توانید یک قالب شیک و زیبا برای خود طراحی کنید.

بسیاری از قالب های وردپرس به رایگان و با مجوز گنو در اینترنت منتشر می شود. در دنیای برنامه نویسان حرفه ای یک ضرب و المثل داریم که می گوید : برنامه نویس خوب می تواند یک برنامه را از اول درست بنویسد اما برنامه نویس باهوش می داند چگونه دوباره کاری نکند و از کدهای دیگران استفاده کند و آنها را تکمیل کند.

شما می توانید از قالب هایی که از آنها خوشتان می آید استفاده کنید، آنها را دانلود کنید و به جای از اول نوشتن قالب، تغییرات مورد نظر خود را اعمال کنید و قالب خود را با کمترین هزینه زمانی مجدداً ایجاد کنید.



## بررسی آناتومی تگ ها

قبل از شروع چرخ زدن در تگ های قالب وردپرس بهتر است درک درستی نسبت به اینکه دقیقا تگ ها چه کاری انجام می دهند داشته باشد.

وردپرس با زبان محبوب و بی نظیر PHP نوشته شده است و برای ذخیره اطلاعات از پایگاه داده قدرتمند MySQL استفاده می کند. هر تگ در واقع شامل یک تابع است که با زبان PHP آغاز و به پایان می رسد و این توابع بر اساس تعریف، کار خاصی را انجام می دهند.

به صورت عمومی ساختار تگ ها چیزی شبیه به این است :

```
<?php get_info(); ?>
```

این خط از برنامه به وردپرس می گوید که این کارها را انجام دهد :

- `<?php` : شروع PHP
- `Get_info();` : این خط از برنامه نویسی PHP استفاده می کند تا اطلاعاتی را در مورد وبلاگ شما از پایگاه داده MySQL دریافت کند.
- `?>` : این کد باعث متوقف شدن PHP می شود.

در اینجا تابع `get_info()` قبلا توسط برنامه نویسان به منظور هدف خاصی نوشته شده است و ما تنها از آن استفاده می کنید.

## آشنایی بیشتر با چهار ساختار اصلی قالب وردپرس

در ادامه این فصل من بعضی از تگ های قالب ها را با توضیحات برای شما معرفی خواهم کرد. برای اینکه این فصل از 1000 صفحه کمتر شود ( هم من توان نوشتن این همه صفحه را ندارم و هم بعید می دانم افراد زیادی تمایل داشته باشند با تمام موضوعات آشنا شوند ) من بر روی چهار ساختار کلی قالب وردپرس تمرکز می کنم تا شما به راحتی بتوانید قالب مورد نیازتان را تعریف کنید و یا مورد ویرایش قرار دهید.

همانطور که از قبل گفتم این چهار ساختار عبارتند از :

- Header
- Main Index
- Sidebar
- Footer



قالب Header شروع کننده هر قالب وردپرس است به این دلیل که اطلاعات زیر را برای مرورگر وب ارسال می کند :

✓ عنوان وبلاگ

✓ مکان فایل CSS

✓ آدرس فید RSS

✓ آدرس وبلاگ

✓ توضیحات نام وبلاگ

تمام صفحاتی که بر روی وب قرار می گیرند اطلاعاتی را در هدر خود قرار می دهند. شما در هر فایل `header.php` می توانید کدهای زیر را بیابید :

✓ DOCTYPE به مرورگر می گوید که از چه ساختار XHTML

استانداردی وردپرس استفاده می کند. برای مثال قالب Twenty Ten

از `<!DOCTYPE html>` استفاده می کند که طبق استاندارد

کنرسیوم وب W3C برای سیستم های مرورگر تعریف شده است.

✓ تگ `<HTML>` به مرورگر عنوان می کند که چه زبان برنامه نویسی اجرا

می شود.

✓ تگ `<head>` به مرورگر اطلاعاتی را ارسال می کند که قرار نیست در

سایت به نمایش در آیند.

در فایل header قالب Twenty Ten کد های زیر را دست نخورده باقی بگذارید :

```
<!DOCTYPE html>  
<html <?php language_attributes(); ?>>  
<head>
```

فایل header.php را با ویرایشگر باز کنید، به کد دقت کنید و می توانید کدهای بالا را بیابید.

در پایان خطوط فایل header.php تگ <head> را می بایست با استفاده از دستور </head> ببندید. این یک ساختار دستوری به زبان HTML است. کدی را که باز می کنید می بایست با استفاده از / ببندید تا کامپایلر HTML متوجه شود کجا یک تگ به پایان رسیده است.

## استفاده از پارامترهای bloginfo

یکی از پرکاربرترین تگ های مورد استفاده در header تگ bloginfo(); است.

این تابع bloginfo(); دارای پارامترهای متعددیست که در درون پرانتزها قرار می گیرد و مقداری را بر اساس تعریفی که شده است بر می گرداند. این پارامترها عبارتند از :

Charset	پارامتر
کاراکتر که در قسمت عمومی تنظیمات وردپرس برای نمایش انتخاب کرده اید در این قسمت به نمایش	توضیحات
<?php bloginfo('charset'); ?>	تگ

Name	پارامتر
عنوان وبلاگ ( یا همان Blog Title ) را به نمایش می گذارد. عنوان وبلاگ همان اسمیست که شما در هنگام نصب وبلاگ برای وبلاگ خود انتخاب کرده اید.	توضیحات
<?php bloginfo('name'); ?>	تگ

Description	پارامتر
توضیحات وبلاگ شما با استفاده از این تگ به نمایش گذاشته می شود. برای ویرایش این بخش به قسمت تنظیمات وبلاگ و تنظیمات عمومی بروید.	توضیحات
<?php bloginfo('description'); ?>	تگ

url	پارامتر
آدرس وب وبلاگ شما برای تنظیمات آدرس به قسمت تنظیمات- <عمومی مراجعه کنید	توضیحات
<?php bloginfo('url'); ?>	تگ

Stylesheet_url	پارامتر
آدرس وب فایل اصلی CSS	توضیحات
<?php bloginfo('stylesheet_url'); ?>	تگ

Pingback_url	پارامتر
هنگام نمایش مطالب وبلاگ شما آدرس بازگشت را به نمایش می گذارد.	توضیحات
<?php bloginfo('pingback_url'); ?>	تگ

## ایجاد تگ عنوان

در اینجا برای شما من تکنیک های استفاده از تگ `<title>` را بیان خواهم کرد. موتورهای جستجو کلماتی که در تگ `<title>` به کار می روند را در بانک های اطلاعاتی خود ایندکس می کنند.

تگ `<title></title>` در واقع جزء تگ های زبان HTML است و وظیفه انتقال اطلاعاتی نظیر عنوان صفحه را به مرورگر وب دارد.

یکی از پارامترهای ایندکس شدن سایت در موتورهای جستجو قابلیت `title` است. موتورهای جستجو عاشق عنوان صفحات هستند.

وردپرس یک سری تگ برای این مساله آماده کرده است تا به بهترین شکل شما بتوانید در تگ `<title>` عنوان ها را به نمایش بگذارید.

این اطلاعات بین تگ شروع کننده عنوان `<title>` و پایان دهنده `</title>` قرار می گیرند.

```
<title><?php
// Returns the title based on the type of page being
viewed
if ( is_single() ) { single_post_title(); echo ` | `;
    bloginfo( `name` );
} elseif ( is_home() || is_front_page() ) {bloginfo(
    `name` ); echo ` | `; bloginfo( `description`
); twentyten_the_page_number();
```

```
} elseif ( is_page() ) {single_post_title( '' ); echo ` |  
    `; bloginfo( `name` );  
} elseif ( is_search() ) {printf( __( `Search results  
    for "%s"`, `twentyten` ), esc_html( $s )  
    ); twentyten_the_page_number(); echo ` | `;  
    bloginfo( `name` );  
} elseif ( is_404() ) { _e( `Not Found`, `twentyten` );  
    echo ` | `; bloginfo( `name` );  
} else {wp_title( '' ); echo ` | `; bloginfo( `name` );  
    twentyten_the_page_number();  
    }  
?></title>
```

با استفاده از کدهایی نظیر بالا، شما می توانید به راحتی با استفاده از زبان PHP برای هر کدام از صفحات وبلاگ خود **title** مورد نیازتان را به نمایش بگذارید.

حال هر کدام از این پارامترهایی که در تگ **title** مورد استفاده قرار می گیرند، را برای شما با توضیح بیان خواهیم کرد.

<pre>If ( is_single() ) { single_post_title(); echo `   `; bloginfo ( `name` ); }</pre>	<p>پارامتر</p>
<pre>Is_single();Single_post_title(); Bloggerinfo(`name`);</pre>	<p>تگ های به کار رفته</p>
<p>اگر خوانندگان یک مطلب مشخص را باز کنند، عنوان مطلب در کنار عنوان وبلاگ در قسمت عنوان قرار خواهد گرفت.</p>	<p>چه چیزی را در مرورگر به نمایش می گذارد</p>

<pre>Elseif ( is_home()    is_front_page() ) {bloggerinfo( `name` ); echo `   `; bloginfo ( `description` ); twentyten_the_page_number();}</pre>	<p>پارامتر</p>
<pre>Is_home(); Is_front_page(); Bloggerinfo(`name`) Bloggerinfo(`description`); Twentyten_the_page_number();</pre>	<p>تگ های به کار رفته</p>
<p>اگر بازدیدکننده به صفحه اول وبلاگ مراجعه کرده باشند، اطلاعاتی نظیر نام وبلاگ و توضیحات را به همراه شماره صفحه را به نمایش در خواهد آمد.</p>	<p>چه چیزی را در مرورگر به نمایش می گذارد</p>

<pre>Elseif ( is_page() ) {single_post_title ( ' '); echo '   '; bloginfo ( 'name' ); }</pre>	<p>پارامتر</p>
<pre>Is_page();Single_post_title(); Bloggerinfo('name');</pre>	<p>تگ های به کار رفته</p>
<p>اگر بازدیدکنندگان یک برگه را مشاهده کننده، عنوان برگه به همراه عنوان وبلاگ به نمایش در خواهد آمد.</p>	<p>چه چیزی را در مرورگر به نمایش می گذارد</p>

<pre>Else if ( is_search() ) {printf (__( 'search results For "\$s"' 'twentyten' ), esc_html ( \$s ) ); Twentyten_the_page_number(); Echo '   '; bloginfo ( 'name' ); }</pre>	<p>پارامتر</p>
<pre>Is_search(); Twentyten_the_page_number(); Bloggerinfo('name');</pre>	<p>تگ های به کار رفته</p>
<p>اگر بازدیدکنندگان چیزی را جستجو کنند در صفحه نتایج عنوان مطالب با استفاده از کلمات جستجو شده به همراه نام وبلاگ و شماره صفحه ای که مشاهده کرده اند به نمایش در خواهد آمد.</p>	<p>چه چیزی را در مرورگر به نمایش می گذارد</p>



<pre>Elseif ( is_404() ) {     _e( 'not found' ,         'twentyten' );     Echo `   `;     Bloginfo ( 'name' );</pre>	<p>پارامتر</p>
<pre>Is_404(); Bloginfo('name');</pre>	<p>تگ های به کار رفته</p>
<p>اگر صفحه ای که توسط بازدیدکنندگان در نوار آدرس وارد شده باشد درست نباشد و پیدا نشود خطا 404 را به همراه عنوان وبلاگ به نمایش می گذارد.</p>	<p>چه چیزی را در مرورگر به نمایش می گذارد</p>

<pre>} else {wp_title(     '' ); echo `   `;     Bloginfo( 'name' ) ' twentyten_the_page_number(); }</pre>	<p>پارامتر</p>
<pre>Wp_title(); Bloginfo('name'); Twentyten_the_page_number();</pre>	<p>تگ های به کار رفته</p>
<p>اگر بازدید کنندگان هر صفحه دیگری را در وبلاگ مشاهده کننده ، اطلاعاتی نظیر عنوان صفحه، عنوان وبلاگ و شماره صفحه در بخش عنوان به نمایش در خواهد آمد.</p>	<p>چه چیزی را در مرورگر به نمایش می گذارد</p>

## نمایش نام وبلاگ به همراه توضیحات

به صورت پیشفرض قالب Twenty Ten در هدر نام وبلاگ به همراه توضیح وبلاگ را به نمایش می گذارد.

شما می توانید از تگ `bloginfo()` استفاده کنید و نمایش اطلاعات عنوان مورد نظر خود را ایجاد کنید.

برای مثال بازدیدکنندگان شما در هر کجای وبلاگ با کلیک بر روی نام وبلاگ شما در قسمت هدر می توانند به صفحه خانه بروند. برای این منظور از کد زیر می توانید استفاده کنید :

```
<a href="<?php bloginfo('url'); ?>"><?php  
bloginfo('name'); ?></a>
```

تگ `bloginfo('url');` آدرس وبلاگ شما را به نمایش می گذارد و تگ `bloginfo('name');` نام وبلاگ شما را بر می گرداند.

اگر بخواهید از کد HTML استفاده کنید، چیزی شبیه به این را باید وارد می کردید :

```
<a href="http://yourdomain.com">Your Blog  
Name</a>
```

من در اینجا تنها خواستم به شما نشان دهم که چقدر وردپرس انعطافپذیر و دوست داشتنیست و شما به راحتی با وارد کردن یک کد و یک تگ از ویرایش دستی هر چیزی آن هم بارها و بارها راحت خواهید شد.

## ایندکس اصلی قالب

قالب اصلی قالب با هدف دریافت اطلاعات مطالب ارسالی شما از وردپرس و ارسال آن جهت نمایش در وبلاگ ایجاد شده است.

فایل اصلی قالب با عنوان `index.php` است که می توانید در پوشه `twentyten` آنرا بیابید.

اولی تگی که در این قالب صدا زده می شود با هدف خواندن فایل هدر قالب است :

```
<?php get_header(); ?>
```

قالب شما بدون فراخوانی قالب هدر نیز می تواند کار کند! اما این مساله اصلا زیبا نیست و شما خیلی از امکانات وبلاگ خود را از دست خواهید داد.

قالب ایندکس اصلی `twenty ten` سه فراخوانی فایل دیگر را نیز انجام می دهد که عبارتند از :

```
Get_template_part('loop', 'index');
```

این تابع فایل قالبی به نام `loop.php` را فراخوانی می کند.

```
Get_sidebar();
```

این تابع فایل قالبی به نام `sidebar.php` را فراخوانی می کند.

```
Get_footer();
```

این تابع فایل قالبی به نام `footer.php` را فراخوانی می کند.

در ادامه این فصل به بررسی هر کدام از این فایل ها و توابع خواهیم پرداخت.

## حلقه یا Loop

تصور کنید که شما می خواهید تک تک مطالب ( عنوان و متن و ... ) را در وبلاگ خود به نمایش بگذارید. در نتیجه باید تک تک کدهای مربوط به به نمایش گذاشتن مطالب را از پایگاه داده دریافت کنید و سپس آنها را در صفحه چاپ کنید.

با کمک برنامه نویسی این مشکل حل می شود و شما تنها کافیست که یک بار کد را وارد کنید و سپس آنرا درون حلقه قرار دهید تا توابع مورد نظر بر اساس شرایط درون یک دایره بیفتند و اطلاعات مورد نظر را به نمایش بگذارند.

حلقه بر اساس شرط از جایی شروع می شود و در جایی به پایان می رسد.

برای مثال در اینجا من از حلقه ای استفاده می کنم که آخرین مطالب ارسالی را بر می گرداند.

```
<?php while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
```

و در پایان مسیری که حلقه به اتمام می رسد کد زیر را وارد کنید :

```
<?php endwhile; ?>
```

## وبلاگ نویسی شیرین با وردپرس

حلقه در هیچ یک از تگ های قالب وردپرس متفاوت نیست. در واقع از یک ساختار مشخص و واحد که در زبان برنامه نویسی PHP تعریف شده است استفاده می کند. از جایی شروع می شود و در جایی به پایان می رسد.

تعداد به نمایش درآمد مطالب در هر صفحه بستگی به تنظیمات شما در بخش تنظیمات وردپرس دارد. اگر شما 7 مطلب را قرار داده باشید. این حلقه 7 بار تکرار می شود تا هفت تا از آخرین مطالب وبلاگ شما را به نمایش بگذارد.

## Big IF

زبان برنامه نویسی PHP بسیار ساده است و معنای کلامی بالایی دارد. اگر ( If ) دقیقاً چیز است که ما هر روز در زندگی روزمره با آن سر و کار داریم

✓ اگر ....

✓ بعد اینکار را می کنم ...

✓ در غیر اینصورت این کار را می کنم ...

اگر من پول داشتم، بعد یک شکلات می خریدم، در غیر این صورت آب میوه می خریدم.



اگر در وبلاگ خود مطالبی ارسال کرده باشید، وردپرس شروع پروسه حلقه را با این کد آغاز می کند :

```
<?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
```

این کد به وردپرس می گوید که اطلاعات مربوط به مطالب را از پایگاه داده MySQL جهت نمایش فراخوانی کند.

برای پایان دادن به حلقه از کد زیر استفاده می کنید :

```
<?php endwhile; ?>
```

قبل از شروع حلقه یک تگ قالب دیگر را می توانیم به کار ببریم :

```
<?php if ( ! have_posts() ) : ?>
```

همانطور که می بینید در پیش از تابع `have_posts()` کاراکتر `!` به کار رفته است که به این معناست اگر نداشت معنا می دهد. و اینطور می توان این کد را توضیح داد : اگر این وبلاگ مطلبی نداشته باشد

اگر وردپرس متوجه شود که شما مطلبی در وبلاگ خود جهت نمایش ندارید از شروع حلقه خودداری می کند و با استفاده از این کد خطاء عدم وجود مطلب را نمایش می دهد :

```
<div id="post-0" class="post error404 not-found">
<h1 class="entry-title"><?php _e( 'Not Found',
'twentyten'
); ?></h1>
<div class="entry-content">
<p><?php _e( 'Apologies, but no results were found
for the
requested Archive. Perhaps searching will help
find a related post.', 'twentyten' ); ?></p>
```

```
<?php get_search_form(); ?>  
</div><!-- .entry-content -->  
</div><!-- #post-0 -->
```

و در انتها هر تابع در PHP باید در جایی به اتمام برسد! و برای پایان دادن به دستور شرطی از کد زیر استفاده می کنیم :

```
<?php endif; ?>
```

## قالب Sidebar

Sidebar.php نام فایل قالب sidebar است. به صورت معمول sidebar در قالب وبلاگ ها در سمت چپ یا راست قرار داده می شود.

همانند قالب header ، قالب sidebar نیز توسط کد زیر توسط قالب ایندکس اصلی فراخوانی می شود :

```
<?php get_sidebar(): ?>
```

اگر قالب شما از تعداد زیادی sidebar استفاده می کند می بایست با استفاده از دستور include فایل های آنرا نیز به فایل ایندکس اصلی قالب متصل کنید.

## قالب Footer

Footer.php نام فایل قالب Footer است. به صورت معمول Footer در پایین سایت اطلاعاتی نظیر کپی رایت، قدرت گرفته از وردپرس و اسم و نام طراح قالب را مشخص می کند.

مانند قالب های پیشین برای فراخوانی Footer کفایت از خط زیر در ابتدای قالب ایندکس اصلی وردپرس استفاده کنید:

```
<?php get_footer(); ?>
```

سایر قالب ها

سایر قالب های موجود در Twenty Ten را در این فصل من پوشش نمی دهم، اما برای درک بهتر آنها ، یک سری توضیحات مقدماتی در مورد بعضی از این فایل ها به شما ارائه خواهم داد، تا دیگر گیج نشوید و به راحتی به کار خود ادامه دهید.

✓ قالب نظرات ( [comments.php](#) ) : با استفاده از این قالب نظرات هر کدام از مطالبی که مد نظر باشد به نمایش در خواهد آمد.

✓ قالب یک مطلب تنها ( [single.php](#) ) : زمانی که بازدیدکنندگان شما بر روی لینک مطلبی کلیک می کنند و به صفحه آن مطلب می روند در واقع با استفاده از این قالب ، ساختار صفحه برایشان به نمایش در خواهد آمد.

✓ قالب برگه ( [page.php](#) ) : همانند مطالبی ، این قالب نیز همین کار را اما برای برگه ها انجام خواهد داد.

✓ قالب نتایج جستجو ( [search.php](#) ) : شما می توانید قالب خود را طوری طراحی کنید که هنگام جستجو و به نمایش گذاردن اطلاعات ظاهر متفاوتی داشته باشد.

✓ قالب خطا 404 ( [404.php](#) ) : زمانی که مطلبی در سایت شما وجود نداشت به خوانندگان این صفحه به نمایش در خواهد آمد.



## وبلاگ نویسی شیرین با وردپرس

همانطور که قبلا هم به آن اشاره کردم این ساختار قالب ها به هیچ عنوان ضروری نیست و شما می توانید کار خود را با ساختار قالبی که قبلا برای شما بیان کردم انجام دهید. در واقع قالب ایندکس اصلی ( `index.php` ) تمام این خصوصیات فایل های قالب بالا را در بر می گیرد، اما برخی برای زیبا شدن کدها و همینطور سبک شدن حجم فایل اقدام به تقسیم کردن هر فایل می کنند تا در صورت نیاز آن فراخوانی شود.

## بهینه سازی و ویرایش تگ های قالب مطالب وبلاگ

شما در این قسمت یاد می گیرید که چطور از تگ های قالب بدنه متن هر مطلب استفاده کنید. بدنه متن یک مطلب وبلاگ شامل اطلاعاتی نظیر تاریخ روز و زمان ارسال، نام نویسنده، دسته و ... می باشد.

به یاد داشته باشید تگ هایی که در پایین ذکر می کنم تنها در صورتی که در یک حلقه قرار داشته باشند می توانند کار کنند.

<code>Get_the_date();</code>	تگ
نمایش تاریخ روز ارسال مطلب	عملی که انجام می دهد

<code>Get_the_time();</code>	تگ
نمایش زمان مطلب ارسال شده	عملی که انجام می دهد

فصل هفدهم : طراحی قالب وردپرس

The_title();	تگ
نمایش عنوان مطلب	عملی که انجام می دهد

The_permalink();	تگ
نمایش آدرس وب ( URL ) مطلب ارسال شده	عملی که انجام می دهد

Get_the_author();	تگ
نمایش نام نویسنده	عملی که انجام می دهد

The_author_link();	تگ
نمایش لینک نویسنده مطلب ( URL )	عملی که انجام می دهد

The_content('Rad More...');	تگ
اگر از شیوه ادامه مطلب هنگام نگارش استفاده کرده باشید. لینک به ادامه مطلب را قرار خواهد داد.	عملی که انجام می دهد

The_excerpt();	تگ
نمایش قسمت منتخب مطلب وبلاگ	عملی که انجام می دهد

<pre>Comments_popup_link('No Comments','Comment (1)','Comments(%)' );</pre>	<p>تگ</p>
<p>لینک قسمت دیدگاه را با شمارش تعداد دیدگاه های ارسال شده به نمایش می گذارد.</p>	<p>عملی که انجام می دهد</p>

## قرار دادن قالب ها در کنار هم

پس از اینکه با تغییرات کلی فایل ها آشنا شدید می بایست این ها را به یک شکل به هم متصل کنید. زیرا هر کدام از این فایل های قالب قطعه یک پازل هستند و با استفاده از فایل قالب ایندکس اصلی بر بستر خود سوار می شوند و تشکیل یک قالب واحد را می دهند.

در این قسمت من به شما کمک می کنم تا قدم به قدم این کار را انجام دهید تا درک درستی نصب به حلقه و سایر توابع و تگ های مورد نیازتان برای ساختن قالبی منحصر به فرد به دست آورید.

برای این منظور مراحل زیر را دنبال کنید :

1. به وب سرور خود با کمک ftp متصل شوید و به شاخه قالب ها بروید
2. یک پوشه جدید با نام mytheme ایجاد کنید
3. این فایل ها را از پوشه twenty ten کپی کنید و به داخل پوشه خودتان منتقل کنید

- Sidebar.php
- Footer.php
- Header.php
- Style.css
- Comment.php
- پوشه image یا عکس ها

فایل `index.php` را به هیچ عنوان انتخاب نکنید! شما در اینجا می خواهید فایل `index.php` خود را بسازید!

برای این منظور هم می توانید یک فایل `index.php` مجددا ایجاد کنید و هم می توانید فایل موجود در پوشه `Twenty Ten` را بگیرید و با ویرایشگر متن باز کنید و تمام اطلاعات موجود در آنرا پاک کنید و شروع به نوشتن اطلاعات خود کنید :

<code>&lt;?php get_header(); ?&gt;</code>	بنویسید :	<b>1</b>
کد قالب <code>header</code> را فراخوانی می کند.	این کد چه کار می کند؟	

<code>&lt;?php if (have_posts()) : ?&gt;</code>	بنویسید :	<b>2</b>
یک دستور شرطی است و این پرسش را مطرح می کند که " آیا مطلبی در وبلاگ وجود دارد؟" اگر جواب این سوال بله باشد، وردپرس اطلاعات مطالب را از پایگاه داده <code>MySQL</code> جهت نمایش برمی گرداند.	این کد چه کار می کند؟	

<pre>&lt;?php while (have_posts()) :     the_post(); ?&gt;</pre>	<p>بنویسید :</p>	<b>3</b>
<p>یک حلقه را آغاز می کند</p>	<p>این کد چه کار می کند؟</p>	

<pre>&lt;a href="&lt;?php the_permalink(); ?&gt;"&gt;&lt;?php the_ title(); ?&gt;&lt;/a&gt;</pre>	<p>بنویسید :</p>	<b>4</b>
<p>به وبلاگ شما می گوید که عنوان مطلب را به همراه لینک آدرس لینک مطلبی که بر روی عنوان مطلب قرار می گیرد و بازدیدکننده با کلیک بر روی آن به صفحه مطلب می رود را نمایش دهد</p>	<p>این کد چه کار می کند؟</p>	

<pre>Posted on &lt;?php the_date(); ?&gt; at &lt;?php the_ time(); ?&gt;</pre>	<p>بنویسید :</p>	<b>5</b>
<p>اطلاعات تاریخ و زمان انتشار مطلب را به نمایش می گذارد</p>	<p>این کد چه کار می کند؟</p>	

فصل هفدهم : طراحی قالب وردپرس

Posted in <?php the_category(''); ?>	بنویسید :	<b>6</b>
لیست دسته هایی که مطلب در آن قرار گرفته است را به نمایش می گذارد	این کد چه کار می کند؟	

<?php the_content('Read More..'); ?>	بنویسید :	<b>7</b>
اگر از گزینه ( ادامه مطلب ) استفاده کرده اید، گزینه ادامه مطلب را به همراه لینک به مطلب برای خوانندگان به نمایش می گذارد.	این کد چه کار می کند؟	

Posted by: <?php the_author(); ?>	بنویسید :	<b>8</b>
نام نویسنده مطلب را به نمایش می گذارد	این کد چه کار می کند؟	

<?php comments_popup_link('No Comments', '1 Comment', '% Comments'); ?>	بنویسید :	<b>9</b>
لینک به قسمت نظرات مطلب را به همراه تعداد نظرات ارسالی را به نمایش می گذارد	این کد چه کار می کند؟	

<p>&lt;?php comments_template(); ?&gt;</p>	<p>بنویسید :</p>	
<p>این کد وظیفه فراخوانی قالب نظرات را ( comments.php ) را انجام می دهد. کدهای موجود در این قالب در قالب ایندکس اصلی فراخوانی می شود اما تنها برای صفحات برگه و نوشته ها به نمایش در خواهد آمد.</p>	<p>این کد چه کار می کند؟</p>	<p><b>10</b></p>

<p>&lt;?php endwhile; ?&gt;</p>	<p>بنویسید :</p>	
<p>با استفاده از خط بالا، وردپرس متوجه می شود که دستور حلقه به پایان رسیده است. وردپرس تعداد تکرار حلقه را بر اساس تنظیمات شما پیرامون تعداد مطالب به نمایش گذاشتن در صفحه مشخص می کند.</p>	<p>این کد چه کار می کند؟</p>	<p><b>11</b></p>

<p>&lt;?php next_posts_link('&amp;laquo; Previous Entries'); ?&gt;</p>	<p>بنویسید :</p>	
<p>مطلبی قبلی ارسال شده را به همراه لینک و عنوان به نمایش می گذارد</p>	<p>این کد چه کار می کند؟</p>	<p><b>12</b></p>

<p>&lt;?php previous posts link(‘&amp;raquo; Next Entries’); ?&gt;</p>	<p>بنویسید :</p>	<p><b>13</b></p>
<p>اگر مطلب بعدی وجود داشته باشد لینک و عنوان را به نمایش می گذارد</p>	<p>این کد چه کار می کند؟</p>	

<p>&lt;?php else : ?&gt;</p>	<p>بنویسید :</p>	<p><b>14</b></p>
<p>این گزینه شرطی است. تا پیش از این هنوز در حالت شرطی بودیم که اگر مطلبی برای نمایش وجود دارد و جواب بله بود چه اتفاقاتی بیافتد، حال اگر جواب سوال نه باشد، اتفاقاتی که از این پس می افتد به نمایش گذاشته خواهد شد</p>	<p>این کد چه کار می کند؟</p>	

<p>Not Found. Sorry, but you are looking for some-thing that isn’t here.</p>	<p>بنویسید :</p>	<p><b>15</b></p>
<p>یک پیغام با این منظور که متاسفانه مطلبی جهت نمایش وجود ندارد در صفحه نمایش ظاهر خواهد شد</p>	<p>این کد چه کار می کند؟</p>	

<p>&lt;?php endif; ?&gt;</p>	<p>بنویسید :</p>	<p><b>16</b></p>
<p>این کد باعث می شود که دستور شرطی به پایان برسد.</p>	<p>این کد چه کار می کند؟</p>	



<?php get_sidebar(); ?>	بنویسید :	
با استفاده از کد بالا فایل sidebar.php فراخوانی می شود تا اطلاعاتش در قالب ایندکس اصلی بازگذاری شود.	این کد چه کار می کند؟	<b>17</b>

<?php get_footer(); ?>	بنویسید :	
با استفاده از کد بالا فایل footer.php فراخوانی می شود تا اطلاعاتش در قالب ایندکس اصلی بازگذاری شود. نکته : در کد footer.php می بایست اطلاعات پایان تگ های HTML نظیر <body> و <html> قرار گرفته باشد.	این کد چه کار می کند؟	<b>18</b>

پس از نوشتن کدهای بالا در فایل index.php چیزی شبیه به این را خواهید

دید :

```
<?php get_header(); ?>
<?php if (have_posts()) : ?>
  <?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
  <div <?php post_class() ?> id="post-<?php the_ID(); ?>">
    <a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a>
    Posted on: <?php the_date(); ?> at <?php the_time(); ?>
    Posted in: <?php the_category(','); ?>
    <?php the_content('Read More..'); ?>
  Posted by: <?php the_author(); ?> | <?php
```

```
comments_popup_link(^No
Comments', '1 Comment', '% Comments'); ?>
</div>
<?php comments_template(); ?>
<?php endwhile; ?>
<?php next_posts_link('&laquo; Previous Entries') ?>
<?php previous_posts_link('Next Entries &raquo;') ?>
<?php else : ?>
Not Found
Sorry, but you are looking for something that isn't
here.
<?php endif; ?>
<?php get_sidebar(); ?>
<?php get_footer(); ?>
```

در نهایت فایل `index.php` را ذخیره کنید و آنرا به داخل پوشه `mythemes` که برای خود ساخته اید منتقل کنید.

سپس از طریق بخش نمایش و انتخاب قالب پیشفرض، قالبی که ساخته اید را انتخاب کنید و آنرا فعال کنید. تا ببینید چه کارهایی کرده اید.

این یک قالب خیلی خیلی ساده است که در آن کدهای HTML برای زیباتر کردن ظاهر صفحات به کار نرفته است. این را دیگر من به عهده شما می گذارم تا کد HTML مورد نظر خود را ایجاد کنید و با کدهای ایندکس ترکیب کنید.

در فصل بعدی در مورد جزئیات کدهای HTML و CSS صحبت خواهیم کرد.

## استفاده تگ ها به همراه پارامتر برای Sidebars

اگر تا به اینجا این فصل را مطالعه کرده باشید من بخش header و index را مورد پوشش قرار داده ام.

در این قسمت به شما تگ های مورد نیاز جهت نمایش در sidebar را معرفی خواهم کرد.

پیش از آن باید برای شما توضیح دهم که شما می توانید چند نوع تگ به همراه پارامتر مختلف داشته باشید، آنها عبارتند از :

تگ بدون پارامتر	نوع
در این حالت تگ ها هیچ گزینه ای را در بر نمی گیرند و هیچ پارامتر دریافتی یا انتخابی را ندارند	توضیح
The_tag();	مثال

تگ ها با پارامترهایی با استایل توابع PHP	نوع
در این حالت تگ ها دارای یک سری لیست از مقادیر هستند که در پرانتز بین تگ قرار می گیرد	توضیح
The_tag('1,2,3');	مثال

تگ ها با پارامترهایی به شکل Query String	نوع
--	-----

## فصل هفدهم : طراحی قالب وردپرس

توضیح	در این حالت تگ ها دارای حالت های مختلفی از دریافت پارامتر هستند در این حالت تگ ها به شما امکان تغییر مقادیر هر پارامتر را میسر می کنند
مثال	<code>The_tag(parameter=true');</code>

شما همچنین می بایست سه نوع از پارامترها را بدانید :

- ✓ **استرینگ** : هر متنی می تواند شامل این حالت شود چه یک عدد باشد یا یک کلمه طولانی. استرینگ ها در داخل " قرار می گیرند.
- ✓ **اینتیجر** : اعداد مثبت یا منفی را می تواند در بر گیرد. اینتیجرها در داخل پرانتز یا در داخل " قرار خواهند گرفت.
- ✓ **بولین** : می توانید پارامتر صحیح یا غلط ( صفر یا 1 ، صبح یا شب و ... ) را در آن قرار دهید. می تواند از اعداد استفاده کند ( صحیح = 1 ، غلط = 0 ). بولین ها درون " قرار نمی گیرند.

من در این بخش برای شما آنهایی که پر کاربرد هستند را معرفی کردم در صورتی که می خواهید با تمام زوایای این مساله آشنا شوید به سایت <http://codex.wordpress.org> مراجعه کنید.



## Calender

تگ Calender همانطور که از نامش مشخص است با هدف نمایش تقویم ایجاد شده است.

```
<?php get_calendar(); ?>
```

تگ `calendar` فقط یک پارامتر بولین دریافت می کند که یا `ture` است یا `false`.

در حالت `ture` تنها روز هفته را با یک حرف به نمایش می گذارد برای مثال `. Friday = f`.

در صورت که پارامتر `false` را مورد استفاده قرار دهید روز هفته را به صورت سه حرفی به نمایش می گذارد. برای مثال `. Friday = Fri`.

```
<?php get_calendar(true); ?>  
<?php get_calendar(false); ?>
```

## List Page

تگ `<?php wp_list_pages(); ?>` لیست برگه ها را به نمایش می گذارد. این لیست شامل نام برگه ها به همراه لینک برگه قرار می گیرد.

پارامتر های `wp_list_pages` عبارتند از :

Child_of	پارامتر
Integer	نوع
تنها زیر مجموعه برگه ها ( برگه ای که زیر مجموعه برگه مادر قرار دارد )	توضیح به همراه مقادیر

فصل هفدهم : طراحی قالب وردپرس

از گزینه عددی ID برای مقدار دهی به برگه استفاده کنید. به صورت پیشفرض از گزینه 0 استفاده می کند که به معنای نمایش تمام برگه هاست	
--	--

Sort_colum	پارامتر
String	نوع
<p>برگه ها را با یکی از حالات زیر مرتب سازی می کند :</p> <p>'post_title': برگه ها را بر اساس حروف الفبا مرتب سازی می کند</p> <p>'menu_order': بر اساس مرتبه ای که به برگه ها داده اید، مرتب می کند</p> <p>'post_date': بر اساس تاریخ تولید شده مرتب سازی می کند</p> <p>'post_modified': بر اساس تاریخ آخرین ویرایش برگه ها مرتب سازی می کند</p> <p>'post_author': بر اساس آی دی نویسنده ها مرتب سازی می کند</p> <p>'post_name': بر اساس الفبا slug برگه ها مرتب سازی می کند.</p>	توضیح به همراه مقادیر

وبلاگ نویسی شیرین با وردپرس

Exclude	پارامتر
String	نوع
<p>لیستی بر اساس شماره آی دی صفحاتی که به آن می دهید به نمایش می گذارد. برای مثال :</p> <p><code>'exclude=1,4,30'</code></p> <p>این پارامتر گزینه پیشفرض ندارد.</p>	توضیح به همراه مقادیر

Depth	پارامتر
Integer	نوع
<p>با استفاده از عدد مشخص می کند آیا سطح ( زیر برگه ) را به نمایش بگذارد یا خیر</p> <p>0 : تمام برگه ها را به نمایش می گذارد</p> <p>1- : زیر برگه ها را به نمایش می گذارد</p> <p>1 : فقط لیست برگه های مادر را به نمایش می گذارد</p>	توضیح به همراه مقادیر

Show_date	پارامتر
String	نوع
<p>نمایش روزی که برگه ساخته شده است یا آخرین ویرایش بر روی آن اعمال شده است.</p> <p>' : تاریخ را نمایش نمی دهد ( به صورت پیش فرض فعال است )</p>	توضیح به همراه مقادیر

## فصل هفدهم : طراحی قالب وردپرس

<p>'modified': تنها زمانی تاریخ را نمایش می دهد که برگه دارای تاریخ انجام آخرین تغییرات باشد</p> <p>'created': زمان ایجاد شدن برگه را به نمایش می گذارد</p>	
---	--

Date_format	پارامتر
String	نوع
تاریخ را به گونه ای که در قسمت تنظیمات انتخاب شده باشد نمایش می دهد	توضیح به همراه مقادیر

Title_li	پارامتر
String	نوع
نوعی متن برای سربرگه لیست صفحات. به صورت پیشفرض اقدام به نمایش Pages می کند در صورتی که مقدار خالی برای این متغیر در نظر گرفته شود.	توضیح به همراه مقادیر

## پیوندها ( Blogroll )

برای به نمایش در آوردن پیوندها می بایست از کد زیر استفاده کنید :

```
<?php wp_list_bookmarks(); ?>
```



## بیشترین پارامترهای مورد استفاده در `wp_list_bookmarks`

<p><b>Categorize</b> <b>Boolean</b></p> <p>نمایش لینک ها به همراه دسته</p>	پارامتر و نوع آن
<p>1 ( true ) 0 ( false )</p>	مقادیر مجاز
<p><code>&lt;?php wp_list_bookmarks (^categorize=0'); ?&gt;</code></p> <p>لیست لینک هایی که گروه بندی نشده اند را به نمایش می گذارد</p>	مثال

<p><b>Category</b> <b>String</b></p> <p>نمایش لیست دسته های مورد نظر، در صورتی که دسته ای در نظر گرفته نشود تمام لینک ها را به نمایش می گذارد</p>	پارامتر و نوع آن
<p>آی دی دسته های پیوند ها با تفکیک ویرگول</p>	مقادیر مجاز
<p><code>&lt;?php wp_list_ bookmarks(^category=10, 20, 30'); ?&gt;</code></p> <p>نمایش لیست لینک هایی که در دسته هایی با آی دی 10 و 20 و 30 قرار گرفته باشند</p>	مثال

<p>Category_orderby String</p> <p>مرتب سازی نحوه نمایش دسته لینک ها</p>	پارامتر و نوع آن
<p>Name Id</p>	مقادیر مجاز
<p>&lt;?php wp_list_bookmarks('category_orderby=name'); ?&gt;</p> <p>نمایش دسته لینک ها بر اساس حروف الفبا</p>	مثال

<p>Title_li String</p> <p>نمایش متن عنوان در بالای لیست لینک ها</p>	پارامتر و نوع آن
<p>Bookmarks</p> <p>در صورتی که مقادیری وارد نکنید عنوانی به نمایش نمی گذارد</p>	مقادیر مجاز
<p>&lt;?php wp_list_bookmarks('title_li=Links'); ?&gt;</p> <p>نمایش هدر لینک ها</p> <p>&lt;?php wp_list_bookmarks('title_li='); ?&gt;</p> <p>چیزی برای نمایش بر نمی گرداند</p>	مثال

<p>Title_before string</p> <p>وضعیت ظاهر متن عنوان دسته را تغییر می دهد در صورتی که پارامتر categorize بر روی 1 یا true باشد</p>	<p>پارامتر و نوع آن</p>
<p>&lt;h2&gt;</p>	<p>مقادیر مجاز</p>
<p>&lt;?php wp_list_bookmarks('title_before='&lt;strong&gt;'); ?&gt;</p> <p>تگ اچ تی ام ال &lt;strong&gt; را بر روی قبل از عنوان دسته قرار می دهد</p>	<p>مثال</p>

<p>Title_after String</p> <p>وضعیت ظاهری متن را پس از عنوان تغییر می دهد. در صورتی که پارامتر categorize بر روی گزینه 1 یا true قرار گرفته باشد</p>	<p>پارامتر و نوع آن</p>
<p>&lt;/h2&gt;</p>	<p>مقادیر مجاز</p>
<p>&lt;?php wp_list_bookmarks('title_after='&lt;/strong&gt;'); ?&gt;</p> <p>تگ اچ تی ام ال &lt;/strong&gt; را پس عنوان لینک</p>	<p>مثال</p>

دسته قرار می دهد	
------------------	--

<p><b>Include String</b></p> <p>لیست آی دی لینک ها را که با ویرگول از هم جدا کرده باشید را به نمایش می گذارد</p>	پارامتر و نوع آن
<p>عدد</p> <p>اگر عددی به آن ندهید تمام لینک ها را به نمایش می گذارد</p>	مقادیر مجاز
<p><code>&lt;?php wp_list_bookmarks (include="1,2,3"); ?&gt;</code></p> <p>فقط لینک هایی را که آی دی آنها 1 و 2 و 3 باشد نمایش می دهد</p>	مثال

<p><b>Exclude String</b></p> <p>تمام پیوندها به جزء آنهایی که آی دی آنها را وارد کرده اید به نمایش می گذارد</p>	پارامتر و نوع آن
<p>عدد</p>	مقادیر مجاز
<p><code>&lt;?php wp_list_bookmarks (exclude='4,5,6'); ?&gt;</code></p> <p>تمام لینک ها را به جزء لینک هایی که آی دی آنها 4</p>	مثال

و 5 و 6 است به نمایش می گذارد

<p>After String</p> <p>فرمت ظاهری هر لینک را پس از هر لینک اعمال می کند</p>	<p>پارامتر و نوع آن</p>
<p>&lt;/li&gt;</p>	<p>مقادیر مجاز</p>
<p>&lt;?php wp_list_bookmarks('after= &lt;/strong'); ?&gt;</p> <p>تگ اچ تی ام ال &lt;/strong&gt; را پس از هر لیست لینک به نمایش می گذارد</p>	<p>مثال</p>

## آرشیو مطالب

تگ قالب <?php wp-get\_archives(); ?> آرشیو مطالب ارسالی توسط شما را به نمایش می گذارد. برای درک بهتر این تگ برای شما چند مثال می آورم:

- ✓ نمایش عنوان 15 مطالب ارسالی
- ✓ نمایش عنوان مطالب ارسالی در ده روز گذشته
- ✓ نمایش لیست آرشیو ماهانه

پرکاربردترین پارامترهای مورد استفاده در **wp\_get\_archives();**

فصل هفدهم : طراحی قالب وردپرس

<p>Type String</p> <p>مشخص کردن نوع آرشیو جهت نمایش</p>	<p>پارامتر و نوع آن</p>
<p>Monthly Daily Weekly Postbypost</p>	<p>مقادیر مجاز</p>
<p>&lt;?php wp_get_archives ( 'type=postbypost' ); ?&gt;</p> <p>نمایش عنوان آخرین مطالب ارسالی در وبلاگ</p>	<p>مثال</p>

<p>Format String</p> <p>فرمت نمایش لینک لیست ها</p>	<p>پارامتر و نوع آن</p>
<p>Html : قرار دادن کدهای اچ تی ام ال &lt;li&gt; و &lt;/li&gt; در ابتدا و انتها</p> <p>Option : لیست آرشیو را در یک منوی کشویی قرار می دهد</p> <p>Link : قرار دادن کدهای اچ تی ام ال &lt;link&gt; و &lt;/link&gt; در ابتدا و انتها</p> <p>Custom : از تگ مورد نظر خود در اچ تی ام ال استفاده کنید و آن خود به خود آنرا در ابتدا و انتها قرار می دهد</p>	<p>مقادیر مجاز</p>
<p>&lt;?php wp_get_archives ( 'format=html' ); ?&gt;</p>	<p>مثال</p>

## وبلاگ نویسی شیرین با وردپرس

نمایش لینک لیست آرشیو ها که در ابتدا و انتهای هر کدام تگ اچ تی ام ال <code>&lt;li&gt;</code> و <code>&lt;/li&gt;</code> قرار گرفته است.	
---	--

<p><b>Limit Interger</b></p> <p>تعداد به نمایش درآمد آرشیو را محدود می کند</p>	پارامتر و نوع آن
در صورتی که هیچ مقدار عددی برای آن در نظر نگیرید تمام آرشیو را لیست می کند	مقادیر مجاز
<pre>&lt;?php wp_get_archives('limit=10'); ?&gt;</pre> <p>لیست 10 تا را به نمایش می گذارد</p>	مثال

<p><b>Before String</b></p> <p>فرمت متن را پیش از لیست آرشیو قرار می دهد</p>	پارامتر و نوع آن
	مقادیر مجاز
<pre>&lt;?php wp_get_archives('before=&lt;strong&gt;'); ?&gt;</pre> <p>تک اچ تی ام ال <code>&lt;strong&gt;</code> را قبل از هر لیست آرشیو قرار می دهد</p>	مثال

<p style="text-align: center;"><b>After String</b></p> <p>فرمت متن را پس از لیست آرشیو قرار می دهد</p>	<p style="text-align: center;">پارامتر و نوع آن</p>
	<p style="text-align: center;">مقادیر مجاز</p>
<p style="text-align: center;">&lt;?php wp_get_archives (`after=&lt;/strong&gt;`); ?&gt;</p> <p>تگ اچ تی ام ال &lt;/strong&gt; را پس از هر لیست آرشیو قرار می دهد</p>	<p style="text-align: center;">مثال</p>

<p style="text-align: center;"><b>Show_post_count Boolean</b></p> <p>با استفاده از این پارامتر تعداد مطالب ارسالی در هر آرشیو را لیست می کند. تنها در صورتی برای به نمایش گذاشتن آرشیو ماهانه از پارامترهای قبلی استفاده کرده باشید می توانید از این گزینه استفاده کنید</p>	<p style="text-align: center;">پارامتر و نوع آن</p>
<p style="text-align: center;">True = 1 False = 0</p>	<p style="text-align: center;">مقادیر مجاز</p>
<p style="text-align: center;">&lt;? wp_get_archives (`show_post_count=1`); ?&gt;</p> <p>نمایش تعداد نوشته های ارسالی در هر آرشیو</p>	<p style="text-align: center;">مثال</p>



تگ قالب `<?php wp_list_categories(); ?>` به شما امکان نمایش لیست دسته ها را می دهد.

### پرمترهای `wp_list_categories()`; تگ

Orderby String مرتب سازی لیست دسته ها با توجه به مقادیر متغیر	پارامتر و نوع آن
Id Name	مقادیر مجاز
<code>&lt;?php wp_list_categories ('orderby=name'); ?&gt;</code> مرتب سازی لیست دسته ها بر اساس حروف الفبا	مثال

Style String مشخص کردن فرمت به نمایش درآمد لیست دسته ها	پارامتر و نوع آن
List None	مقادیر مجاز
<code>&lt;?php wp_list_categories ('style=list'); ?&gt;</code> لیست دسته ها را به نمایش می گذارد و برای هر لینک تگ <code>&lt;li&gt;&lt;/li&gt;</code> را قرار می دهد	مثال

<p>&lt;?php wp_list_categories (`style=none`); ?&gt;</p> <p>لیست لینک های دسته ها ره به نمایش می گذارد با فرمت ساده لینک</p>	
--	--

<p>Sho_count Boolean</p> <p>تعداد مطالب ارسالی در هر دسته را به نمایش می گذارد</p>	<p>پارامتر و نوع آن</p>
<p>True = 1 False = 0</p>	<p>مقادیر مجاز</p>
<p>&lt;?php wp_list_categories (`show_count=1`); ?&gt;</p> <p>اگر درون یک دسته ای 15 مطلب وجود داشته باشد به این صورت نشان می دهد : <u>علمی ( 15 )</u></p>	<p>مثال</p>

<p>Hide_empty Boolean</p> <p>مشخص می کند که آیا دسته هایی که هنوز درون آنها مطلبی ارسال نشده است به نمایش گذاشته شوند یا نه</p>	<p>پارامتر و نوع آن</p>
<p>True=1 False=0</p>	<p>مقادیر مجاز</p>
<p>&lt;?php wp_list_categories (`hide_empty=0`); ?&gt;</p> <p>تنها دسته هایی را به نمایش می گذارد که درون آنها</p>	<p>مثال</p>

مطلبی قرار گرفته باشد	
-----------------------	--

<p><b>Feed String</b></p> <p>مشخص می کند که آیا فید RSS دسته ها در کنار هر دسته به نمایش در آید یا خیر</p>	پارامتر و نوع آن
<p><b>Rss</b></p> <p>به صورت پیشفرض هیچ فیدی را به نمایش نمی گذارد</p>	مقادیر مجاز
<pre>&lt;?php wp_list_categories ('feed=rss'); ?&gt;</pre> <p>نمایش عنوان دسته به همراه لینک RSS آن</p>	مثال

<p><b>Feed_image String</b></p> <p>نمایش عکس فید برای هر فید</p>	پارامتر و نوع آن
ندارد	مقادیر مجاز
<pre>&lt;?php wp_list_categories ('feed_image=/wp-content/ images/feed.gif'); ?&gt;</pre> <p>عکس feed.gif را که آدرس آن مشخص شده است در به نمایش می گذارد</p>	مثال

فصل هفدهم : طراحی قالب وردپرس

<p style="text-align: center;"><b>Hierarchical Boolean</b></p> <p>مشخص می کند که آیا زیر دسته، در زیر مجموعه دسته مادر به نمایش در آید یا خیر</p>	<p style="text-align: center;"><b>پارامتر و نوع آن</b></p>
<p style="text-align: center;">True=1 False=0</p>	<p style="text-align: center;"><b>مقادیر مجاز</b></p>
<p style="text-align: center;">&lt;?php wp_list_categories ( 'hierarchical=0' ); ?&gt;</p> <p>می گوید که زیر دسته ها را لیست نکن</p>	<p style="text-align: center;"><b>مثال</b></p>

### راه اندازی ابزارک

99.99 درصد از قالب های موجود برای وردپرس از قابلیت ابزارک پشتیبانی می کنند.

طبیعیست که وقتی از ابزارک استفاده می کنید تمام کارها را به دست وردپرس می سپارید و آن چیدمان ها را و آنکه چه چیزی باید باشد و یا نباید باشد بر اساس خواسته های شما ایجاد می کند.

در قالب وردپرس دو مکان برای خلق توابع و نمایش ابزارک ها وجود دارد. البته شما محدودیتی در تعداد ابزارک ها ندارید و می توانید در جای جای وبلاگ خود ابزارک را تعریف کنید. ( در کد ها )

من از قالب sidebar که فایل sidebar.php است در این مثال استفاده خواهم کرد.

ابتدا شما باید ابزارک را برای قالب خود تعریف کنید. این به معنی است که وردپرس را متوجه این مساله کنید که قالب شما از ابزارک پشتیبانی می کند. برای این منظور از تابع register\_sidebar استفاده می کنید. این تابع می بایست در فایل توابع قالب با نام functions.php قرار بگیرد. فایل functions.php در پوشه Twenty Ten را باز کنید، کد ایجاد ابزارک چیزی شبیه به این است :

```
register_sidebar( array (
    'name' => __( 'Primary Widget Area', 'twentyten' ),
    'id' => 'primary-widget-area',
    'description' => __( 'The primary widget area',
        'twentyten' ),
    'before_widget' => '<li id="%1$s" class="widget-
        container
        %2$s">',
    'after_widget' => "</li>",
    'before_title' => '<h3 class="widget-title">',
    'after_title' => '</h3>',
) );
```

در این کد شما می توانید آرایه های متفاوتی را مشاهده کنید. آرایه ها با مقادیری که دارند به وردپرس می گویند که شما چگونه دوست دارید ابزارک خود را مدیریت و به نمایش در آورید :

**Name** : این نام باید یونیک و منحصر به فرد باشد ( به این معنا که در هیچ کجای دیگر از این نام استفاده نکرده باشید ) در صورتی که می خواهید از یک ابزارک استفاده کنید این مساله زیاد اهمیتی ندارد، اما اگر بخواهید چندین ابزارک تعریف کنید نکته مهمی خواهد بود.

**Id** : این آی دی نیز باید یونیک و منحصر به فرد باشد

**Description** : توضیحاتی که در مورد ابزارک در بخش مدیریت به نمایش در خواهد آمد.

**Before\_widget** : کد HTML که پیش از اجرای ابزارک می تواند اجرا شود

**After\_widget** : کد HTML که پس از اجرای ابزارک می تواند اجرا شود

**Before\_title** : کد HTML که پیش از اجرای قسمت عنوان ابزارک اجرا می شود

**After\_title** : کد HTML که پس از اجرای قسمت عنوان ابزارک اجرا می شود.

با وارد کردن چنین کدی در فایل **functions.php** وردپرس متوجه می شود که شما یک ابزارک برای خود تعریف کرده اید. و در نتیجه شما از قسمت ابزارک می توانید استفاده کنید و مواردی که مد نظر دارید با کشیدن و رها کردن در آن قرار دهید.

حالا باید کد ابزارک خود را درون قالب نیز قرار دهید و مشخص کنید که در چه قسمتی از قالب می خواهید ابزارک ها را جهت نمایش قرار دهید.

حالا فایل `sidebar.php` را با استفاده از یک ویرایشگر متن باز کنید و این کد را به آن اضافه کنید :

```
<?php if ( ! dynamic_sidebar( 'Primary Widget Area' )
) : ?>
<?php endif; ?>
```

تگ قالب `dynamic_sidebar` یک پارامتر دریافت می کند و آن نام ابزارک است که شما پیش از این تعریف کرده بودید.

و به همین راحتی قابلیت ابزارک را برای قالب خود ایجاد کرده اید. شما محدودیتی در این مساله ندارید و می توانید تعداد نامحدودی از ابزارک را در مکان های مختلف وبلاگ خود قرار دهید.

### پرکاربردترین تگ های قالب وردپرس

تبریک می گویم! حالا با کمی استفاده از کدهای HTML و زیبا سازی ظاهر قالبتان می توانید یک قالب منحصر به فرد برای خود داشته باشید.

از این جا به بعد من سعی می کنم چندتا از تگ های قالب پر استفاده در وردپرس را برای تکمیل دوره آموزش یادگیری طراحی قالب برای وردپرس به شما معرفی کنم.

## تگ های قالب نظرات `comments.php`

<code>&lt;?php comment_author(); ?&gt;</code>	تگ
نمایش نام نویسنده نظر	کاری که انجام می دهد

<code>&lt;?php comment_author_link(); ?&gt;</code>	تگ
بر روی نام نویسنده آدرس وبی که در قسمت نظرات نوشته است قرار می گیرد	کاری که انجام می دهد

<code>&lt;?php comment_text(); ?&gt;</code>	تگ
متن دیدگاه ارسال شده	کاری که انجام می دهد

<code>&lt;?php comment_date() ?&gt;</code>	تگ
نمایش تاریخ انتشار دیدگاه	کاری که انجام می دهد



وبلاگ نویسی شیرین با وردپرس

<code>&lt;?php comment_time(); ?&gt;</code>	تگ
نمایش زمان انتشار دیدگاه	کاری که انجام می دهد

<code>&lt;?php echo get_avatar(); ?&gt;</code>	تگ
نمایش گراواتار نویسنده دیدگاه	کاری که انجام می دهد

<code>&lt;?php previous_comments_link() ?&gt;</code>	تگ
اگر از صفحه دیدگاه استفاده می کنید در اینجا دکمه صفحه قبل لیست دیدگاه نمایش در خواهد آمد	کاری که انجام می دهد

<code>&lt;?php next_comments_link() ?&gt;</code>	تگ
اگر از صفحه دیدگاه استفاده می کنید در اینجا دکمه صفحه بعد لیست دیدگاه به نمایش در خواهد آمد	کاری که انجام می دهد

## تگ های مربوط به فید RSS

<code>&lt;?php bloginfo('rss2_url'); ?&gt;</code>	تگ
نمایش آدرس فید RSS وبلاگ	کاری که انجام می دهد

<code>&lt;?php bloginfo('comments_rss2_url'); ?&gt;</code>	تگ
نمایش آدرس فید RSS دیدگاه ها	کاری که انجام می دهد

تگ های مربوط به نمایش مشخصات نویسنده

<code>&lt;?php the_author_description(); ?&gt;</code>	تگ
توضیحات نویسنده را که در قسمت پروفایل کاربران ( درباره ) نوشته شده است را به نمایش می گذارد	کاری که انجام می دهد

<code>&lt;?php the_author_email(); ?&gt;</code>	تگ
ایمیل نویسنده مطلب را به نمایش می گذارد.	کاری که انجام می دهد

## اضافه کردن قابلیت فهرست به قالب

پشتیبانی از قابلیت فهرست ها در قالب Twenty Ten گنجانده شده است و بدین منظور من در طول این فصل به بررسی آن پرداختم. اما نگران نباشید در این قسمت به شما آموزش خواهم داد که چگونه قابلیت فهرست ها را به قالب خود اضافه کنید.

برای فهمیدن وردپرس از اینکه شما قابلیت فهرست ها را در قالب خود گنجانده اید می بایست فایل `functions.php` را باز کنید و سپس خط زیر را به آن اضافه کنید :

```
add_theme_support( 'nav-menus' );
```

سپس فایل `header.php` را باز کنید و تگ قالب زیر را به آن اضافه کنید :

```
<?php wp_nav_menu(); ?>
```

به این نکته دقت کنید که شما می بایست در داشبور و قسمت فهرست ها، منوهای خود را تعریف کرده باشید.

## پارامترهای مورد استفاده در تگ `wp_nav_menu()`;

پارامتر	Id
توضیحات	آی دی منحصر به فرد فهرست ( شما می توانید فهرست های زیادی ایجاد کنید که هر کدام یک آی دی منحصر به فردی دارند )
مقدار پیشفرض	خالی
مثال	<code>wp_nav_menu( array( 'id' =&gt; '1' ) );</code>

پارامتر	Slug
توضیحات	نام slug فهرست را بر می گرداند
مقدار پیشفرض	خالی
مثال	<code>wp_nav_menu( array( 'slug' =&gt; 'nav-menu' ) );</code>

پارامتر	Menu
توضیحات	نام فهرست را بر می گرداند
مقدار پیشفرض	خالی
مثال	<code>wp_nav_menu( array( 'menu' =&gt; 'Nav Menu' ) );</code>

Menu_class	پارامتر
کلاس CSS جهت نمایش لیست منو	توضیحات
Menu	مقدار پیشفرض
<code>wp_nav_menu( array( 'menu_class' =&gt; 'mymenu' ) );</code>	مثال

Format	پارامتر
کد اچ تی ام ال را برای فرمت فهرست ها قرار می دهد	توضیحات
div	مقدار پیشفرض
<code>wp_nav_menu( array( 'format' =&gt; 'ul' ) );</code>	مثال

Fallback_cb	پارامتر
	توضیحات
	مقدار پیشفرض
<code>wp_nav_menu( array( 'fallback_cb' =&gt; 'wp_page_menu' ) );</code>	مثال

before	پارامتر
متنی که پیش از لینک ها به نمایش در می آید	توضیحات
هیچ	مقدار پیشفرض
<code>wp_nav_menu( array( 'before' =&gt; 'Click Here' ) );</code>	مثال

After	پارامتر
متنی که پس از لینک ها به نمایش در می آید	توضیحات
هیچ	مقدار پیشفرض
<code>wp_nav_menu( array( 'after' =&gt; '&amp;raquo;' ) );</code>	مثال

# بخش چهارم

## افزونه ها

# 10 افزونه پر کاربرد وردپرس

افزونه یا پلاگین برنامه ایست که برای انجام کاری طراحی شده و باید بر روی وردپرس نصب شود تا قابلیت اجرا داشته باشد.

از آنجایی که وردپرس یک نرم افزار متن باز است و همه در سراسر دنیا می توانند به کدهای آن دسترسی داشته باشند، برنامه نویسان و علاقمندان به این پلتفرم دست به کار می شوند تا برنامه یا امکاناتی را که مد نظر دارند و در وردپرس وجود ندارد را به آن اضافه کنند.


تعداد زیادی افزونه برای وردپرس نوشته شده است و شما می توانید بسته به نیازتان با مراجعه به آدرس <http://wordpress.org/extend/plugins/> اقدام به جستجو، دانلود و نصب آنها بر روی وردپرس خود کنید.



## وبلاگ نویسی شیرین با وردپرس



برای مشاهده لیست افزونه هایی که در حال حاضر بر روی وردپرس شما نصب هستند از پنل مدیریت وردپرس گزینه افزونه ها را انتخاب کنید.



همانند لیست بالا برای شما لیستی از افزونه هایی که شما برای خود قرار داده اید به نمایش در خواهد آمد.



جهت نصب یک افزونه شما از 2 طریق می توانید اقدام کنید

### 1. نصب با کمک وردپرس

برای این منظور از پنل مدیریت وردپرس خود بر روی گزینه افزودن افزونه کلیک کنید



در این حالت شما می توانید با جستجو افزونه مورد نظر خود را بیابید و بر روی گزینه نصب کلیک کنید.

## 2. نصب دستی

- در حالت نصب دستی شما می بایست ابتدا به آدرس <http://wordpress.org/extend/plugins/> مراجعه

کنید

- افزونه مورد نظر خود را بیابید
- آنرا دانلود کنید
- از حالت فشرده ( zip ) خارج کنید
- و سپس با ftp یا ssh به هاست خود متصل شوید
- و پوشه افزونه را در داخل پوشه `/wp-content/plugin/` آپلود کنید
- سپس از پنل مدیریت وردپرس به بخش افزونه ها رفته و در لیست افزونه مورد نظر خود را مشاهده کنید
- برای نصب و استفاده از قابلیت های افزونه آنرا از طریق لیست افزونه فعال کنید

در این فصل من برای شما 10 افزونه ضروری که در وبلاگ نویسی می تواند به شما کمک کند را معرفی خواهم کرد.

به این نکته دقت کنید که شما جهت استفاده باید حتما از طریق لیست افزونه ها ، افزونه مورد نظر خود را فعال کنید.

# افزونه

## Aksimet

<http://wordpress.org/extend/plugins/akismet/>



افزونه **Aksimet** که به صورت پیش فرض جزء پلاگین های وردپرس قرار دارد، وظیفه محافظت بخش دیدگاه های وبلاگ شما در مقابل اسپم ها را بر عهده دارد.

ممکن است چند دیدگاه اسپم از دست اکیسمت در برود که شما می توانید با انتخاب گزینه اسپم به اکیسمت در تشخیص این دیدگاه ها کمک کنید.

پس از فعال کردن افزونه **Aksimet** می بایست از پنل مدیریت وردپرس بر روی گزینه پیکربندی **Aksimet** در قسمت افزونه ها کلیک کنید.

سپس به سایت <http://akismet.com/get> رفته

- در آن ثبت نام کنید
- و کلید منحصر به فرد اکیسمت خود را دریافت کنید.
- و در قسمت مورد نظر در پیکربندی **Aksimet** آنرا وارد کنید.

این کلید را می توانید در سایر وبلاگ های وردپرس خود نیز استفاده کنید.

برای بسیاری، **Akismet** دیدگاه‌ها و بازتاب‌های چغنگ سایت شما را کاهش می‌دهد یا کاملاً برطرف می‌کند، اما اگر چغنگی از دستش در رفت، به سادگی آنرا به نام چغنگ در برگه‌ی مدیریت نشانه‌گذاری کنید تا **Akismet** از این به بعد یاد بگیرد، اگر شما هنوز یک کلید API ندارید، می‌توانید از [Akismet.com](http://Akismet.com) بگیرید.

### کلید API اکیسمت

این کلید درست است.

(نمایش مستند)

پاک کردن خودکار دیدگاه‌های چغنگ در نوشته‌های کهن‌تر از یک ماه.

نمایش تعداد دیدگاه‌های تایید شده در کنار نام صاحب دیدگاه.

به‌روزرسانی گزینه‌ها »

### انصالت به سرویس‌دهنده

همه‌ی سرویس‌دهنده‌های اکیسمت در دسترس هستند.

اکیسمت به‌درستی کار می‌کند و تمامی سرویس‌دهنده‌ها در دسترس هستند.

#### وضعیت شبکه

قابل دسترسی

قابل دسترسی

قابل دسترسی

قابل دسترسی

#### سرویس‌دهنده اکیسمت

68.138.58.62

66.207.55.81

66.207.55.81

72.229.249.88

آخرین بررسی 1 دقیقه پیش.

در حال بررسی وضعیت شبکه »

[اینجا کلیک کنید تا تایید شود که اکیسمت کار می‌کند!](#)

پس از وارد کردن کلید اکیسمت، همانند تصویر بالا اکیسمت به تقابل با سرورهای خود جهت مراقبت از دیدگاه های اسپم خواهد پرداخت.



برای مشاهده وضعیت آمار مراقبتی اکیسمت می توانید از پنل مدیریت وردپرس بر روی گزینه وضعیت اکیسمت کلیک کنید، تا به صفحه آمار و ارقام ارجاع داده شوید.



# افزونه

## All in One SEO Pack

<http://wordpress.org/extend/plugins/all-in-one-seo-pack/>







SEO یا Search Engine Optimizing به معنای بهینه سازی برای موتورهای جستجوست.

یعنی شما اقداماتی را انجام دهید تا صفحات شما برای موتورهای جستجو قابل فهم تر باشد تا آنها بتوانند صفحات شما را در خود ایندکس کنند.

هرچند وردپرس به خودی خود رابطه خوبی با موتورهای جستجو دارد، اما با کمک افزونه **All in One SEO Pack** شما می توانید از اینکه صفحات سایت شما به خوبی در موتورهای جستجو ایندکس می شوند اطمینان حاصل کنید.

پس از فعال سازی این افزونه و جهت دسترسی به پیکربندی تنظیمات مربوط به بهینه سازی به قسمت تنظیمات در بخش مدیریت وردپرس بروید و سپس گزینه **All In One SEO PACK** را انتخاب کنید.

## فصل هجدهم : 10 افزونه پر کاربرد وردپرس

<input type="checkbox"/>	I enjoy this plugin and have made a donation
Enabled 	:Plugin Status
Disabled 	
<input type="text" value="کسب و کار اینترنتی"/>	:Home Title
<input type="text" value="آموزش میانی کارآفرینی و روش های کسب درآمد از اینترنت"/>	:Home Description
<input type="text" value="آموزش کامپیوتر، آموزش اینترنت، آموزش ویندوز، دانلود، آهنگ، کسب و کار اینترنتی، کارهای، کار، کارآفرینی، بازارهای، تبلیغات، پول، ثروت"/>	Home Keywords (comma separated):
<input checked="" type="checkbox"/>	:Canonical URLs
<input checked="" type="checkbox"/>	:Rewrite Titles
<input type="text" value="%post_title%   %blog_title%"/>	:Post Title Format
<input type="text" value="%page_title%   %blog_title%"/>	:Page Title Format
<input type="text" value="%category_title%   %blog_title%"/>	:Category Title Format
<input type="text" value="%date%   %blog_title%"/>	:Archive Title Format
<input type="text" value="%tag%   %blog_title%"/>	:Tag Title Format
<input type="text" value="%search%   %blog_title%"/>	:Search Title Format
<input type="text" value="%description%"/>	:Description Format
<input type="text" value="%Nothing found for %request_words"/>	:Title Format 404


اکثر نویسنده های وردپرس افزونه ها را به گونه ای طراحی می کنند که استفاده کننده ها کمترین درگیری را در پیکربندی افزونه ها داشته باشند و به نوعی مقادیر پیش فرض را از ابتدا تعریف می کنند.

در مورد افزونه **all in one seo pack** نیز چنین است و شما تنها کافیست که قسمت های زیر را تکمیل کنید :

- **Home title** : عنوان صفحه اصلی را در این قسمت وارد کنید
- **Home description** : توضیحات پیرامون صفحه را در این قسمت وارد کنید
- **Home keywords** : کلمات کلیدی ( کلمات پر استفاده و کلماتی که در جستجو مورد استفاده قرار می گیرد ) را در این قسمت وارد کنید.

پس از وارد کردن اطلاعات مورد نظر بر روی گزینه ذخیره کلیک کنید.

## فصل هجدهم : 10 افزونه پر کاربرد وردپرس



جهت استفاده از این افزونه هنگامی که در حال نوشتن مطلب جدید ( نوشته یا برگه ) هستید، در پایین بخش نوشتن محتوا کادری همانند تصویر بالا به نمایش در خواهد آمد.

**Title** : عنوان مطلب را در این قسمت وارد کنید

**Description** : توضیح یا متن نوشته را در این قسمت وارد کنید

**Keywords** : کلمات کلیدی به کار رفته شده در نوشته را در این قسمت وارد کنید.

# افزونه

## Google XML Site Map

<http://wordpress.org/extend/plugins/google-sitemap-generator/>



بر اساس استاندارد های تعریف شده، موتورهای جستجو با استفاده از ربات های جستجوگر در اینترنت اقدام به جستجو و ایندکس کردن سایت ها می کنند.

یکی از نکاتی که ربات ها به آن دقت می کنند نقشه سایت است که با فرمت خاصی ایجاد شده باشد.

این افزونه وظیفه ایجاد کردن نقشه سایت شما را به عهده دارد.

کار با آن بسیار ساده است، کافیست پس از فعال کردن آن از قسمت تنظیمات در پنل مدیریت وردپرس بر روی گزینه **xml-sitemap** کلیک کنید و سپس یک بار گزینه ذخیره را در پایین صفحه کلیک کنید! باقی کار را خود این افزونه برای شما انجام خواهد داد.

# افزونه

# Google Analytics

<http://wordpress.org/extend/plugins/google-analytics-for-wordpress/>



برای اینکه پی ببرید چه مطلبی توسط بازدیدکنندگان بیشتر مورد توجه است، یا اینکه در طول روز چه تعداد بازدیدکننده وبلاگ شما را می بیند و در چه صفحات چرخ می زند، نیاز به ابزار آمارگیر دارد.

گوگل یک محصول فوق العاده و رایگان را در اختیار عموم قرار داده است که استفاده از آن رایگان است. برای دسترسی به آن کافیست که به آدرس این ابزار مراجعه کنید ( <http://www.google.com/analytics/> ) و با حساب گوگل خود در آن ثبت نام کنید.

پس از آن گوگل Analytics به شما یک کد می دهد که می بایست آنرا در قسمت هدر وب سایت خود قرار دهید.



## وبلاگ نویسی شیرین با وردپرس

افزونه Google Analytics این کار را برای شما راحت می کند! فقط کافیست با مراجعه به قسمت Google Analytics در قسمت تنظیمات در پنل مدیریت وردپرس، حساب گوگل Analytics خود را با کلیک بر روی گزینه [Click Here to Authenticate with Google](#) وارد کنید و مابقی کارهای را به دست این افزونه بسپارید.

### Google Analytics Settings

Please authenticate with Google Analytics to retrieve your tracking code :Analytics Profile

[Click here to authenticate with Google](#)

**Note:** if you have multiple Google accounts, you'll want to switch to the right account first, since Google doesn't let you switch accounts on the authentication screen.

Manually enter your UA code

Where should the tracking code be placed

The header is by far the best spot to place the tracking code. If you'd rather place the code manually, switch to manual placement. For more info read [this page](#)

Track outbound clicks & downloads

Clicks & downloads will be tracked as events, you can find these under Content > Event Tracking in your Google Analytics reports

:Show advanced settings

Only advised for advanced users who know their way around Google Analytics

[« Update Google Analytics Settings](#)

# افزونه

## Contact Form 7

<http://wordpress.org/extend/plugins/contact-form-7/>



با استفاده از افزونه **Contact Form 7** شما می توانید برای خود یک فرم زیبا تماس با ما ایجاد کنید. تا بازدیدکنندگان شما به راحتی از طریق این فیلد برای شما ایمیل ارسال کنند.

پس از فعال کردن این افزونه در پنل سمت راست مدیریت وردپرس باکس تماس اضافه خواهد شد.

بر روی گزینه ویرایش کلیک کنید تا به قسمت انجام و ویرایش تنظیمات این افزونه ارجاع داده شوید.

## فصل هجدهم : 10 افزونه پر کاربرد وردپرس

شما در این قسمت می توانید ساختار چیدمان و عناصر مورد استفاده در این فیلد را مشخص کنید، یا اگر تمایل ندارید تنها در باکس پست الکترونیک، در قسمت گیرنده ایمیل خود را وارد کنید. و سپس بر روی گزینه ذخیره کلیک کنید.



فرم تماس 1

این کد را کپی نموده و در نوشته، برگه یا ابزارک خود بچسبانید.

[\*"1" id="1345" title="فرم تماس 1"]

.Old code is also available

[\*"1" id="1345" title="فرم تماس 1"]

ذخیره

سپس کدی که در قسمت فرم تماس 1 قرار گرفته است را در برگه یا نوشته ای که تمایل دارید قسمت ارتباط از طریق ایمیل به نمایش درآید، قرار می دهید و به همین راحتی فرم تماس با ما را برای خود ایجاد کرده اید!

# افزونه

## add to any

<http://wordpress.org/extend/plugins/add-to-any/>



با استفاده از افزونه **Add To Any** شما امکان به اشتراک گذاری مطالب وبلاگتان را در بیش از 100 شبکه اجتماعی ( فیس بوک، توییتر، گوگل پلاس )، لینک پراکنی و ... فراهم خواهید کرد.

پس از فعال کردن این افزونه در قسمت تنظیمات در بخش مدیریت وردپرس بر روی گزینه **AddToAny** کلیک کنید تا به صفحه تنظیمات این افزونه ارجاع داده شوید.



## وبلاگ نویسی شیرین با وردپرس

در این صفحه شما تنظیماتی نظیر ظاهر دکمه ها، چیدمان، محل قرار گیری و .... را مشخص می کنید.

همچنین شما می توانید با کلیک بر روی خدمات در بالا صفحه چیدمان دکمه های اشتراک گذاری که مد نظر دارید را با کشیدن و رها کردن ماوس انجام دهید.



# افزونه

## wp clean up

<http://wordpress.org/extend/plugins/wp-cleanup/>






افزونه wp cleanup پایگاه داده شما را گردگیری می کند و اطلاعات بیهوده را پاک می کند.

در واقع با کمک این افزونه ساختار پایگاه داده خود را بهینه سازی می کنید و خود را از شر اطلاعات اضافی و بیهوده که حجم پایگاه داده شما را بی دلیل بالا برده اند راحت می کنید.

پس از فعال کردن این افزونه از قسمت تنظیمات پنل مدیریت وردپرس بر روی گزینه wp-cleanup کلیک کنید تا به صفحه تنظیمات این افزونه ارجاع داده شوید.

## فصل هجدهم : 10 افزونه پر کاربرد وردپرس



در این صفحه با نمودار دایره ای که برای شما ترسیم شده، به شما نشان داده می دهد که چه حجم از اطلاعات شما بهبوده است. و شما می توانید با تیک زدن بر روی مواردی که مد نظر دارید و زدن دکمه **cleanup the selected items** پایگاه داده خود را گرد گیری کنید.

# افزونه

## wp db manager

<http://wordpress.org/extend/plugins/wp-dbmanager/>



با استفاده از این افزونه می توانید به راحتی از پایگاه داده خود نسخه پشتیبان تهیه کنید و اگر با مشکلی بر خوردید نسخه پشتیبان خود را بر روی سیستم نصب کنید. پس از فعال کردن این افزونه باکس **database** در پنل مدیریت وردپرس برای شما به نمایش در خواهد آمد.

# افزونه

## w3 total cache

<http://wordpress.org/extend/plugins/w3-total-cache/>

W3 Total Cache سریع ترین و کامل ترین افزونه برای بالا بردن سرعت و کارایی وردپرس است.


سایت های بزرگی که از این افزونه استفاده می کنند، گواه این مساله هستند این سایت ها عبارتند از :

[mashable.com](http://mashable.com) ✓

[smashingmagazine.com](http://smashingmagazine.com) ✓


[yoast.com](http://yoast.com) ✓

افزونه W3 Total Cache کارایی سایت را بالا می برد، همه اجزا سایت را کش (Cache) می کند، سرعت بارگزاری صفحات را کاهش می دهد، مصرف منابع سرور را کاهش می دهد و امکان استفاده یکپارچه از سیستم CDN یا همان Content Delivery Network را فراهم می کند.



پس از فعال کردن این افزونه، در پنل مدیریت وردپرس باکس Performance نمایان می شود.

در این قسمت من تنها به آموزش بخش **general setting** خواهم پرداخت، زیرا به صورت پیشفرض این افزونه طوری طراحی شده تا نیازهای تمام کاربران را با کمترین دانش کامپیوتری بر آورده کند در نتیجه مقادیر پیشفرض مورد نیاز شما را از قبل اعمال کرده است.



در ابتدا شما گزینه ای برای فعال یا غیر فعال کردن حالت پیش نمایش (Preview) خواهید دید.

فعال بودن پیش نمایش به معنی تقریباً غیرفعال بودن افزونه است (فقط مخصوص تست پیکربندی ها و نمایش به شما مورد استفاده قرار می گیرد) پس باید آن را غیرفعال کنید تا افزونه فعال شده و از حالت صرفاً نمایشی به حالت کار درآید.

## فصل هجدهم : 10 افزونه پر کاربرد وردپرس

### Page Cache

Enable page caching to decrease the response time of your blog.

Page Cache:  **Enable**  
*Caching pages will reduce the response time*

Page Cache Method:


**Save changes**

گزینه دیگر Page Cache است.

این گزینه وظیفه ایجاد صفحات ایستای کش برای هر صفحه از مطالب وبلاگ شماست. در نتیجه دیگر لازم نیست در هنگام مشاهده صفحات توسط هر بازدیدکننده و **load** صفحات، صفحه به صورت داینامیک (تعامل با پایگاه داده) از نو بارگذاری شود.

با فعال بودن این گزینه، سرعت بازگذاری شما تا حد قابل توجهی افزایش می یابد. در قسمت متد کش صفحات مشخص می کنید که این اطلاعات به چه صورت بر روی سرور شما ذخیره شود.





**Minify**

Reduce load time by decreasing the size and number of CSS and JS files. Autom

Minify:  **Enable**  
*Minification can decrease file size of HTML, CS*

Minify Cache Method:

**Save changes**

گزینه دیگر **Minify** یا همان خرد کردن را است.

**Minify** یک تکنیک مشهور برای کاهش حجم فایل های **HTML JS, CSS,** پست ها، صفحات و فیدهای **RSS** می باشد.

مبنای کار آن نیز حذف محتویات غیر ضروری است که کاربران نیازی به دیدن آنها ندارند.

برای مثال توضیحات فایل های شیوه نامه که برای توسعه دهندگان مورد نیاز است، نه کاربران شما. یا فاصله ها را که با حذف آنها حجم فایل ها کم شده و می تواند سرعت بارگذاری را تا ۱۰٪ افزایش دهد.

در قسمت متد مشخص می کنید که این اطلاعات به چه صورت بر روی سرور شما ذخیره شود.

## فصل هجدهم : 10 افزونه پر کاربرد وردپرس

### Database Cache

Enable database caching to reduce post, page and feed creation time.

Database Cache:  **Enable**  
*Caching database objects may decrease the r*

Database Cache Method:  ▼

**Save changes**

گزینه بعد Database Cache است.

این گزینه بسیار مهم است زیرا با استفاده از این گزینه شما می توانید پرس و جویهای پایگاه داده یا Query ها را کش کنید و از این طریق مشغولیت سرور را از بین ببرد.

این قابلیت می تواند 100٪ سرعت سایت شما را افزایش دهد.

در قسمت متد شما مشخص می کنید این اطلاعات به چه صورت بر روی سرور شما ذخیره شود.

## وبلاگ نویسی شیرین با وردپرس

### Object Cache

Enable object caching to further reduce execution time for common operations.

Object Cache:  **Enable**  
*Object caching greatly increases performance*

Object Cache Method:

[Save changes](#)

گزینه بعدی Object Cache است.

این گزینه می تواند سرعت سایت های فوق العاده داینامیک را که از Object Cache API استفاده می کنند، افزایش دهد.

در قسمت متد شما مشخص می کنید این اطلاعات به چه صورت بر روی سرور شما ذخیره شود.

## فصل هجدهم : 10 افزونه پر کاربرد وردپرس

### Content Delivery Network

Host static files with your content delivery network provider to reduce load time

**CDN:**  **Enable**  
*Theme files, media library attachments, CSS,*


**CDN Type:**    
*Select the CDN type you wish to use.*

حال می رسیم به گزینه CDN یا همان Content Delivery Network که در آینده از آن زیاد خواهید شنید. ( به زبان ساده با استفاده از این قابلیت فایل های خود را بر روی سرور های مختلف از جهان قرار می دهید و اطلاعات سایت شما بر اساس نزدیکترین سرور به بازدیدکننده ارسال و به نمایش در خواهد آمد )

در این رابطه W3 Total Cache از سرویس های MaxCDN, NetDNA, Amazon S3, Rackspace Cloud و Amazon Cloud Front پشتیبانی می کند.

همانطور که واضح است، این بخش بدرد افرادی می خورد که یا از CDN استفاده می کنند و یا قصد استفاده از آن را دارند. مثلا اگر از MaxCDN استفاده کنیم

## وبلاگ نویسی شیرین با وردپرس



گزینه آخر کش مرورگر یا Browser Cache است.

این گزینه محتویات را فشرده کرده و برای اشیاء سایت نیز تاریخ انقضا در نظر می گیرد. هر زمان کاربری از سایت شما بازدید می کند، مرورگر وی یک کپی از سایت شما را در رایانه او ذخیره می کند تا اگر دوباره از سایت شما بازدید کرد، نیازی به بارگذاری دوباره نباشد.

اما مرورگرها در بازه های زمانی مشخص کش خود را خالی می کند. با فعال کردن این گزینه، سایت شما به مرورگر می فهماند که هر شی را تا چه مدتی در کش خود حفظ کند.

# افزونه

## wp importer

[/http://wordpress.org/extend/plugins/wordpress-importer](http://wordpress.org/extend/plugins/wordpress-importer)

افزونه wp importer تنظیمات خاصی ندارد و فقط برای انتقال اطلاعات به وردپرس باید آنرا فعال کنید.