

دغدغه قلبی امروز من، حتی انرژی هسته‌ای هم نیست از
دغدغه‌های قلبی من احیای طب اسلامی ایرانی است،
به آن بپردازید.

معاهم معلم رهبری (خطاط الله)

این مجموعه نسخه‌های معصومین (ع) و بزرگان طب،
برای کارهای درمانی کافی است. حکیم پروفور خیرزادیش

سرشناسه: میرزا^{ابی} ، رضا.

عنوان و نام پدید آور: میرزا^{ابی} ، رضا،

مشخصات نشر: قم

مشخصات ظاهری:.

فروضت: مجموعه کتب سبک زندگی اسلامی.

شابک : شابک دوره:

وضعیت فهرست نویسی: فیبا

موضوع: پژوهشی ستی.

موضوع: یماری ها

موضوع: پژوهشی اسلامی - احادیث.

شناسه افزوده: بهرامی ، رضا ،

ردد بندی کنگره:

ردد بندی دیوبی:

شماره کتابشناسی ملی :

نسخه های معصومین و بزرگان طب اسلامی ایرانی (جلد ۱۰)

بیمارهای کلیه، مجاری ادرار و جنسی

مؤلف: رضا میرزا^{ابی} ۰۹۳۵۵۳۸۸۲۶۷

همکاری: رضا بهرامی ۰۹۱۹۱۶۰۱۹۵۰

مرکز پخش دفتر مؤلف: ۰۹۱۰۰۹۶۹۷۹۶

EMAIL: Tebeslamiqom@gmail.com

سامانه پیامکی: ۱۰۰۰۱۱۰۱۱۰۱۱

بیماری‌های

کلیه، مجاری ادرار و جنسی


← ۱۵ نویسنده →

مؤلف: رضا میرزا^یی

← ۱۵ نویسنده →

همکاری: رضا بهرامی

تقدیم به محضر مولا صاحب الزمان عجل الله تعالیٰ فرجه الشریف و



سزدار آن مضرت
عارف واصل ، آیت حق

حاج شیخ علی آقای پهلوانی
تهرانی (سعادت پرور)

پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب

در ارتحال این عارف پارسا

بسم الله الرحمن الرحيم

جناب مستطاب حجت الاسلام و المسلمين

آقای حاج شیخ حسن آقای پهلوانی تهرانی (دامت برکاته) با تأسف و تأثر، خبر رحلت برادر بزرگوار تان عالم عامل و عارف پارسا و پرهیز کار مرحوم حجت الاسلام والملیمین آقای حاج شیخ علی آقا پهلوانی تهرانی را دریافت کرد. آن بزرگوار، عمر طیب و طاهر و همراه با تلاش مبارکی را، در تعلیم و ترویج معارف الهی و توحیدی گذراندند، و نمونه ای از صفا و اخلاص بودند. امید است، لطف و فضل الهی، و مغفرت و رحمتی که به بندگان صالح خود وعده فرموده است، شامل حال این بنده پاک و بی آلایش باشد. این جانب به جنابعالی و خانواده محترم و مکرم ایشان صمیمانه تسلیت عرض می کنم . والسلام عليکم ورحمة الله سید علی خامنه ای ۱۳۸۳/۰۹/۰۷

برای تقویت نفس و درمان بیماریهای روحی، روانی، اعتقادی و غیرجسمی به علماء
ربانی از جمله شاگردان این عارف واصل مراجعه نمایید. ارتباط با علماء ربانی
سرچشمeh همه خیرات و سلامتی جسم و روح است.

لطفاً حتماً بخوانید

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم عليه توكلت
واليه انيب ولا توفيق الا بالله وسائل الله من فضله وصلى الله على محمد واله اطاهرين

توطئه يهود و غفلت ملت ها

ما سونها برای سلطه به جهان ثروتمندان و قدر تمدنان جهان را در قالب یک گروه مخفی
جمع کردند تا کارگران یهود باشند و همه مراکز قدرت و ثروت و تصمیم گیری دنیا
را بدست بگیرند به طور مثال ثروت یکی از آنها حدود ۸۰ میلیون دلار تقریباً معادل
حدود ۶۰۰ سال صادرات نفتی ایران است. همه این افراد باید یهودی یا یهودی مسلک
باشند. یهود و ما سونها برای سلطه بر جهان قوانینی تصویب و اجرا کردند از جمله آنها
این بود که شهوت رانی و هوسرانی و فساد جنسی را رواج دهند و با آلوده کردن غذای
بشر، ملل جهان را بیمار کنند و داروهای مسکن تولید کنند و درآمد مردم را از آنها
بگیرند و بر کشورها و ملتها مسلط شوند. چون کسی که داروی تو را می دهد در واقع
حاکم توست هر چند که در ظاهر به او فحش و لعن بفرستید. استقلال یک کشور بدون
استقلال دارویی و پزشکی یک جوک و شوخی است.

اگر ما بتوانیم ملت های جهان را از این توطئه یهود آگاه کنیم، قطعاً انقلاب جهانی امام
زمان (عج) را بسیار تسريع کرده ایم. اتحاد ملت های مسیحی و مسلمان با توسعه طب
اسلامی میسر و ممکن است.

متاسفانه هم در زمینه رواج شهوت و هم در زمینه گسترش پزشکی یهود (یعنی
گسترش سلطه یهود و عمق دادن به آن) برخی از مسئولین ما البته (ندانسته و غفلتا)
همراهی می کنند. قصد دشمن اجرای دوباره حادثه آندلس در کشورهای اسلامی است
ولی مسئولین ما بجای آسانتر و گسترده تر کردن و فرهنگ سازی برای ازدواج

اسلامی، زود، آسان، مجدد، وقت ناخواسته این راه های حلال را تنگ تر می کنند و راه های حرام را گسترش می دهنند. مثلا تا بودجه کم می آید وام ازدواج را قطع می کنند یا در صدا و سیما و مراکز آموزشی ازدواج مجدد و وقت و زود را نه تنها آموزش و رواج نمی دهند بلکه آن را تخریب می کنند.

علم در اسلام است یا در غرب(دشمنان اسلام وبشریت)؟ مهدی واهل

مهدویت میدانند یا یهود و یهودیت؟

به من دکتر نگویید!

ایشان برای تخصص پیدا کردن در علوم تغذیه به خارج رفت و تحصیلات را به پایان رساند. این متخصص تغذیه در این مدت درباره‌ی خربزه و فواید آن خیلی فهمیده بود ولی چون گران بود، منتظر بود تا به ایران بیاید و مفصل خربزه بخورد.

به ایران آمد ولی بعد از مدتی بدن و پاهای او سست شد، پزشکان گفتند فلج خواهی شد در بیمارستان بستری شد. اوقات بیکاری اش را صرف مطالعه کتاب (امام صادق، مغز متفکر شیعه) کرد. در این کتاب از قول امام صادق(ع) آمده بود که هر کس ناشتا خربزه بخورد، بدنش سست و فلح می شود. این متخصص تغذیه می گوید وقتی این حدیث را دیدم ، گویی آب داغ به رویم پاشیدند. چون مدتی بود که صبح ها ناشتا خربزه میخورد. اما با استفاده از طب اسلامی خوب شد.

الآن یکی از طبیبان موسسه حجامت ایران است. ولی می گوید دیگر به من دکتر نگویید.

حال خود شما قضاوت کنید علم در غرب است یا مکتب اهل بیت (ع)؟ این ماجرا را دکتر خیراندیش نقل کرده اند.

آیا دین کامل که حتی برای دستشویی و حمام و فین کردن برنامه دارد برای سلامت جسم برنامه ندارد؟ آیا این برنامه ناقص و نیازمند به غیر مسلمین است؟ پس چگونه دین

کامل است؟ ای مومن و شیعه پیامبر (ص) و علی (ع) بدانکه معصومین بیش از ده هزار حدیث طبی بیان کرده اند.(هیچ باب فقهی،این تعداد حدیث ندارد).امام معصوم (ع) می فرماید:انا طبیب الاطبا.من طبیب طبیبان هستم.امام صادق(ع) به طبیب هندی می فرماید:ما به طب شما نیازی نداریم و طب ما از شما برتر است. در محراب حضرت داود هر روز یک گیاه می روید و فایده اش را به حضرت می گفت.در میان علومی که خداوند به حضرت آدم آموخت علم طب هم بود(علم الآدم اسماء کلها) درباره پیامبر (ص) آمده که پیامبر طبیب دوار بود.یا مثلا در روایات می بینیم طبیب می آید و امام به او آموزش می دهد و ...

باید تعصب دینی مان را اضافه تر کنیم و بی تفاوت نباشیم.طب باید اسلامی شود و می شود انشاء الله.

علت اینکه گاهی طبیب را برای مداوای امامان می آوردند این بود که اولا همان طبیب هم به روش طب اسلامی درمان می کرد،ثانیا کارهای عملی و داروهای را عملی می کرد یعنی امام (ع) نسخه می داد و او اجرا می کرد. حتی حجامت ساده را هم که بخواهیم اجرا کنیم باید شخص دیگری اجرا کند خود فرد که نمی تواند روی خودش حجامت کند.و ثالثا امامان معصوم طبابت عملی کم می کردن و غالبا نسخه مینوشتند. تا به دین مردم لطمه نخورد چون گاهی بیمار درمان نمی شود و نیز در بیماری های سخت ابزار و دارو نزد اطباء بود و علم طب نزد امام بود.ولی بنده در روایات ندیده ام که بیماری به معصوم مراجعه کند و درمان بیماری اش را پرسد و معصوم ،نسخه ندهد یا اورا به دیگران ارجاع دهد.باید کسانی که مروج علوم اهل بیت (ع) هستند نیز چنین باشند.

یکی از دوستان روحانی به بنده گفت:در ایستگاه مشاوره طب اسلامی ستی ۲ پزشک به من انتقاد کردند که چرا در پزشکی دخالت میکنید.گفتم آیا حرف ما را در باره

طب و پزشکی شنیده اید؟ گفتند خیر. بعد مقداری در باره طب اسلامی با آنها صحبت کردم. یکی از پزشکان در پایان گفت: امروز به این نتیجه رسیدم که ۸ سال عمرم را برای یادگیری پزشکی تلف کردم.

یک پزشک به بندۀ گفت ۶۰۰ بروندۀ ام اس تشکیل دادم. اما حتی یک مورد درمان نشده است. در حالی که اساتید طب اسلامی ام اس را کامل یا تاحد زیادی درمان می‌کنند. در سایر بیماری‌ها نیز همین طور است.

در جهان امروز، مخصوصاً در کشورهای پیشرفته، اقبال شدید به طب اسلامی سنتی ایران شروع شده است و مراکز زیادی با مجوز قانونی کار می‌کنند. شما به عنوان یک مومن مسلمان به تنها یی می‌توانید میلیونها انسانها را آگاه کنید و نجات دهید.

۱- تضعیف و تقویت و انحرافات جنسی

تضییف و تقویت و انحرافات جنسی (روايات)

خوردن عسل بعد از نزدیکی

امام رضا (ع) در باره آداب آمیزش فرموده اند:[پس از آمیزش] غسل کن و همان ساعت عسل با موم و یا عسل خالص بخور که آب رفته را جبران می کند.^۱

شانه کردن

پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم): فراوان شانه زدن موها، و یا را از میان می برد، روزی می آورد و بر قدرت انسان برای نزدیکی می افزاید.^۲

شام خوردن

سلمان بن جعفر جعفری می گوید: امام کاظم(ع) هرگز شام را ترک نکردند ولو به خوردن اندکی نان و خشکبار... و فرمودند: غذای شبانگاه مایه‌ی توانمندی بدن است. و فرمودند برای آمیزش مناسب است.^۳

سعد

امام صادق(ع) فرموده اند: دندانهایتان را با سعد بشویید که دهان را خوشبو و توان آمیزشی را زیاد می کند.^۴

قاووت

امام صادق(ع) فرموده اند: آمیزه‌ی قاووت و روغن زیتون، آدمی را فربه، استخوان را

۱ بحار الانوار: ج ۶۲، ص ۳۲۷

۲ الکافی: ج ۶، ص ۴۸۹

۳ کافی: ج ۶، ص ۲۸۸

۴ کافی: ج ۶، ص ۳۷۹

محکم، پوست را لطیف و توان آمیزشی را افزایش می دهد.^۵

ختنه دختران، ستی که باید احیا شود

در روایت مربوط به ختنه کردن دختران^۶ آمده هرگاه [دختران]^۷ را ختنه می کنی^۸ همچو بوييدن گل^۹ [كه کوتاه است]، کم بير و زياده روی نکن. ختنه کردن دختران برای زیبایی صورت آنان بهتر و برای شوهرانشان لذت بخش تراست.^{۱۰}

در حدیث دیگری آمده آن را از ته نبرید بلکه همچو بوييدن گل اندازی قطع کنید که چهره را جذاب تر و شوهر را خوشحال تر می کند.

ترک پرخوری غذا - هرگز از غذا سیر نشوید

رسول خدا (ص) فرموده اند: روزی گذر برادرم عیسی به شهری افتاد که زن و شوهری باهم دعوا می کردند به آنها گفت چه شده؟ مرد گفت: ای پیامبر خدا این همسر من است و هیچ ایرادی هم در او نیست، زن خوبی است ولی دوست دارم از وی جدا شوم حضرت عیسی به وی گفت به هر حال بگو همسرت چگونه است؟ او گفت: همسرم بدون اینکه پیر شده باشد صورتش پژمرده شده است.

حضرت عیسی رو به زن کرد و گفت: ای زن! آیا دوست داری بار دیگر طراوت چهره ات به تو باز گردد؟ زن گفت: آری؟ حضرت به وی گفت: پرخوری نکن که هرگاه غذا سینه را فرا گیرد و بیش از اندازه گردد طراوت چهره را می زداید.^{۱۱}

۵ کافی: ج، ۶، ص ۳۰۶

۶ در متن کتاب اشتباها (حفظ) آمده که صحیح آن (خفض) است.

۷ در کتاب کلمه (الجواری) نیامده است.

۸ در کتاب اشتباها (حفظ) آمده که صحیح آن (خفض) است.

۹ در کتاب اشتباها (فاتحی) آمده که صحیح آن (faslî) است.

۱۰ رجوع کنید به کافی: ج، ۶، ص ۳۸. این دو حدیث از پیامبر اکرم (ص) است.

۱۱ علل الشرایع ص ۴۹۷

اصلاح مزاج و خون و تغذیه (بسیار بسیار مهم)

از علل اصلی مشکلات جنسی و زیبا (مخصوصا در خانم) نبودن و غلبه مزاجهای چهارگانه و اختلالات خون و تغذیه غلط است پس باید این موارد نیز رفع شود.

بوی خوش

رسول خدا(ص) فرموده اند: بوی خوش قلب را تقویت و توان آمیزش را زیاد می کند.^{۱۲}

حليم

امام صادق (ع) فرموده است: یکی از پیامبران از ضعف آمیزشی خود به خداوند شکایت کرد و خداوند وی را به خوردن حليم سفارش کرد.^{۱۳}

آب زدن به آلت

و همچنین آورده اند: که غسل در آب و یکباره فرو رفتن در آن و شستشو و تمیز کردن آلت با آب توان آمیزش را افزایش می دهد.

(كسانی که زود انزالی دارند یا می خواهند مدت آمیزش جنسی طولانی شود می توانند از آب سرد استفاده کنند یعنی هنگام اوج لذت آب سرد به آلت بریزند تا منی خارج نشود و این کمکی برای زود انزالی و سرد مزاجی جنسی می تواند باشد.)

سوره نور وفتح

امام صادق (ع) فرموده اند: اموال و ناموس خود را با خواندن سوره (نور) ایمن سازید وزنان خود را با آن محافظت کنید....^{۱۴}

امام صادق (ع) فرموده اند: دارایی وزنان و کنیزان و غلامان خود را با خواندن سوره (فتح) از خطر نابودی ایمن سازید.^{۱۵}

۱۲ کافی ج ۶ ص ۵۱۰

۱۳ کافی: ج ۶ ص ۳۱۹

۱۴ ثواب الاعمال: ص ۱۰۹

پاکدامن باشید تا...

فرموده است: خداوند به حضرت موسی وحی کرد: من فرزندانم را به تلاش پدرانشان پاداش دهم اگر خوب عمل کنند با فرزندان آنان به خوبی رفتار خواهد شد و اگر بد عمل کنند با فرزندان آنان نیز بد رفتاری خواهد شد.

زنا نکنید که با زنان شما زنا خواهند کرد. هر کس به همسر مرد مسلمانی تجاوز کند به همسر خودش تجاوز خواهند کرد. از هر دست که بدھی از همان دست خواهی گرفت.^{۱۶}

آرایش برای همسر

امام کاظم (ع) را دیدم که خضاب کرده بودند. به ایشان عرض کردم: فدایت شوم! خضاب کرده ای؟!! حضرت فرمودند: آری، خوش قیافه بودن مرد پاکدامنی زن را تقویت میکند و به تحقیق زنان، پاکدامنی خود را از دست می دهند زیرا مردانشان به ظاهر خود نمی رستند. آنگاه فرمودند: آیا دوست داری همسرت را با قیافه ای نامرتب همچو قیافه خودت بینی. عرض کردم: نه. حضرت فرمودند او هم همین احساس را دارد.^{۱۷}

رعایت توصیه های زناشویی

امام صادق (ع) فرموده اند: نباید مرد در اتاقی که فرزند است با همسر یا کمیز خود آمیزش کند زیرا این از جمله عوامل زنا کار شدن است.^{۱۸}

۱۵ بخارالأنوار: ج ۹۲، ص ۳۰۳

۱۶ بخارالأنوار: ج ۷۹، ص ۲۷

۱۷ کافی ج ۵، ص ۵۶۷

۱۸ کافی: ج ۵، ص ۴۹۹

رسول خدا(ص) فرموده است: سوگند به آن کسی که جانم به دست او است اگر مردی با همسر خود درآمیزد و کودکی در آن اتاق باشد و آنان را ببیند و صدا و نفس آنان را بشنود هرگز آن کودک رستگار نخواهد شد اگر پسر باشد زناکار و اگر دختر باشد زنا ده خواهد شد.^{۱۹}

کندر

آورده اند که کندر کمر را محکم می کند.

حنا

و آورده اند که خربزه و همچنین حنا آمیزش را زیاد می کند..

پیامبر(ص): بر شما باد حنا چرا که دیده های سرتان را روشن میسازد دلهايتان را پاک میکند و بر توان جنسی می افزاید.

روزه

پیامبر(ص): هر کس توان همسر گرفتن دارد همسر بگیرد چرا که بیشتر مایه فرو هلیدن چشمان و نگه داشتن دامن است هر کس هم توان ندارد بر او باد روزه چرا که دارای نوعی عقیم کنندگی است.

روزه بدار و موی بدنت را زیاد کن.^{۲۰}

مشکك

امام صادق (ع) [فرموده اند: برای دندانهايتان گیاه مشک زمین [باتلاقما] تهیه کنید که دهان را خوشبو و توان آمیزش را زیاد می کند.]^{۲۱}

۱۹ کافی: ج ۵ ص ۵۵۳

۲۰ المعجم الكبير ج ۱۱ ص ۱۱۶

۲۱ کافی: ج ۶ ص ۳۷۹

گوشت حباری

و آورده اند که گوشت حباری از چیز هایی است که آدمی را برای آمیزش یاری می دهد.^{۲۲}

شیر با عسل

امام کاظم (ع) فرموده اند: آمیزه شیر و عسل برای کسی که آب(منی و...) او دگرگون شده مفید است.^{۲۳}

کاسنی

و آورده اند که کاسنی قوه باه^{۲۴} را تقویت و فرزند را زیبا می کند.

پیاز

و آورده اند که پیاز عصب را محکم می کند و آب کمر و قدرت گام برداشتن^{۲۵} را افزایش می دهد.^{۲۶}

پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم): هر گاه وارد آبادی و با زده ای شدید و از وبا آن ترسیدید، از پیاز آن جا بخورید؛ زیرا که آن، چشم را جلا می دهد، مو را پاکیزه می گرداند، آب کمر را زیاد می کند، گام هارا سرعت می بخشد، تیرگی چهره را می برد و خستگی را نیز می زداید.^{۲۷}

۲۲ رجوع کنید به بحار الانوار: ج ۶۴، ص ۲۸۵.

۲۳ بحار الانوار: ج ۶۶، ص ۲۹۰.

۲۴ در کتاب آمده (ماء).

۲۵ رجوع کنید به بحار الانوار: ج ۶۲، ص ۲۸۴.

۲۶ در کتاب آمه (بیزید فی الماء الخظمي) که صحیح آن این است (بیزید فی الماء والخطا).

۲۷ رجوع منید به محسن: ج ۲، ص ۵۲۲.

۲۸ بحار الانوار: ج ۶۶، ص ۲۵۲.

چرب کردن با روغن کندر

پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) : با کندر، بدن را چرب کنید؛ چرا که این بهره ای بیشتر برای شما نزد زنانタン ایجاد می کند.^{۲۹}

اشنان

به امام رضا(ع) گفتم : ما اشنان میخوریم

فرمود ابوالحسن (امام کاظم) (ع) چون دست و دهان خود را می شست لبهای خویش را جمع میکرد . در این گیاه ویژگیهای ناخوشایندی است: سل می اورد آب کمر را می برد و زانو ها را سست میکند.

آویشن و نمک

امام صادق(ع) : ۴ چیز است که دیده را جلا میدهد و سود دارد و زیانی ندارد : اویشن و نمک که چون در برهم قرار گیرند بادها را از دل برون میرانند. انسداد را میگشایند . بلغم را میسوزانند آب را در بدن به جریان در اورند . بوی دهان را خوش میسازند . معده را نرمی میدهند . بوهای بد را از دهان ببرند و آلت را سفتی میبخشند .^{۳۰}

خربزه

پیامبر (ص) : بر شما باد خوردن خربزه چرا که در آن ده ویژگی است : غذاست آب است شستشو دهنده است خوشبو کننده است مثانه را میشوید شکم را میشوید آب کمر را فراوان میسازد . بر نیروی همبستری میافزاید سردی مزاج را از میان میبرد و پوست را تمیز میکند.^{۳۱} (یادآوری : خربزه ناشتا میل نشود).

۲۹ الفردوس ج ۱ ص ۹۱ ح ۲۹۵

۳۰ مکارم الاخلاق ج ۱ ص ۴۱۶ ح ۱۴۱۰

۳۱ طب النبی ص ۸

انجیر

پیامبر خدا (ص): انجیر، تازه و خشک، بخورید؛ چرا که برقدرت همبستری می‌افزاید، بواسیر را ریشه کن می‌کند و برای درمان نقرس و سردی مزاج، سودمند است.^{۳۲}

هویج زرد ایرانی

امام صادق(ع): زرد که مایه اینمی از قولنج و بواسیر است و توان نزدیکی را تقویت می‌کند.^{۳۳}

سویق با روغن زیتون

امام صادق (ع): نوشیدن سویقی که با روغن زیتون فراهم آمده باشد گوشت را میرویاند استخوان را استحکام میبخشد پوست را نازک میکند و توان جنسی می‌افزاید.^{۳۴}

نوره کشیدن و کوتاه کردن موها

امام کاظم (ع): موی بدن چون بلند شود آب کمر را قطع میکند مفصل‌ها را سست میگرداند و ضعف و سل بر جای مینهد. اما نوره، آب کمر را افزون می‌سازد، بدن را تقویت میکند بر پیه کلیه‌ها می‌افزاید و بدن را چاق میکند.^{۳۵}

امام علی(ع): موی هیچ مردی زیاد نشود مگر انکه شهوتش کاهش یابد.^{۳۶}

گوشت

امام حسن عسگری(ع): خطاب به ابوهاشم جعفری: اگر توان میخواهی گوشت بخور.

۳۲ الکافی ج ۶ ص ۳۵۸

۳۳ کافی ج ۶ ص ۳۲۷

۳۴ کافی ج ۶ ص ۳۰۶

۳۵ مستطرفات السرائر ص ۵۷

۳۶ من لا يحضره الفقيه ج ۳ ص ۴۷۲

آمده کردن زن برای آمیزش

امام رضا(ع) : با زنت نزدیکی مکن مگر انکه با او بازی کنی و سینه های او را بمالی چرا که اگر چنین کنی اب او و آب تو درهم آید و از ان بارداری حاصل آید و همانند آنچه تواز او میخواهی از تو بخواهد و این در چشمانش هویدا شود.^{۳۷}

مومیایی با شربت عسل

امام رضا (ع): درباره آمیزش و ادب ان: پس غسل کن و همان دم قدری مومیایی با شربت عسل یا با عسلی که کف آن را برداشته باشند بخور زیرا این کار همانند آن آبی را که از تو بیرون رفته را به تو باز میگرداند.^{۳۸}

خرمای برنی

پیامبر (ص): درباره خواص خرمای برنی: اینک این جبرئیل است که بمن خبر میدهد که در این خرمایتان نه ویژگی است. از آن جمله شیطان را سرگشته میکند پشت را قوی میسازد و بر توان نزدیکی می افزاید.^{۳۹}

پیاز با تخم مرغ

به امام صادق گفتم فدایت شوم! من کنیز میخرم . دوست دارم چیزی بمن تعلیم فرمایی که بر آمیزش با آنها توانایی یابم

فرمود: پیاز را ریز کرده در روغن سرخ کن - تخم مرغی هم در سینی بشکن و قدری نمک بر آن بپاش . انگاه این تخم مرغ را روی پیاز و روغن زیتون بریز و اندکی بجوشان و سپس از آن بخور

۳۷ طب الرضا(ع) ص ۶۵

۳۸ بحار الانوار ج ۶۲ ص ۳۲۷

۳۹ محسان ج ۱ ص ۷۶

راوی گوید این کار را انجام دادم و از آن پس هرگاه قصد آمیزش با آن کنیزان می کردم بر آن توانایی داشتم.^{۴۰}

گوشت با تخم مرغ

پیامبر (ص): گوشت با تخم مرغ بر توان جنسی می افزاید.^{۴۱}

هوبوه

امام کاظم(ع): در خوردن هوبره اشکالی نمی بینم آن برای بواسیر و درد کمر خوب است و از چیزهایی است که بر فراوانی آمیزش انسان را یاری می رساند.^{۴۲}

عدم آمیزش با پیر زنان

امام صادق(ع) فرموده اند: سه چیز است که بدن را نابود و چه بسا باعث مرگ می شود : خوردن گوشت خشکیده، با شکم پر وارد حمام شدن و آمیزش با زنان پیر.^{۴۳}
ابو اسحاق نهانوندی اضافه کرده است : و آمیزش با زنان با شکم پر.

سرکه

آورده اند که [خوردن] سرکه تمایل به زن را قطع می کند.^{۴۴}

۴۰ مکارم الاخلاق ج ۱ ص ۴۲۵

۴۱ دعائم الاسلام ج ۲ ص ۱۴۵


۴۲ کافی ج ۶ ص ۲۱۳

۴۳ کافی ج ۶ ص ۲۱۴


۴۴ کافی: ج ۶ ص ۳۳۰

نقاط فشاری، طب سوزنی، ماساژ، زنبور درمانی، دستگاه الکترونیکی بدون سوزن، انرژی درمانی (برای عمل به این نسخه حتماً طبق راهنمای نسخه ها عمل کنید)

- عدم احساس شهوت و احساس سردی در روابط جنسی در زنان^{۴۵}



- عدم احساس شهوت و احساس سردی در روابط جنسی در مردان^{۴۶}



۴۵ کتاب درمان جامع طب سوزنی

۴۶ کتاب درمان جامع طب سوزنی

زود انزالی و ضعف جنسی (تبریزیان) ^{۴۷}

داروی تأخیری جنسی که عمدۀ اش شاه زیره است. شاه زیره را پودر کنید ۲ ساعت قبل از نزدیکی یک قاشق میل کنید و بعد از نزدیکی به اندازه یک گندم مومیایی در یک قاشق عسل میل کنید.

افزايش آب مردان (تبریزیان) ^{۴۸}

باه مردان (کور).

سود کننده جنسی (تبریزیان) ^{۴۹}

داروی سرد کننده جنسی (مركب ۷۶).

عدم نعوظ مردان (تبریزیان) ^{۵۰}

داروی نعوظ.

ضعف جنسی زنان (تبریزیان) ^{۵۱}

باه زنان - پیاز و داروی جرجیر استفاده شود.

ضعف جنسی مردان (تبریزیان) ^{۵۲}

باه مردان (تین فیل).

افزايش میل جنسی (تبریزیان) ^{۵۳}

۴۷ کتاب و سخنرانی های استاد - نحوه مصرف داروها در جلد ۱ آمده.

۴۸ کتاب و سخنرانی های استاد - نحوه مصرف داروها در جلد ۱ آمده.

۴۹ کتاب و سخنرانی های استاد - نحوه مصرف داروها در جلد ۱ آمده.

۵۰ کتاب و سخنرانی های استاد - نحوه مصرف داروها در جلد ۱ آمده.

۵۱ کتاب و سخنرانی های استاد - نحوه مصرف داروها در جلد ۱ آمده.

۵۲ کتاب و سخنرانی های استاد - نحوه مصرف داروها در جلد ۱ آمده.

۵۳ کتاب و سخنرانی های استاد - نحوه مصرف داروها در جلد ۱ آمده.

داروی تقویت هوش (۲ ساعت قبل از نزدیکی به اندازه ۲ فندق) مصرف شود – مرکب ۴.

تقویت میل جنسی ضعیف آقایان(بنی هاشمی)

شکوفه بادام برای آقایان که ناراحتی جنسی دارند استفاده میشود.و مالیدن روغن سیاه دانه به کمر و اندام جنسی موجب تقویت جنسی می شود.

انزال زودرس(بنی هاشمی)فرد باید با روغن سیاهدانه چند وقت قبل از همبستری شب به شب ناحیه کمر و اندام جنسی را بمالمد.

نعروظ آور(بنی هاشمی)

اگر سیر را با شیر گوسفند پخته و با روغن گاو تازه بریان کرده و با عسل شیرین نموده حلوا باید بدست می آید که نعروظ آور است.

تقویت جنسی خانمهای(بنی هاشمی)

تعداد ۳۰ عدد شکوفه تازه باز نشده سنجد را همراه چند عدد انجیر ۳ تا ۵ عدد میل کنند یا شکوفه ها را داخل انجیر خشک بگذارند و بخورند یا هردو را درون آب بجوشانند و حرارت دهنده استفاده بشود.

تقویت قوای جنسی (دوازاده)

خوردن شیر با عسل و پسته و فندق ،انجیر و خرما ،گردو با شیره انگور مصرف غذاهایی حاوی نخود یا آرد آن مثل آبگوشت و ..

صرف عرق رازیانه و عرق شکوفه سنجد از هر کدام نصف استکان روزی یک بار موجب تقویت قوای جنسی در زنان می گردد.

مالیدن عسل و روغن زیتون یا روغن سیاهدانه به اطراف آلت تناسلی و بیضه ها . تزریق ۲۰ سی سی عسل (یک سرنگک متوسط) خالص به داخل واژینال (رحم) موجب تقویت ارگاسم و میل جنسی در زنان می شود.

شستن آلت تناслی با آب نیم گرم و مالیدن شیر گوسفند به آن.

خوردن پیاز سرخ شده در روغن حیوانی یا روغن زیتون با تخم مرغ محلی و نمک دریا هفته ای دو تا سه بار موجب تقویت میل جنسی می شود.

کاهش غذاهای سرد مثل ماست و دوغ و ترشی و گوشت گوساله و...

خوردن مقداری خرما + نارگیل + گردو + دارچین + چند عدد مغز بادام خام.

صرف روزی یک قاشق مرباخوری دارچین در یک لیوان آب با مقداری عسل .
دستشویی رفتن قبل از آمیزش و همبستر شدن.

خوردن غذا سه ساعت قبل از همبستر شدن .

پرهیز از سردی جات و غذاهای سرد و خوردن غذاهای با طبع گرم.

خوردن آب طالبی تقویت کننده میل جنسی می باشد .

خوردن آب هویج + عسل + روغن زیتون موجب تقویت اسپرم می شود.

انگور بهترین غذای اسپرم و برطرف کننده سودا و... و ضعف جنسی می باشد.

خوردن تخم خربزه برای تقویت اسپرم مفید می باشد.

تقویت قوای جنسی در زنان(خیراندیش)

خوردن شبی یک لیوان عرق رازیانه به جز ایام پریود.

کاهش سردی ها و صرف گرمیها.

تقویت میل جنسی در زنان(خدادادی)

خوردن شاهی و استفاده از رنگ بنفسن در لباس و فضای اتاق در تقویت جنسی زنان

موثر می باشد . استفاده از رنگ قرمز در پوشش اتاق خواب تقویت کننده میل جنسی

می باشد. داروی مخصوص تقویت جنسی مردان:

یک لیوان شیر جوشیده ولرم + یک قاشق مرباخوری عسل + یک قاشق مرباخوری پودر سه مغز + یک قاشق مرباخوری پودر مالت + دو قاشق غذاخوری آب زعفران + یک قاشق مرباخوری بارهنگ + یک عدد زردہ تخم مرغ را با یک قاشق مرباخوری گرده گل مخلوط کرده و هر روز ناشتا میل شود.

داروی مخصوص تقویت جنسی زنان:

یک لیوان شیر جوشیده ولرم + یک قاشق مرباخوری عسل + یک قاشق مرباخوری پودر سه مغز + دو قاشق غذاخوری آب زعفران + یک قاشق مرباخوری با یک قاشق مرباخوری گرده گل زنبور عسل مخلوط کرده و هر روز ناشتا میل شود.

درمان ضعف قوای جنسی و اسپرها (آل اسحاق)

- خوردن روزانه ده عدد پسته خام و یک مشت کشممش سیاه به همراه ده عدد خرما.
- یک قاشق عسل و یک قاشق چایخوری زنجیل را در مقداری آب جوش حل کنید و یک ساعت قبل از صبحانه میل کنید.^{۵۴}

تقویت قوه با سیاهدانه (دریایی)^{۵۵}

چنان چه روغن سیاهدانه را با روغن زیتون و کندر خوراکی پودر شده مخلوط کرده و کمی عسل به آن افزوده و هر روز مقداری از آن را میل نمایید جهت اعاده (برگرداندن) شهوت و قوه باه افراد ضعیف و عقیم و نیز تقویت قوه شهوانی و جنسی (قوه باه) بسیار مفید است.

تقویت نیروی جنسی^{۵۶}

۵۴ طبیب همراه ص ۵۱

۵۵ سیاه دانه و عسل ص ۴۰

۵۶ درمانهای گیاهی

غدد تیروئید مستقیماً اعمال جنسی را کنترل می کند.

پر کاری اعصاب پاراسمپاتیک باعث کاهش میل جنسی و کم کاری تیروئید می گردد.

افراد دیابتی کم نیروی جنسی خود را از دست می دهند.

افراد معتاد به تریاک کم کم نیروی جنسی خود را از دست می دهند.

چون مراکز اصلی فرامین لذت جنسی در مغز قرار دارد، هرنوع استرس، به شدت در این بیماری تاثیر گذار است.

علل اختلال جنسی در مردان

استرس - پارکینسون - افزایش کوتیزون - کم کاری سمپاتیک - تومور یا اختلال هیپوفیز - کم کاری فوق کلیه (آدیسون) - روابط سرد همسر و حس انتقام جویی، نفرت ... - دیابت - کار زیاد - تغذیه ضعیف (کم پروتئین و آهن و ...) - چاقی .

برای تقویت جنسی و نشاط وجوانی

عصاره پیاز (آب پیاز) به اندازه چهار عدد پیاز بزرگ آب گیری شود و سپس صاف شده و به همان اندازه عسل مخلوط گردد. روی آتش با شعله ای آرام گذاشته تا کف عسل از بین برود، سپس این معجون را در ظرف شیشه ای مناسب بریزید. بعد از هر وعده یک قاشق غذاخوری از آن میل شود. همچنین نوشیدنی که از عسل و تخم شاهی و تربچه به همان روش فوق الذکر درست می شود، پیران را جوان و پر نشاط می کند

افزایش نیروی جنسی (باقری)

صرف زیاد ماست به ویژه ماست های پاستوریزه و نیز مصرف ترشی جات بدون مصلح و تغذیه های ناسالم و زندگی کردن روی فرش های ماشینی باعث ضعف قوای جنسی و سرعت اanzال می گردد. برای افزایش قوای جنسی و جلوگیری از سرعت اanzال، چنین عمل کنید: کندر + میخک + مغز زبان گنجشک + خشخاش مواد فوق را آسیاب کرده، کپسول درست کنید و قورت بدھید.

- ۱- درمان اصلی آن است که تغذیه خود را اصلاح کنید.
 - ۲- پیاز را در روغن زیتون ، سرخ کرده و تخم مرغ سنتی را در آن پخته و میل کنید.
 - ۳- خوردن میوه طبیعی انبه (نه آبمیوه آن)در تقویت قوه جنسی موثر است.
- برای افزایش اسپرم و بزرگ کردن بیضه ها و افزایش میل جنسی شکوفه خرما مفید است.

تقویت جنسی(بنی هاشمی)

یک قاشق غذاخوری نخود را در یک استکان آب جوش ۳۰ دقیقه بجو شانند بگذارند تا صبح بماند صبح صاف کنند و آب آن را با یک قاشق غذاخوری عسل بخورند پس از ۴۰ روز خیلی خوب جواب می دهد ناشتا خورده شود بهتر است.

۲- درمان انواع بیماری اسپرم

صرف تقویت کننده های جنسی و خونساز ها و کاهش تضعیف کننده های جنسی و سودازها نیز بسیار مفید است.(در بیماری قبلی آمده است) البته باید مدیریت کنید که به طغیان و گناه جنسی منجر نشود.

بیماری و کمبود یا زیادی منی و اسپرم (روايات) افار

خراسانی می فرماید: خوردن انار، آب مرد را افزایش می دهد و فرزند را زیباروی می سازد.^{۵۷}

اسپیند

از امام باقر(ع) یا امام کاظم(ع) نقل شده که از اسپیند یاد کرده و فرموده است: در آن فوایدی چند نهفته است: مایه‌ی فزونی عقل و فراوانی مغز است ولی آب کمر را کاهش می دهد. اسپیند برای گوش درد مناسب است.^{۵۸}

به

امام صادق (ع) فرموده اند: هر کس به را ناشتا نوش جان کند، آب او پاک و تمیز شود و خوش سیما گردد.

عدم جهش و حرکت منی (روايات)

امام کاظم (علیه السلام): موی بدن، چون بلند شود، آب کمر از جریان می افتاد، مفاصل، سست می شوند و ضعف و سل به دنبال می آورد. اما نوره، آب کمر را افزون می سازد، بدن را تقویت می کند، بر پیه کلیه ها می افزاید و بدن را چاق می کند.

۵۷ محسن: ج ۲، ص ۳۶۰

۵۸ کافی: ج ۶، ص ۳۶۸

زود انزالی و ضعف جنسی (تبریزیان) ^{۵۹}

داروی تأخیری جنسی که عمدۀ اش شاه زیره است . شاه زیره را پودر کنید ۲ ساعت قبل از نزدیکی یک قاشق میل کنید و بعد از نزدیکی به اندازه یک گندم مومیایی در یک قاشق عسل میل کنید. داروی باه زنان و باه مردان ومصرف عسل خالص باژل رویال و سیاهدانه و ... مفید است.

ضعف اسپرم (بنی هاشمی)

- ۱- بادام و عسل و زردۀ تخم مرغ ترکیب شود مصرف شود.
- ۲- از خربنوب استفاده کنید تخمۀ هایش را در بیاورید و داخل شیر و عسل و بادام بریزید و استفاده کنید.

ضعف اسپرم (خدادادی)

برخی از علل این بیماری عبارتند از : عصبی شدن و حرص خوردن ، مصرف دخانیات و انواع مخدر ، مصرف مرتب داروهای هورمونی و چربی سوز که افراد برای بدن سازی و از بین بدن چربی استفاده می کنند ، بیوست مزاج و اختلال در سیستم گوارش . مصرف غذاهای ممنوعه ، بی نظمی در خواب و خوراک و استراحت ، برخی از بیماری ها مثل کم خونی و ناراحتی های کلیوی واریکوسل و ..
اما درمان بیماری :

مصرف روزی ۷ قاشق غذاخوری جوانه گندم تازه با سبزیجات و لیموترش تازه و روغن زیتون بکر .

مصرف گوشت بوقلمون نر و گوشت شتر جوان .

مصرف مرتب از ادویه جاتی که طبع گرم دارند مثل هل سبز و دارچین و زنجیل

صرف معجون زیر :

معجون جوانه گندم که طبیعت بسیار گرمی دارد و برای تقویت سیستم ایمنی بدن و کم خونی و تقویت اسپرم بسیار موثر می باشد :

مغز بادام خام ، مغز گردو ، مغز فندق ، مغز پسته ، بادام هندی خام ، پودر نار گیل ، کنجد خام پوست کنده ، مغز چلغور ، از هر کدام $100\text{+}50\text{+}25\text{+}25\text{+}$ گرم دارچین گرم هل سبز سائیده کوبیده شود و با عسل مصرف شود . روزی سه قاشق صرف شود .

عفونت اسپرم

خوردن روزی سه حبه سیر خرد شده نیم ساعت بعد از غذا (در هر وعده یک عدد) با کمی سرکه یک لیوان شربت عسل .

بادکش

- درمان تکمیلی آزواسپرمی و
الیگواسپرمی

- درمان تکمیلی واریکوسل

- درمان تکمیلی یبوست


- درمان تکمیلی نازائی

- درمان تکمیلی بی اختیاری ادراری

- درمان تکمیلی تنگی مجاری ادراری

- درمان تکمیلی عفونت ادراری

- درمان تکمیلی سوزش ادراری بدون علت



ضعف و کمبود اسپرم(ضیایی)^{۶۰}

۱- مصرف روزانه کاسنی یک استکان

۲- هفته ای یک روز در میان (تخم مرغ+روغن زیتون+پیاز سفید) را مخلوط کنید و در ماهی تابه بریزید و بعد گاز را آرام روشن کنید و تا وقت پختن هم بزنید. این غذا را ادامه دهید تا اینکه خانم باردار شود و بعد از بارداری قطع کنید. برای پسر دار شدن، زیاد شدن فرزند نیز مفید است.

علل و انواع ضعف و کمی اسپرم(ضیایی)^{۶۱}

اصلًا بیضه ها تولید اسپرم ندارد

یاتولید دارد ولی خروجی مفید ندارد

یابیضه پیچ خوردگی دارد(واریکوسل)

یاتجمع مایع زیاد بافتی در اطراف بیضه است (هیدروسل)

یاتنگی ژنتیکی مجرای دفرام است

یا اسپرم جهش ندارد

آزو اسپرمی (خیراندیش)^{۶۲}

مهمترین علل، سردی اندام های جنسی می باشد در بعضی موارد هم بعلت عدم توانایی ذهنی است که آن هم ناشی از سردی مغز است.

مالیدن روغن به زیر شکم -آلت تناسلی و بیضه هاو کشنه ران و اطراف آن با ترکیبی از روغن زیتون و روغن کنجد بمقدار مساوی بمدت حداقل ۴۰ تا ۱۲۰ روز (مخصوصا روغن سیاهدانه).

۶۰ نسخه های موردتایید استاد...

۶۱ نسخه های موردتایید استاد...

۶۲ سخنرانی استاد در تربیت حیدریه

انجام بادکش زیر شکم یک شب در میان در ۲۱ مرحله.

نخود آب (یک لیوان نخود + پیاز + روغن زیتون + نمک + فلفل و آب بصورت ملایم). خوردن سرکه انگیین (دو واحد نعناع + دو واحد عسل + یک واحد سرکه انگور طبیعی) که یک سوم از این شربت را با یک لیوان آب خنک مخلوط کرده و شبهای قبل از خواب میل نماید.

خوردن روزی ۷ عدد زیتون صحیحها و ۷ عدد بادام درختی و شبی ۷ انجیر.

انجام حجامت عام ماهی یکبار در دو مرحله.

پرهیز از مصرف چای - گوشت گاو - عدس - بادمجان - ماهی - سوسیس - کالباس - قند - شکر و سرخ کردنی ها. آبگوشت هفته ای سه بار بعنوان شام میل شود. نخود چی و کشمش روزی یک مشت.

مقداری پیاز را در کمی روغن زیتون بصورت ملایم تفت داده و سپس چند عدد تخم مرغ محلی به ان اضافه نمایید میتوان چند عدد خرما نیز افزود (البته تخم مرغ زیاد نخورید).

خوردن یک لیوان عرق طارونه با یک قاشق مربا خوری عسل بمدت حداقل ده تا چهل روز.

خوردن ارده با شیره انگور بعنوان صحبانه هفته ای سه الی ۴ بار.

ترک یا کاهش جدی سردیها مخصوصا در شب حداقل چهل روز.

روزی ۳ عدد خرما و ۷ عدد زیتون در شبها و هفت عدد انجیر در صبح ها.

روزی ۱۴ بادام درختی که مثل آدامس با فاصله نیم ساعت جوییده شود.

خورشت فسنجان تهیه شده از ترکیب مساوی بادام و گردو هفته ای یک تا دو بار.

مصرف بذرهایی مانند کنجد - سیاهدانه - یونجه - کتان به هر شکل ممکن. روزی یک

قاشق مرباخوری دو سین (علل ۳ واحد + سیاهدانه نیم کوب یک واحد) ده روز.

نان مخصوص باروری:

چهل عدد سفیده تخم مرغ نطفه دار محلی را با پودر نخود و پیاز مخلوط کنید و با روغن حیوانی کوکو درست کنید و هفت قسمت کنید و هفت روز پشت سرهم بخورید از سبزیجات معطر و ادویه هم میتوان استفاده کرد. حجامت و زالو درمانی نیز موثر است.

نکته مهم: چون گرمی جات زیاد برای کبد و ... عوارض دارد پس روغن زیتون کمی کاسنی و عدم پرخوری مسلمات لازم است.

برای افزایش اسپرم و بزرگ کردن بیضه ها و افزایش میل جنسی (ضیایی)^{۶۳} شکوفه خرما مفید است.

واریکوسل خفیف و کم تحرکی اسپرم (روازاده)

پرسش: اینجانب در سال ۸۷ آزمایش دادم که نشان داد تحرک اسپرم هایم کم است. در سونوگرافی داپلر مشخص شد که واریکوسل خفیف دارم. دکتر گفت: با دارو خوب می شود، ولی جراحی بهتر است و برای بچه دار شدن مشکلی ایجاد نمی کند. الان ازدواج کرده ام و می ترسم که بچه دار نشوم، لطفاً مرا راهنمایی بفرمایید؟

پاسخ: واریکوسل های خفیف معمولاً مشکلی برای بچه دار شدن ایجاد نمی کند غذاهای سودازا نخورید. غذاهای گرم و تر میل کنید. سالی دو بار حجامت کنید. روزانه دو لیوان شربت خاکشیر گرم بخورید. زالو درمانی نیز به شما کمک زیادی می کند. تقویت کننده های جنسی را مصرف کنید.^{۶۴}

۶۳ نسخه های موردن تایید استاد...

۶۴ (پرسش های شما، پاسخهای حکیم دکتر روازاده، ج ۱، ص ۴۸)

۳- نداشتن (عدم) نعوظ ، سستی آلت

الف: معرفی بیماری^{۶۵}

علل

استمناء در نوجوانی - سردیجات - مواد مخدر - بیماری های عفونی یا انگلی (تصلب شرائین) - اوریون - نارسایی مزمن کلیه - سیروز - بیماری های ریوی - سوء تغذیه - شوک عصبی - دیابت - نارسایی قلب - پرکاری تیروئید - نعوظ مربوط به اعصاب پاراسمپاتیک است ولی انزال مربوط به سمپاتیک) - صرع - پارکینسون - الکل - داروهای ضد فشارخون - واریکوسل -

مضرات

سردیجات	تریک و داروهای حاوی آن
مواد مخدر	داروهای ضد افسردگی
فیناسترید	داروهای ضد فشارخون
سیپروترون	آب زیاد
کیوی	آب زرشک
مدرها	داروهای قلبی
داروهای متعادل کننده ایمنی (مانند انتروفرون ^a)	متوتروکساید

اختلال نعوظ یا عنن (ناتوانی جنسی)

اختلال نعوظی در مردان (male erectile disorder) عبارت است از ناکامی محدود یا کامل و مکرر در رسیدن به نعوظ یا حفظ کردن آن در حالت و فعالیت

جنسی، که باعث می شود مرد احساس پریشانی کند، یا در روابط صمیمی خود با همسرش با مشکلات میان فردی مواجه شود. (برای اشاره به این اختلال از اصطلاح ناتوانی جنسی استفاده می شد، اما اکنون این اصطلاح نامناسب محسوب می شود، زیرا به نقصی در شخصیت فرد دلالت دارد).

برخی از علل بوجود آورنده عدم نعوظ

۱. عوامل متعددی در شکل گیری یک نعوظ کامل دخالت دارند که به طور کلی می توان علل آن را عوامل روانی، عوامل جسمانی و داروها و مواد دانست. تقریباً علت نیمی از اختلالات نعوظی، عروقی، عصب شناختی، هورمونی یا ضعف عملکرد به علت داروها، الکل و سیگار کشیدن است و این درصد در سنین بالاتر بیشتر هم می شود.
۲. دیابت قدی، افزایش فشار خون، تصلب شرایین، اختلالات تیروئید، ضربه ها، و ... می توانند سبب ایجاد اختلال نعوظ در مردان بشوند.
۳. تعارضات ناهشیار حل نشده، تجارب جنسی اولیه آسیب زا، افسردگی، اضطراب، استرس، تجارب موقتی و نگران کننده اختلال نعوظ و ... برخی از عوامل روانشناختی بوجود آورنده این اختلال می باشند.
۴. برخی از داروها و مواد می توانند باعث اختلال در نعوظ شوند مانند: داروهای کاهش دهنده فشار خون مانند: پروپرانولول، هیدروکلرتیازید، نیفتیپین، دیلیتیازم، کاپتوپریل، ... و داروهای مورد استفاده در روانپزشکی مانند: دیازپام، آگزازپام، ... و آنتی آندروژنها (داروهای ضد هورمون مردانه) مانند: کتوکونازول، اسپرونولاکتون، فیناستراید، ... و داروهای مورد استفاده برای دستگاه گوارش مانند: سایمتدین، ... و مواد مخدر مانند ماری جوانا، کوکائین، هروین، ... و همچنین مصرف سیگار و الکل نیز در ایجاد این اختلال موثر است.

۵. فرق گذاشتن میان علت‌های روانشناختی، جسمانی و داروها، علاوه بر این که از جهت علمی اهمیت دارد، از جهت تشخیص و انتخاب نوع درمان بسیار مهم و کلیدی است.

۶. اختلالات نعوظی با منشاء روانشناختی نیاز به روان درمانی، اختلالات نعوظی با منشاء جسمانی نیاز به درمان جنسی و اختلالات نعوظی با منشاء دارویی نیاز به ترک یا جایگزین دارو دارد، که تمام این موارد باید با تشخیص و تحت نظارت متخصص مربوطه باشد.

۷. داشتن یا نداشتن نعوظ شبانه یا صبح گاهی می‌تواند در کشف منشاء مشکل موثر باشد، به عنوان نمونه در کسانی که نعوظ صحبتگاهی کامل و خوبی دارند ولی در طول مدت بیداری اختلال نعوظ دارند، عوامل روانشناختی بیشتر مطرح هستند.

۸. چاقی، اعمال جراحی روی پروستات و مجراهای دستگاه تناسلی، دوچرخه سواری طولانی مدت و ... نیز می‌توانند باعث اختلال نعوظ گردند.

ب: نسخه‌ها

سستی آلت (روايات)

آویشن با نمک

و آورده اند که آمیزه آویشن و نمک، آلت را بر می‌انگیزد^{۶۹}

زیتون

زیتون آب را زیاد می‌کند

زردک (هویج سنتی)

امام صادق (علیه السلام) :زردک ، مایه ایمنی از قولنج و بواسیر است و به جماع ،

۶۶ رجوع کنید به بحار الانوار: ج ۶۶، ص ۱۹۸

کمک می کند.^{۶۷}

امام صادق (علیه السلام) : خوردن زرد ک، کلیه ها را گرم می کند و آلت را راست می گردداند.^{۶۸}

ترک کفش سیاه

در حالی که کفش سیاه پوشیده بودم ، بر امام صادق (علیه السلام) وارد شدم . فرمودای حنان ! تو را به رنگ سیاه ، چه کار؟! آیا نمی دانی که در آن ، سه ویژگی است : دیده را ضعیف می کند، آلت را سست می سازد، و پیری می آورد و افزون بر این جامه جباران است؟.

گفتم : پس چه پای افزاری پوشم ؟

فرمود: بر تو باد زرد؛ چرا که در آن ، سه ویژگی است : دیده را جلا می دهد، آلت را استحکام می بخشد.

بخشد، و اندوه را از انسان دور می کند و افزون بر این ، از جامه های پیامبران است.^{۶۹} عمل به تقویت کننده های جنسی و کاهش تضعیف کننده های جنسی همرا با مطالب جلد یک نیز مفید است.

زود افزالی و ضعف جنسی (تبریزیان)

داروی تأخیری جنسی که عمدۀ اش شاه زیره است . شاه زیره را پودر کنید ۲ ساعت قبل از نزدیکی یک قاشق میل کنید و بعد از نزدیکی به اندازه یک گندم مو میابی در یک قاشق عسل میل کنید . افراش آب مردان (تبریزیان)^{۷۰} : باه مردان (کور).

۶۷ کافی ج ۶ ص ۳۲۷

۶۸ الکافی ج ۶ ص ۳۷۲

۶۹ کافی ج ۶ ص ۴۶۵

۷۰ کتاب و سخنرانی های استاد - نحوه مصرف داروها در جلد ۱ آمده.

سرد کننده جنسی (تبریزیان)^{۷۷} : داروی سرد کننده جنسی (مرکب ۷۶).

عدم نعوظ مردان (تبریزیان)^{۷۸} : داروی نعوظ.

ضعف جنسی زنان (تبریزیان)^{۷۹} : به زنان - پیاز و داروی جرجیر استفاده شود.

ضعف جنسی مردان (تبریزیان)^{۸۰} : باه مردان (تین فیل).

افرایش میل جنسی (تبریزیان)^{۷۶} : داروی تقویت هوش (۲ ساعت قبل از نزدیکی به اندازه ۲ فندق) مصرف شود - مرکب ۴.

بیرون نیامدن منی (تبریزیان)

شیر و عسل مصرف کند.

انزال زودرس (بنی هاشمی)

فرد باید با روغن سیاهدانه چندوقت قبل از همبستری شب به شب ناحیه کمر و آندام جنسی را بمالد.

نعوظ آور (بنی هاشمی)

اگر سیر را با شیر گوسفند پخته و با روغن گاو تازه بریان کرده و با عسل شیرین نموده حلوا بی بست می آید که نعوظ آور است.

انزال زودرس (روازاده) - راست نشدن آلت (روازاده)

پرسش: برای اضطراب و انزال زودرس در مطب شما به صورت مثلثی زالو انداختم، انزال زودرس رفع شد، ولی عدم نعوظ حل نشده. وقتی از قرص های شیمیابی استفاده

۷۱ کتاب و سخنرانی های استاد - نحوه مصرف داروها در جلد ۱ آمده.

۷۲ کتاب و سخنرانی های استاد - نحوه مصرف داروها در جلد ۱ آمده.

۷۳ کتاب و سخنرانی های استاد - نحوه مصرف داروها در جلد ۱ آمده.

۷۴ کتاب و سخنرانی های استاد - نحوه مصرف داروها در جلد ۱ آمده.

۷۵ کتاب و سخنرانی های استاد - نحوه مصرف داروها در جلد ۱ آمده.

۷۶ کتاب و سخنرانی های استاد - نحوه مصرف داروها در جلد ۱ آمده.

می کنم این مشکل حل می شود، ولی با توجه به عوارض داروهای شیمیایی میلی به استفاده از آنها ندارم، توصیه های شما را رعایت می کنم، لطفاً مرا راهنمایی کنید؟^{۷۷} پاسخ: بعد از استحمام آلت تناسلی را با یک حolle ماساژ دهید تا سرخ شود بعد مقداری عسل روی آن بمالید و بگذارید تا خوب جذب شود. این کار را برای چند ماه تکرار کنید. نیاز به تکرار زالو درمانی دارید. از مقویات جنسی استفاده کنید.^{۷۸}

دوام شق شدن آلت (موسوعی)^{۷۸}

اگر آلت سست شد و نعوظ از میان رفت دوباره داروهای نعوظ آور مصرف شود.

۷۷ (پرسش های شما، پاسخهای حکیم دکتر روازاده، ج ۱، ص ۴۷)

۷۸ زالودرمانی ص ۸۰

۴- انزال رودرس و احتلام زیاد

الف: معرفی بیماری

انزال زودرس (رضا متظر)

تعریف به خروج سریع و زودتر از موعد منی در هنگام مقاربت انزال زودرس (Premature ejaculation) و به خروج غیر ارادی و مکرر آن که اغلب در طول خواب رخ میدهد احتلام (Spermatorhea or Seminal Emission) میگویند.

طبقه بندی بیماری:

این دو مشکل در طب سنتی طبقه بندی و درمان واحدی دارند و اطبای سنتی منشاء آنها را بعضی عوامل خارجی و نیز یک سری از اختلالات مزاجی دانسته اند. از عوامل خارجی میتوان به شهرنشینی و تبعات آن از قبیل هوای آلوده -کارهای یکنواخت اداری - خستگی اعصاب و ناکامی در امور زندگی اشاره کرد. اختلالات مزاجی موثر در این بیماری نیز به شرح ذیل طبقه بندی میشود:

الف- بیش از حد ساخته شدن مایع منی در بدن که در افراد پرخون اتفاق می افتد (دموی مزاج).

ب- رقیق و آبکی بودن منی که در این حالت سفید بی رنگ و بدون قوام است (بلغمی مزاج).

ج- گرمی و تیزی منی که در این حالت زردرنگ بوده و به سرعت بیرون میجهد و موقع خروج مجرما را میسوزاند (صفراوی مزاج).

د- خروج منی بدون نعوظ: ناشی از ضعف اعضای تناسلی است و بیشتر در افراد سودایی مزاج دیده میشود.

علائم:

با توجه به طبقه بندی ارائه شده متوجه میشویم که احتمال وجود بیماری در تمامی مزاجها وجود دارد لیکن اغلب علائم سودا شامل ضعف و عصبی شده -افکار منفی و فاسد - بدینی و بداخلانی - افسردگی - ضعف اراده - یاس و نامیدی - خجالت - خمودگی - بیخوابی - کدورت حواس - سردرد و سرگیجه دیده میشود و اغلب افراد بیوست نیز دارند.

درمان :

همانطور که میدانید شرط اساسی در تشخیص و درمان موفق در طب سنتی اسلامی توجه به نوع مزاج بیمار و طبقه بندی مزاج بیماری وی میباشد. انزال زودرس و احتلام نیز از این قاعده مستثنی نیست. در این مقاله ضمن ارائه طبقه بندی بیماری در طب اسلامی سنتی داروهای گیاهی موثربرهیک از این مزاجها معرفی شده اند.

لازم به ذکر است یکی از داروهای بسیار موثر در رفع این بیماری کندر است که در این منابع به ان اشاره شده و اینجانب نیز بیمارانی داشته ام که با تجویز کندر بهبود یافته اند شرح حال یکی از ان بیماران را در متن مقاله ذکر کرده ام.

در طب سنتی افراد مبتلا به ناتوانی جنسی از حیث درمان به دو گروه تقسیم شده اند: گروه اول کسانی اند که ذاتاً ضعیف و کم بنیه اند. این عده به طور کامل درمان پذیر نیستند. گروه دوم افرادی هستند که قبل از ناتوان نبوده لیکن در اثر مسائل روحی جسمی و یکسری عوامل داخلی و خارجی دچار ناتوانی شده اند این گروه درمان پذیرند.

بر اساس تعالیم طب سنتی شرط انجام نزدیکی رضایت بخش سلامت اعضای رئیسه بدن شامل مغز- قلب- کبد و اندام تناسلی است و ضعف هر یک از انها باعث ضعف و نقص در مجامعت میشود و بطور خلاصه اگر مغز ضعیف باشد میل جنسی کاهش می

یابد اگر قلب ضعیف باشد اختلال در نعوظ ایجاد میشود و بیمار در شرایطی مثل ترس و شرم و فکرو خیال و ... قادر به نزدیکی نمیباشد. اگر کبد ضعیف باشد میل جنسی کم و حجم مایع منی اندک است و اگر اندام تناسلی ضعیف باشد یضه و آلت کوچک و مایع منی ممکن است زیاد ولی بسیار رقیق باشد.

در نهایت ممکن است علت ناتوانی جنسی هیچ یک از مسائل فوق نبوده بلکه ناشی از عدم نزدیکی برای مدت طولانی باشد که در میان افرادی که ریاضت میکشند مانند مرتاض‌ها یا کسانی که مدت طولانی مجرد مانده اند دیده میشود بنابراین یکی از علل عمدۀ ناتوانی جنسی در جامعه امروز را باید بالا رفتن سن ازدواج دانست.

پزشک معالج: دکتر رضا منتظر^{۷۹}

ازالت زودرس

یکی از مسایلی است که هم برای مرد و هم برای زن می‌تواند مشکل سازبوده و آنها را از رسیدن به احساس لذت جنسی محروم سازد. چه بسیارند مردانی که به دلیل ازالت زودرس همواره در برابر شریک جنسی خود احساس شرم می‌کنند و به همین دلیل ارتباط جنسی آنها به جای لذت بخش بودن، ناراحت کننده است.

بطور طبیعی مدت زمان لازم برای اینکه یک مرد به ارگاسم برسد بین ۳ تا ۱۰ دقیقه (بسته به سن و شرایط جسمی فرد) متغیر و بطور متوسط ۵ دقیقه برای مردان جوان است. هر چند بیشتر آقایان تمایل دارند مدت زمان بیشتری تا رسیدن به ارگاسم داشته باشند

اگر دو طرف بطور همزمان به ارگاسم برسند حتی اگر مدت کمی نزدیکی کرده باشند در آن صورت رابطه موفقی داشته‌اند. اکثر مردان به موضوع fore play یا معاشقه

قبل از انجام عمل نزدیکی بی توجه بوده لذا شریک جنسی آنها بعد از خودشان به ارجا می رسد و همین موضوع در تماسهای بعدی باعث تنفس شده و انزال زودرس را تشدید می کند.

مهتمتین عامل ایجاد و تشدید انزال زودرس در مردان اضطراب است. از دیگر عوامل می توان به اختلال نعروظ، افسردگی، توقعات غیر منطقی جنسی از خود، مشکلات احساسی و ارتباطی با همسر اشاره کرد

ب: نسخه ها

سایر تقویت کننده های جنسی و خونسازها بیشتر مصرف شود و تضعیف کننده های جنسی و سودا زا ها کاهش یابند. در بیماری ۱ در همین جلد آمده است.

زود انزالی (روايات)

اسپیند

امام رضا(ع) فرموده اند: اسپیند فراینده ی عقل است فقط آب کمر را نیز می پراکند.^{۱۰} رسول الله (ص) فرموده اند: هر کس پیش از خواب اسپیند بخورد، از ابتلا به بیماری دمل شکم و احتلام ایمن می گردد.

انزال زودرس (روازاده)

پاکسازی معده با بلعیدن (جویده نشود) روزی یک قاشق مربا خوری اسپیند با مقداری آب بمدت چند روز. و اصلاح تغذیه در آب و نمک و روغن سالم و مصرف گوشت بره بصورت کباب.

انداختن زالو بصورت مثلثی بروی آلت تناسلی در سه مرتبه دوش گرفتن قبل از آمیزش و امیزش نکردن با شکم پر.

از ادویه ضد نفخ مثل نعناع و زیره کمتر استفاده کردن

علت آن یا غلبه سردی است که خوردن مواد زیر مفید میباشد:

خوردن کندر، انزروت، اسپیند، کره طبیعی با عسل و سایر غذاهای گرم

و یا علت آن غلبه گرمی است که اگر از گرمی زیاد بود درمان آن عبارت است از

استحمام با آب تقریباً سرد، خوردن آب انار، تخم کاهو، شیر خشت، آب هندوانه، دوغ

محلى تازه، آش تمر هندی، سماق، آب غوره سوپ جو، آلبالو، هلو، ریواس عرق

کاسنی، دم کرده گشنیز، شربت عناب و خرفه.

زود انزالی (روازاده) / مرد / سن ۲۷ سال

پرسش: یکی از دوستان می‌گوید خاویار بسیار قوی است و سرعت انتقال را دور می‌کند

و به گفته یکی از قدیمی‌ها با دنبه گوسفند و با ریختن ادویه گرم و مقداری شکر یک

حلوا درست می‌کنند و می‌خورند که کل دستگاه تناسلی را تقویت می‌کند آقای دکتر

نظر شما در این باره چیست؟

پاسخ: خاویار خوب است اما بسیار گران.

دنبه اشکالی ندارد اما فکر می‌کنم آنچه به شما گفته‌اند دنبلان گوسفند است که همان

بیضه گوسفند است و خوردن آن حرام است و در حرام شفا نیست.

زود انزالی علل مختلفی دارد. ممکن است از سردی یا گرمی باشد. البته بیشتر از سردی

است که در این صورت از خوردن سردیجات پرهیز و هر روز سه بار یک نخود کندر

بیلعید. استمنا نیز می‌تواند باعث این مشکل شود.

در ضمن مسائل عصبی و فکر و خیال نیز بسیار موثر است که برای رفع آن از دم کرده

گل گاوزبان و یا بادرنجبویه استفاده کنید.^{۸۱}

۸۱ پرسش‌های شما پاسخ‌های حکیم دکتر روازاده ج ۲ ص ۷۳

احتلام (بنی هاشمی)

اسفند بصورت خوراکی بهترین گزینه است (هر شب ۵ عدد قورت دهید) کشک هم این خاصیت را دارد اگر بجای اسفند کشک بخورند شب به شب یک کشک خشک بصورت مکیدنی استفاده شود این درمان قطعی احتلام است.

انزال زودرس(بنی هاشمی)

فرد باید با روغن سیاهدانه چندوقت قبل از همبستری شب به شب ناحیه کمر و آندام جنسی را بمالمد.

نعروظ آور(بنی هاشمی)

اگر سیر را با شیر گوسفند پخته و با روغن گاو تازه بریان کرده و با عسل شیرین نموده حلوا بی بدمست می آید که نعروظ آور است.

انزال زود رس

اگر علت غلبه سردی باشد :

- خوردن کندر - انزروت - اسپند - کره طبیعی با عسل
- مصرف عسل با کندر از داروهای بسیار موثر در درمان این بیماری میباشد .

سرعت انزال (خددادادی)

صرف دم کرده چوب دارچین روزی یک تا دو لیوان بمدت یک هفته مقدار کمی پودر زنجیل همراه غذاها - استفاده از جوانه گندم روزی ۵ تا ۷ قاشق غذاخوری با سالاد و لیموترش + روغن زیتون با یک قاشق غذاخوری عسل.

پرهیز از امیزش نمودن به هنگام گرسنگی یا شکم پر.
ملاءعه و بازی با همسر و طولانی کردن مقدمات آمیزش.
تسلط بر اعصاب و داشتن ارامش . پس رعایت دستورات تقویت اعصاب مفید است .

معجون انرژی زا:

بادام - پسته - فندق - کنجد - بادام هندی - مغز چلغوز - پودر نارگیل - از هر کدام صد گرم) - یک لیوان ارد جوانه گندم - ۵۰ گرم دارچین - یک مثقال زعفران - ۲ مثقال زنجبل - ۵ مثقال هل سبز سائیده - ۵۰ گرم ریشه جین سینگ - یک کیلو عسل - یک لیوان شیره انگور - یا شیره خرما همه باید خام و تازه باشند بعد از اسیاب کردن همه مواد باهم بمرور زمان عسل و شیره انگور را به ان اضافه کرده و بهم بزنند تا مخلوط و یکنواخت شوند سپس از این معجون روزی یک تا دو قاشق غذاخوری میل کنند.

زود انزالی و ضعف جنسی (تبریزیان)^{۸۲}

داروی تأخیری جنسی که عمدۀ اش شاه زیره است . شاه زیره را پودر کنید ۲ ساعت قبل از نزدیکی یک قاشق میل کنید و بعد از نزدیکی به اندازه یک گندم مو میابی در یک قاشق عسل میل کنید.

انزال زودرس(گزارش درمان)^{۸۳} نام بیمار: آقای ع.ب. سن: ۳۳ سال

علت مراجعه: انزال زودرس

علام بیماری: بیمار با شکایت انزال زودرس در تاریخ ۷۸/۲/۲ مراجعه کرد. بیمار از بی حالی و خستگی و کاهش میل جنسی شاکی بود .

درمانهای انجام شده در هفته اول Vit E و قرص کلومی پرامین ۲۵ mg و مولتی ویتامین و آمپول تستوسترون تجویز شد که ۲۰-۳۰٪ نتیجه بخش بود.

به همین دلیل حجامت انجام شد اولین حجامت :

سیردرمان : سه روز بعد بیمار مراجعه نمود که حدود ۵۰٪ بهبدی صورت گرفته بود(هم انزال زودرس هم لیسیدو)

۸۲ کتاب و سخنرانی های استاد - نحوه مصرف داروها در جلد ۱ آمده.

۸۳ حجامت درمانی ص ۱۱۱

در تاریخ ۲۶/۷/۷۸ حجامت ساکرال انجام شد و در مراجعه بعدی ۹۰٪ احساس بهبودی داشت. در هفته های بعد حجامت عام و ساکرال مجدداً تکرار شد و رژیم غذایی گرم و پرهیز از سردیها تجویز گردید که بهبودی به ۱۰۰٪ رسید. دو ماه بعد بیمار مراجعت نمود که همچنان از درمان رضایت داشت.

پزشک معالج : دکتر فرشاد فیروز

انزال زود درس(گزارش درمان)^{۸۴}

علت مراجعه : انزال زود درس

علائم بیماری: بیمار با شکایت انزال زود درس مراجعه نمود و در معاینه مزاج وی بلغم و سودا تشخیص داده شد

درمانهای انجام شده: ۱- مصرف دوسین ۲- مصرف اسفند

سیر درمان: ۲ هفته بعد برای بیمار حجامت عام انجام گرفت و ۲ هفته بعد از آن حجامت ساکرال صورت گرفت که بیمار کاملاً ابراز رضایت می نماید و مشکل وی برطرف شده است. پزشک معالج : دکتر اصلاح شاهوردی^{۸۵}

۸۴ حجامت درمانی ص ۱۱۱ و ۱۱۲

۸۵ حجامت درمانی ص ۱۱۱

۵- زگیل تناسلی

الف: معرفی بیماری

زگیل تناسلی

(کوندیلوما آکومیناتا Condylomata acuminata) همراه عفونت با ویروس پاپیلومای انسانی به وجود می‌آید (ویروس HPV از ویروس‌های DNA دار). ضایعات جلدی پاپول مانند دستگاه تناسلی که خوش‌خیم هستند به رنگ صورتی مایل به گوشتی.

این بیماری تقریباً شایع بوده معمولاً از راه جنسی منتقل می‌شود (تماس پوست با پوست آلوده).

این ویروس در اثر تماس نزدیک با پوست یا مخاط فرد آلوده به فرد سالم منتقل می‌شود و به راحتی از فردی به فرد دیگر سرایت می‌کند به طوری که بعد از تماس جنسی با فرد آلوده این ویروس انتقال می‌یابد. کودکانی که مادرانشان به این ویروس آلوده باشند ممکن است حین زایمان، آن را از مادر خود بگیرند. پزشکان بهتر است که در مواجهه با این بیماری در کودکان، احتمال کودک آزاری را نیز مد نظرداشته باشند.

ب: نسخه‌ها

زگیل تناسلی (خیر اندیش)

شبی یک لیوان سرکه انگیbin برای ۴ ماه مصرف شود.

گذاشتن ضماد سرکه و سیاهدانه نیم کوب.

کیسه کشیدن محل زگیل و شستن آن با سرکه برای ۱۰-۴۰ روز.

تبریزیان سودابر و صاف کننده خون مفید است.

زگیل تناслی(ضیایی)^{۸۶}

پنجه آغشته به سر که طبیعی سیب رویش بگذارید = شب تا صبح.

دانه های روی آلت (روازاده)

صرف گیاهان و میوه های خنک کننده کبد مثل: کاسنی، شاهتره، خیار، هندوانه، کاهو.

صرف عسل - حجامت - مالیدن عسل و پانسمان کردن آن.

برآمدگی ریز در آلت تناслی(روازاده)

پرسش: بر جستگی هایی جوش مانند همنگ پوست در قسمت انتهایی حشفه و در قسمت لوله مانند دستگاه تناслی که هیچ گونه سوزش و خارش ندارد چیست؟ آیا به هنگام نزدیکی برای طرف مقابل خطری دارد؟

پاسخ: باید معاینه شود. برخی قابل انتقال هستند و برخی قابل انتقال نیستند. یک حجامت از ناحیه کمر بکنید. به طور متناوب هر سه روز یکبار از نوره استفاده کنید. ^{۸۷} حتما اصول تغذیه صحیح را رعایت فرمایید.

۸۶ نسخه های مورد تایید استاد...

۸۷ پرسش های شما، پاسخهای حکیم دکتر روازاده، ج ۱، ص ۴۶

۶- سوزاک و سوزش مجاری ادرار

الف: معرفی بیماری سوزاک

(به انگلیسی: Gonorrhea) یکی از بیماری‌های آمیزشی شایع است که از طریق آمیزش جنسی منتقل می‌شود. عامل آن نیسیریا گونورآ یا گنوکوک یک دیپلوکوک گرممنفی می‌باشد. علاجی معمول در مردان شامل سوزش ادرار و خروج ترشحات چرکی از آلت است. اما در زنان معمولاً بی‌علامت است و یا ممکن است خود را به صورت ترشحات واژنی یا دردهای لگنی نشان دهد. برای پیشگیری از بروز عوارض و جلوگیری از گسترش بیماری درمان آنتی‌بیوتیکی ضروری است. علاجی مردان معمولاً ناشی از التهاب پیشابرده است. سوزش ادرار. ترشحات چرکی از آلت.

ترشحات واژنی در سوزاک خانمهها

بیش از نیمی از زنان آلوده بدون علامت هستند و موارد علامت دار معمولاً ناشی از التهاب واژن و آندوسرویکس، به صورت‌های زیر بروز می‌کند: صورت ترشحات واژنی. دردهای لگنی. روش انتقال. از طریق ارتباط دهانی، مهبلی، مقعدی و همچنین از طریق مادر آلوده به فرزند در هنگام بارداری و علائم آن برای مردان: ترشحات زردرنگ و غلیظ آلت تناسلی، احساس سوزش به هنگام دفع ادرار برای خانمه‌ها: افزایش ترشحات مهبلی، سوزش به هنگام خروج ادرار و خونریزی‌های نا مرتب قاعده‌گی.

ب: نسخه‌های

سوزاک (موسوی) ^{۸۸}

بیماری مسری مقاربته است که گاه در رکتوم نیز نفوذ می‌کند. ترشحات چرکی

خصوصا در مردان و درد و سوزش که گاه بسیار سخت میشود در زنان در واژن بصورت ترشح گاه بدون علامت روی آلت سه عدد زالو می اندازیم هر هفته یا ۱۵ روز یکبار تکرار میکنیم همراه با جوشانده و داروهای شستشوی بدن و پمادهای ضد سوزاک علاج میکنیم.

سوزاک و سوزش مجاری^{۸۹}(ضایای)

پرهیز شود از : شیرینی جات غیر طبیعی و اسانس های شیمیایی.
توجه : ادرار خود را نگه ندارید.

درمان

برای یک الی دو هفته هر روز یک لیوان آب انگور تازه مصرف شود
برای همیشه ۴ لیوان اب اشامیدنی سالم و ۴ لیوان ابجوش ولرم در ۲۴ ساعت بنوشید
یعنی هر ۶ ساعت یکبار

سوزش مجاری ادراری^{۹۰}(خیراندیش)

ناشی از گرمی و صفراست. کمی خنکی و صفرا بدھید البته زیاد نباشد و کمی سرد کنید

سوزش ادرار (قبریزیان)^{۹۱}

اگر سوزش ادرار همراه با پھلو درد است نشانه سنگ کلیه است باید نسخه های سنگ کلیه را عمل کنید و اگر بدون پھلو درد است مشکل از مثانه است مرکب ۳ را میل کنید.

سوزاک (بنی هاشمی)

صرف خوراکی سبزی خرفه برای درمان سوزاک نافع است.

۸۹ نسخه های موردنایید استاد...

۹۰ سخنرانی استاد در تربیت حیدریه

۹۱ کتاب و سخنرانی های استاد - نحوه مصرف داروها در جلد ۱ آمده.

۷- کمبود هورمون مردانه

روايات

به نقل از سیاری ، در حدیثی که سند آن را به معصوم رسانده است :- بر شما باد به . آن را بخورید، که عقل و مردانگی را افزون می سازد.

برای افزایش هرمون مردانه، تقویت کننده های جنسی و خونسازها را افزایش و تضعیف کننده های جنسی و سودا زاها را کاهش دهید. هل و اسفند ، هرمون مردانه را افزایش می دهد. و رازیانه و مرغ کاهش میدهد. رعایت کلیات و درمانهای مشترک هم، برای همه بیماریها مفید و لازم است. توصیه های افزایش و تقویت اسپرم نیز مفید هستند..

۱- ذوب پیه کلیه

ذوب پیه کلیه (روايات)

به پشت خوابیدن در حمام

امام علی (ع) فرموده اند: هیچ یک از شماها باید در حمام به پشت بخوابد زیرا پیه کلیه ها را می زداید و باید به پاهای خود سفال بکشد زیرا مایه ابتلا به جذام می شود.^{۹۲}

در حمام تکیه نزن

امام علی (ع) فرموده اند: هیچ یک از شماها باید در حمام به پشت بخوابد زیرا پیه کلیه ها را می زداید و باید به پاهای خود سفال بکشد زیرا مایه ابتلا به جذام می شود.^{۹۳}


زياده روی نکردن در حمام

امام کاظم (علیه السلام): حمام رفتن یک روز در میان ، گوشت بدن را می افزاید؛ اما عادت به آن در هر روز، پیه کلیه ها را آب می کند.^{۹۴}

گردو در زمستان

امام علی (علیه السلام): خوردن گردو در گرمای شدید، حرارت را در بدن بر می انگیزد و زخم های تن را تحریک می کند؛ اما خوردن آن در زمستان ، کلیه ها را گرم می کند و سرما را می راند^{۹۵}

۹- کیست کلیه ، پلی کیستیک



۹۲ کافی: ج ۶، ص ۵۰۰

۹۳ کافی: ج ۶، ص ۵۰۰

۹۴ طب الرضا (ع) ص ۶۲

۹۵ الکافی: ج ۶ ص ۳۴۰

معرفی بیماری

کلیه پلی کیستیک یک بیماری کلیوی ارشی که در آن کیست هایی در کلیه ها تشکیل می شود. علت این بیماری ناشناخته است. بیشتر بیماران دچار این اختلال تا بزرگسالی بی علامتند و پس از آن علائم به آهستگی در طی حداکثر ۲۰ سال پیشرفت می کند که شامل: عفونت های مکرر کلیه، احساس وجود یا لمس توده ای در شکم، پرفشاری خون، خستگی و.... کیست ها و تومورهای کلیه با خصوصیات متفاوت و در بسیاری از افراد حتی بدون علامت و یا فقط با وجود خون در ادرار مشخص می شوند.

کلیه ها خون را از مواد زائد پاک کرده و ادرار تولید می کنند. همانطور که افراد مسن تر می شوند، کیسه هایی حاوی مایع به نام کیست (cyst) ممکن است در کلیه ها شکل بگیرند که اینها اغلب کوچک، گرد و با جداره نازک هستند.

کیست های کلیه تقریبا همیشه خوش خیم (غیر سرطانی) هستند، اغلب مشکلی ایجاد نمی کنند و بسیاری از افراد عمر طبیعی می کنند، بدون این که از وجود آنها در بدن خود مطلع باشند. ۵۰ درصد افراد بالای ۵۰ سال دارای کیست کلیه هستند.

انواع کیست کلیه کدامند؟

۱- کلیه های پلی کیستیک بالغین : شایع ترین بیماری ارشی است که علائم آن معمولا قبل از ۴۰ سالگی ظاهر می شود و کودکان مبتلا اغلب طول عمر کوتاهی دارند. کلیه ها بزرگ و دارای کیست های متعدد می باشند. گاهی کیست ها به اندازه یک توپ فوتبال با وزن ۸ کیلو گرم هم می رسند.

علائم: وجود خون در ادرار و درد کلیه شایع ترین علائم هستند. در صورت عفونت، کلیه ها دردناک و همراه با تب و لرز است. علائم تحریکی مثانه و نارسا یی کلیه که با سردرد، تهوع، استفراغ، ضعف و کاهش وزن بروز می کند نیز وجود دارد. گاهی بیمار

متوجه یک توده شکمی می‌شود. در ۶۰ تا ۷۰ درصد از بیماران افزایش فشارخون وجود دارد. بسیاری از مبتلایان به بیماری پلی‌کیستیک کلیه دچار نارسایی کلیه می‌شوند.

۲- کیست ساده: شایع‌ترین و در عین حال کم اهمیت‌ترین اختلال کیستیک کلیه است و احتمال بروز آن با افزایش سن بیشتر می‌شود. اغلب بدون علامت هستند و زمانی علامت‌دار می‌شوند که به حدود ۱۰ سانتی‌متر برسند. اگر باعث ادرار خونی یا درد شکم شدنند، حتماً باید به فکر پیدایش سرطان در کیست‌ها بود.

علائم: درد پهلو یا پشت به شکل متناوب و مبهم وجود دارد. در صورت اتساع دیواره کیست در اثر خونریزی به داخل آن، درد ناگهانی و شدید ظاهر می‌شود و گاه علائم شبیه زخم معده یا بیماری کیسه صفرا احساس می‌شود. در صورت عفونی شدن کیست، علائم تب و درد پهلو وجود دارد.

کیست کلیه (تب‌بیزیان)

تب‌بیزیان هندی به همراه داروی جامع را در یک استکان آب ترب یا سداب حل کنند و بخورند.

کیست بین کلیه و کبد (تب‌بیزیان)

تب‌بیزیان و آب کاسنی و سداب مصرف شود.

کیست آبدار کلیه (روازاده) / مرد/سن ۴۰ سال/اصفهان

پرسش: برای کیست آبدار کلیه که تاکنون دو بار آب آن را کشیده‌ام ولی هنوز خوب نشده باید چکار کنم و چه چیز مصرف کنم. پاسخ: از غذاهای بلغم زا استفاده نکنید. هر روز جوشانده رازیانه و انیسون (از هر کدام یک قاشق) یک لیوان میل نمایید.^{۹۶}

۱۰- عفونت دستگاه ادراری (کلیه، مثانه، مجاري ادرار)

الف: معرفی بیماری عفونت مجرای ادراری (UTI)

ادرار معمولاً فاقد باکتری است. مجاري ادراری زمانی عفونت می کنند که باکتری ها به داخل مثانه راه پیدا می کنند. از آنجایی که مجرای پیشاب خانم ها نسبت به آقایون کوتاهتر است، باکتری ها خیلی راحت تر می توانند به داخل مثانه راه یافته و سبب ایجاد عفونت شوند. از جمله شایع ترین انواع عفونت های ادراری، عفونت مثانه است که به آن التهاب مثانه یا (Cystitis) اطلاق می شود. اگر عفونت صرفاً بر روی مجاري ایجاد شده باشد، به آن التهاب مجاري ادراری یا (Urethritis) گفته می شود. اگر کلیه دچار عفونت شود، به آن عفونت کلیوی یا (Pyelonephritis) می گویند.

عفونت دستگاه ادراری توسط گروهی از میکروبهای بیماریزا در دستگاه ادراری ایجاد می شود و به دو گروه عفونت دستگاه ادراری فوقاری (عفونت کلیه ها و حالب-ها) التهاب نفرونها (پیلونفريت) و دستگاه ادراری تحتانی (عفونت مثانه - پرستات - پیشابرها) تقسيم می شوند.

علائم بیماری عفونت ادراری

درد و یا سوزش در حین ادرار کردن - تکرار ادرار - کم بودن میزان ادرار حتی در زمانیکه احساس می کنید مثانه پر شده است - بوی بد و تیرگی ادرار - خون در ادرار - تب و لرز - احساس درد در قسمت پایینی کمر

نکته:

اگر احساس می کنید که به این عارضه مبتلا شده اید، باید فوراً درمان کنید. اگر منتظر

بمانید و تصور کنید که بیماری خود به خود بهبود پیدا می کند، باید بدانید که اشتباه می کنید و با این کار فقط بر شدت بیماری خود می افزاید. گاهی اوقات این باکتری ها می توانند موجبات عفونت های شدید کلیوی را ایجاد نمایند که همانطور که می دانید این بیماری یک مشکل جدی است.

عفونت حاد باکتریایی مکرر کلیه

عفونتهای درمان نشده مجاری ادراری تحتانی

سابقه دیابت ، انسداد راه ادراری ناشی از سنگ یا تومور ، استفاده طولانی مدت از سونت احتمال این بیماری را افزایش می دهد .

گیاهان متعددی وجود دارند که با افزایش ادرار، اسیدی کردن ، محیط ادراری و ضد عفونی ، به درمان عفونت کلیه کمک میکنند. لازم به ذکر است اگر از داروهای تجویز شده توسط پزشک جهت درمان عفونت استفاده میکنید، هیچ گاه خود سرانه آن ها را قطع نکرده و با داروهای گیاهی جایگزین نسازید. داروهای گیاهی بیش تر جهت درمان عفونت های خفیف به کار میروند و جهت درمان های عفونت های جدی و شدید بهتر است به پزشک مراجعه کنید.

عفونت پیلونفریت حاد و مزمن مجاری ادراری

پیلونفریت دراثر حرکت باکتری از واژن یا مناطق رکتاب به پیش آبراه و در نتیجه عفونت باکتریایی قسمتهای فوکانی دستگاه ادراری (عفونت لگنچه ها و بافت کلیه ها) رخ می دهد به علت موقعیت و طول کوتاه پیش آبراه، زنان بیشتر دچار عفونت دستگاه ادراری می شوند. فرد دچار تب و لرز و کمر درد و درد پهلو، تهوع و استفراغ، ضعف و احساس درد در پهلو می شود

ب: نسخه ها

شستشوی کامل کلیه(ضیایی)^{۹۷}

خوردن انگور رسیده تازه و بعد از ۴ ساعت خوردن هندوانه رسیده تازه خنک غیر یخچالی.

تیرگی ادرار (تبریزیان)^{۹۸}

سودابر (افتیمون) مفید است.

شستشوی کلیه و کبد (باقری)^{۹۹}

صرف چای سیاه و چاشنی های شور و نمک یددار و میوه جات و گوجه فرنگی گلخانه ای و غیر فصلی - نوشیدنیهای صنعتی قند و شکر سفید مصنوعی - بستنی و فالوده صنعتی رنگ موی شیمیایی و خوردن ماست زیاد برای کلیه ها مضر است مصرف ادویه جات بی جا - گوشت گاو - نوشیدنیهای صنعتی - دخانیات - سس و رب کارخانه ای - میوه جات و گوجه فرنگی گلخانه ای و غیر فصلی و سرخ کردنی ها موجب صدمه زدن به کبد است.

غفونت ادراری و غفونت تناسلی(ضیایی)^{۱۰۰}

مواردی که باید پرهیز شود: زنا، لواط، استمناء، استنشاء، تدلیک، تفحیذ، با آب آلوده شستشو دادن، جای آلوده نشستن، لباس آلوده پوشیدن درمان: ۱- آب انگور تازه عصرانه، کاهو (بدون سس) به همراه غذا، هر شش ساعت یک لیوان آب و یک لیوان آبجوش ولرم بجای چای ۲- هر روز به مدت ۲۰ دقیقه در

۹۷ نسخه های مورد تایید استاد...

۹۸ کتاب و سخنرانی های استاد - نحوه مصرف داروها در جلد ۱ آمد.

۹۹ طب اصولگرای اسلامی ص ۱۳۱

۱۰۰ نسخه های مورد تایید استاد...

محلول آب سر که بنشیند، ۳- دمکرده گل باونه (یعنی یک قاشق چایخوری پودر گل باونه در یک استکان آبجوش) آب عسل طبیعی خورده، ۲۰ دقیقه در جوشانده گل باونه بنشینید، ۴- دمکرده گل بومادران اب عسل طبیعی بخورید.

عفونت کلیه

دمکرده گل ختمی + گل باونه از هر کدام یک قاشق مرباخوری + یک قاشق چای خوری بارهنگ در یک لیوان آب جوش صبح و عصر در نصف لیوان آب جوش با مقداری عسل به مدت یک هفته روزی یکبار میل شود.

تبریزیان

ضد عفونتهاي عمومي - داروي جامع با آب ترب عسل و سياهدانه عسل با آب ترب و ..

عفونت کلیه و مثانه (روازاده) / مرد/ سن ۳۰ سال / شاهروд

پرسش: دارو جهت عفونت کلیه چه تجویزی می فرمائید. در مورد بیماری عفونت مثانه چه تجویزی می فرمائید.

پاسخ: سوالتان خیلی کلی است باید جزئیات مشکلتان را مطرح کنید.
 اگر سوزش و تکرار ادرار دارید و رنگ ادرار پر رنگ می شود، از گرمیجات بپرهیزید، عرق کاسنی با خارشتر مخلوط کرده یک قاشق تخم بارهنگ اضافه کنید و روزی ۲-۳ لیوان میل کنید.

اما اگر ادرار سفید رنگ است و سوزش و التهاب و گرمی در مجرأ احساس نمی کنید شربت عسل و دم کرده آویشن مصرف کنید.

در مورد عفونت مثانه نیز موارد فوق الذکر نافع است.^{۱۰۱}

ضد عفونی کلیه و مجاری ادرار و سنگ کلیه (خیراندیش)

۱۰۱. پرسش های شما پاسخ های حکیم دکتر روازاده ج ۲ ص ۷۲

صرف عسل محلول در آب برای ضد عفونی کلیه مفید می باشد.

صرف جوشانده ۳۰ گرم میوه نسترن در یک لیتر آب و آب ترب سیاه ۳ استکان در روز.

علل عفونت مکرر ادراری (روازاده)

پرسش: علت عفونت های ادراری مکرر با وجود رعایت بهداشت فردی در زنان چیست؟ پاسخ: خیلی از موقع و سواس های بیش از اندازه و شستشو های طولانی یا شستشو در زمان دوره های عادت ماهیانه، باعث بروز این گونه عفونت ها می شود. بهداشت این نیست که هر روز بدنتان را با مواد شوینده ضد عفونی کنید. برای رفع عفونت، تزریق عسل در قسمت واژینال توصیه می شود، همچنین در آفتابه مسی مدتی آب را قرار داده و بعد با آن خود را بشویید و در بعضی مواقع مقدار کمی سر که (خیلی رقیق) نیز به آب اضافه کنید. لباس نخی پوشیده و لباس تنگ نپوشید.^{۱۰۲}.

عفونت مثانه (خدادادی)

دو قاشق غذاخوری عسل با یک قاشق چای خوری پودر دارچین در یک لیوان آب گرم حل کرده و روزی یک لیوان میل شود.

عفونت مثانه (تبریزیان)

کف ابتدای ادرار نشانه عفونت مثانه است از مرکب ۳ استفاده کنید.

عفونت کلیه ها (ضیایی)^{۱۰۳}

۱- هر روز نصف لیوان دوغ شیرین کم چرب با نصف لیوان آب ترب سفید محلول شود و میل گردد.

۲- خار خاسک (جوشانده یا دمکرده برگ و میوه آن و یا عرق طبیعی آن) میل کنید.

عفونت مجاری ادرار (تبریزیان)

۱۰۲ پرسش های شما، پاسخهای حکیم دکتر روازاده، ج ۱، ص ۳۷

۱۰۳ نسخه های مورد تایید استاد...

خونریزی از مجاری ادرار نشانه این بیماری است . داروهای مرکب ۳ ، مرکب ۴ ، قرص خون استفاده شود.

درمان عفونت مجاری ادراری (یکتا)^{۱۰۴}

داروهایی که هم ضد عفونت و هم ادرارآور است برای درمان عفونت مجاری ادرار مفید است .

نسخه اول

آویشن ، گزنه ، خارخاسک و خارشتر را با هم دم کرده با آبغوره طبیعی مخلوط کرده ، سه و عده ، هر و عده یک فنجان با معده خالی میل کنید . این دارو چون ادرار آور هم هست به کسانی که مشکل دفع ادرار دارند خیلی کمک می کند . آبغوره طبیعی هم ضد عفونت است و هم ادرارآور .

نسخه دوم

سیر را خرد کرده داخل آبغوره بریزید . روزی یک قاشق چایخوری از آن سیر را در بیاورید و با آب بخورید . مراقب باشید سیر را به گونه ای در آورید که آبغوره اش خالی بشود چون نباید آن را با آبغوره بخورید . کسانی هم که مشکل اعصاب دارند سیر را خرد کرده داخل آبغوره بریزند و از همان روزی که خرد کردند می توانند مصرف را شروع کنند . این سیر و آبغوره خیلی جاهای کاربرد دارد . برای چربی خون ، برای گرفتگی رگ قلب و برای درد مفصل خیلی مفید است .

نسخه سوم


پایین کمر را حجامت کنید . خانم هایی که مشکل عفونت دارند حجامت پایین کمر دوطرف را انجام بدھند .

نسخه چهارم

آن هایی که عفونت مجاری ادرار دارند و گرم مزاج هستند در کنار داروهایی که گفتیم آبغوره و آبلیمو اضافه کنند. عناب نیز می توانند اضافه کنند و با عرق کاسنی مخلوط کرده و میل کنند.

نقاط فشاری، طب سوزنی، ماساژ، زنبور درمانی، دستگاه الکترونیکی بدون سوزن، انرژی درمانی (برای عمل به این نسخه حتماً طبق راهنمای نسخه ها عمل کنید)

۱۰۵ - عفونت مثانه و بیماریهای پروستات



۱۱- سرطان کلیه

به رشد غیر طبیعی سلولها ، سرطان گفته می شود . این تومورها اغلب در معاینات شکم کشف شده و در ابتدای کار علائم بارزی ندارند ولی شایع ترین علامت بالینی وجود خون در ادرار است . علت این سرطان ناشناخته مانده است ولی برخی از عوامل محیطی را در ایجاد آن دخیل می دانند . یکی از مهمترین این عوامل چاقی و استعمال دخانیات است .

شیوع سرطان کلیه نسبت به دیگر سرطان‌ها کم اما در حال افزایش است .

۱۲- ضربه به کلیه (تبریزیان)

برای همه سرطانها به نسخه سرطان عمل کنید(جز سرطان خون)

ضربه به کلیه‌ها بیشتر در تصادفات اتومبیل - سقوط - نزاع و زخم چاقو یا گلوله دیده می‌شود، آسیب به کلیه‌ها می‌توان از یک کوفتگی و کبودی ساده در پهلو تا متلاشی شدن بافت کلیه و یا آسیب به عروق و اعصاب باشد.

ب ۱۳- تومورهای بدخیم کلیه

تومور آدنوکارسینوم از دهه پنجم و ششم عمر با شیوع دو برابر در مردان دیده می شود.. تقریباً یک سوم افراد در زمان تشخیص، متاستاز (پخش شدن سرطان) دارند که شایع ترین محل آن ریه است، ولیکن کبد، استخوان، غدد لنفاوی مجاور و غده فوق کلیه نیز مکان های شایع متاستاز هستند.

علائم : معمولاً سه نشانه وجود خون در ادرار، درد پهلوها و توده قابل لمس وجود دارد. علائم متاستاز در ۳۰ درصد موارد شامل سرفه، تنگی نفس، تشنج، سردرد و درد استخوان می باشد. افزایش فشارخون نیز در ۴۰ درصد موارد وجود دارد که نسبت به داروهای ضد فشارخون مقاوم است.



درمان : در مراحل ابتدایی، تنها راه درمان برداشتن کلیه است و در حالت پیشرفته از دارو، رادیوتراپی، شیمی درمانی و جراحی با توجه به شرایط بیمار استفاده می شود.

باید در ایام نزدیکی مصرف این خوراکی ها را به حداقل برساند.

تومور(تبریزیان)

برای انواع تومور وغده به نسخه ورم ها و تومورها عمل کنید.

۱۴- اپیدیمیتیس (ورم مجاری تولید اسپرم) (Epididymitis) اشاره به تورم اپیدیمیتیس، که یک مجموعه از مجاری که در بالای بیضه ها قرار دارند و اسپرم تولید شده را ذخیره می کنند، دارد. این وضعیت همیشه نتیجه بیمارهای مقارتی نیست. ولی اگر چنین باشد، اغلب ناشی از وجود کلامیدیا و یا گانوریا (Gonorrhoea) است. عوارض این بیماری خود را بشکل تورم در دنناک بیضه ها و کیسه بیضه ها (scrotum) نشان می دهد. بهترین روش جلوگیری از این بیماری استفاده از کاپوت در حین مقارت جنسی است زیرا این بهترین روش جلوگیری از سرایت کلامیدیا و گانوریا است. اپیدیمیتیس خودش به کسی سرایت نمی کند ولی عفونت های دیگری که مسبب آن بودند قابل سرایت هستند. (در باره کلامیدیا و گانوریا به بخش های بعدی رجوع کنید). درمان این بیماری از طریق استفاده از آنتی بیوتیک برای درمان عفونت هایی که باعث آن بودند صورت می گیرد.

تبریزیان

برای انواع ورم میتوان به دستور ورم عمل شود.

۱۵- سوزش ادرار سوزش ادرار(خدادادی)

دمکرده لیمو عمانی در یک لیوان آب جوش به مدت یک ربع با یک قاشق غذاخوری عسل روزی یک تا دو لیوان به مدت یک هفته تا ده روز.

سوزش ادرار(بنی هاشمی)

اگر آب به و عسل را در سوراخ آلت مردان و زنان قطره قطره بربیزید جهت سوزش ادرار مفید است.

عفونت و سوزش ادرار (روازاده)

پرسش: بنده در هشت ماهگی بارداری متوجه عفونت ادراری شدم؛ ولی هیچ آنتی بیوتیک استفاده نکرم. الان بعد از گذشت هشت ماه از زایمان همچنان مبتلا به عفونت ادراری هستم و در زمان دفع ادرار سوزش و احساس درد دارم. لطفا راهنمایی بفرمایید؟

پاسخ: تزریق عسل در قسمت واژینال بکنید، آب را مدتی در آفتابه مسی قرار داده و بعد با آن خود را بشویید و در بعضی مواقع مقدار کمی سرکه (خیلی رقیق) به آب آفتابه اضافه کنید. ترب و شلغم و آب آنها را روزانه میل کنید. در آبزن (لگن) جوشانده مرنجوش و پونه هر روز ۲ دقیقه بنشینید.^{۱۰۶}

۱۰۶ پرسش های شما، پاسخهای حکیم دکتر روازاده، ج ۱، ص ۳۶

۱۶- دفع پروتئین از کلیه و ادرار

الف: معرفی بیماری

دفع پروتئین از کلیه و ادرار^{۱۰۷}

پروتئین اوری = دفع بیش از حد پروتئین از ادرار (بطور طبیعی 100 mg/L) است در این بیماری بیش از $150 \text{ می}\text{l}$ باشد.)

علل

عفونت‌ها (علت اصلی) - اختلالات کلیوی (مانند سندرم نفروتیک) - اختلال آنزیم‌های لوزالمعده (آمیلاز، پروتئاز) - پره اکلامپسی (سمومیت حاملگی) - دیابت - داروها.

علل موقت: ورزش - تب - استرس

علائم

دفع زیاد پروتئین از ادرار - کم شدن حجم ادرار - ورم شکم - عفونت پوستی یا عفونت داخلی (بصورت دل درد ظاهر می‌کند) - ورم پلک (معمولاً پلک بالا).

متخصص این بیماری : نفرولوژیست.

مضرات استا مینوفن - داروهای حاوی طلا یا بیسموت - هروئین - داروهای حاجب (قبل از عکس برداری اعضای خورده می‌شود) - سس ها - تخم مرغ - کوکوها - حبوبات - ماهی - چای (زیاده روی) - شکلات - قهوه

ب: نسخه ها

دفع پروتئین از کلیه (خیراندیش)

درمان کلیه ای که پروتئن دفع می‌کند به مدت 120 روز طول می‌کشد.

^{۱۰۷} درمانهای گیاهی

دوسین (یک واحد سیاهدانه نیم کوب ۳+ واحد عسل) روزی دو قاشق مرباخوری از این ترکیب هر ۱۲ ساعت میل شود.

افزایش ورزش و تحرک و پیاده روی روزی نیم ساعت.

کاهش مصرف سرخ کردنی ها و خوردن روغن زیتون و کنجد به جای روغن های دیگر.

نخوردن آب سرد بین غذا و نخوردن آب بخ.

انجام بادکش روی کلیه ها یک شب در میان در ۲۱ مرحله.

حجامت عام در دو مرحله هر ۴۰ روز یکبار.

دفع پروتئین در ادرار و ورم کل بدن ورم (کلیه ها پروتئینور شده) (ضیایی)^{۱۰۸}

۱- به همراه صبحانه: چای سیاهدانه با عسل آویشن ۲-وسط روز: یک خوشه انگور

۲- ظهر: ماساژ با روغن سیاهدانه

۴- به همراه ناهار: سبزی کاسنی

۵- عصرانه: یک خوشه انگور

۶- شب به همراه شام کیک خوشه انگور به همراه کرفس خام

۷- شب قبل از خواب: یک قاشق چای خوری سیاهدانه مخلوط با عسل آویشن.

پزشکی جدید داروی کورتون و پردنیزول ۵۰ میدهند که هم وزن مریض بیشتر می شود (به نوعی خیلی چاق) و هم بیمار ورم می کند و گاها سرایت ورم به کل بدن است.

دفع پروتئین (ضیایی)^{۱۰۹}

صفرای لازم در اثنا عشر تولید نمی شود و لجن صفراوی بدن تولید می شود که از

۱۰۸ نسخه های مورد تایید استاد...

۱۰۹ نسخه های مورد تایید استاد...

چای پررنگ و مونده و کافئین و غذای صنعتی و شیمیایی و قرص های ضد بارداری است

دفع زیاد پروتئین از کلیه (روازاده)

این بیماران از گوشت سفید پرندگان و یا گوشت گوسفندی و نمک دریا بیشتر استفاده کنند. (البته گوشت صنعتی و مرغ و ماهی پرورشی ممنوع است).

دفع پروتئین از کلیه(روازاده)

پرسش: در سال ۸۰ بر اثر مصرف داروهای شیمیایی، کلیه ام آسیب دید و دفع پروتئین آن به ۴۰۰۰ واحد رسید. با پرهیز از خوردن گوشت و نمک، دفع به ۲۰۰۰ رسید. الان هم با مصرف قرص هایی، پروتئین کلیه ام عادی شده؛ ولی می خواهم بدون مصرف داروی شیمیایی عادی باشد. لطفا راهنمایی بفرمایید؟ پاسخ: فقط از گوشت های سفید لطیف مثل گوشت پرنده ها و یا گوشت گوسفندی تازه استفاده نمایید، نمک طعام دریا میل نمایید. از مصرف هر گونه مواد کارخانه ای پرهیز کنید، ترب و شلغم و آب آنها را فراوان مصرف کنید. شما نیاز به درمان تکمیلی هم دارید.^{۱۰}.

دفع پروتئین از کلیه(خدادادی)

برخی از علل این بیماری عبارتند از : فشارخون بالا به مدت طولانی. سرماخوردگی های متناوب و استفاده مداوم از داروهایی آنتی بیوتیک.

ناراحتی های گوارشی و مصرف غذاهای ساندویچی و نوشابه دار.

مصرف زیاد لبیات و سرکه و ترشی و چای غلیظ به مقدار زیاد.

داشتن بیوست و غلبه مزاج و... باید این موارد رفع شود .

درمان بیماری: پرهیز از غذاهای پختنی و رژیم گیاه خواری خام و عصبی نشدن میباشد. مصرف یکی دو لیوان نکtar سیب و شربت عسل با لیمو ترش تازه.

۱۰ پرسش های شما، پاسخهای حکیم دکتر روازاده، ج ۱، ص ۳۸

۱۷- نارسایی ، از کار افتادگی و کم کاری کلیه ها الف: معرفی بیماری

عواملی کم کاری و یا از کار افتادگی کلیه ها در پزشکی جدید باید همه این عوامل پیشگیری و درمان شوند:

۱- عوامل ایجاد کننده حاد یا ناگهانی که اغلب به دنبال جراحی و خونریزی زیاد حین و پس از عمل و یا ضربه و تصادف و خونریزی شدید که خون به کلیه ها نمی رسد و لذا سلول های تصفیه کننده کلیه ها دچار شوک شدید می شوند و عملکردشان مختل می شود و یا فردی به علت اسهال شدید دچار کم شدن مایعات بدن و لذا کاهش خون رسانی به کلیه ها می شود و کلیه اش ناگهانی آسیب می بیند.

۲- کلیه ها، ابتلا ناگهانی به ورم حاد کلیه ها می باشد که اغلب به علت ابتلا به بیماری ویروسی و یا باکتری از قبیل التهاب گلو به علت باکتری استرپتوکوک و یا به دنبال عفونت پوستی شدید و درمان نشده به صورت ثانویه کلیه ها دچار تورم و کم کاری می شوند. بعضی از عوامل که باعث از کار افتادگی تدریجی کلیه ها می شوند عبارتند از:

۳- کسی که بیماری قند دارد و کنترل نشده و اغلب بالا باشد.

۴- فشارخونی که خوب کنترل نشود و به کلیه ها تدریجیآسیب می زند.

۵- برگشت ادراری در بچه ها مخصوصاً دختر بچه ها که باعث آسیب و از کار افتادگی کلیه های اطفال می شوند و امروزه شایعترین علت دیالیز و پیوند کلیه ها در اطفال می باشد.

- ۶- بیماری های کیست ارثی یا Apck: که در آن به صورت ارثی از پدر و مادر به فرزند منتقل می شود و از بدرو تولد به جای نسج گوشته کلیه، کیست رشد می کند و باعث از کارافتادگی کلیه ها در سنین جوانی و میانسالی می شود.
- ۷- سنگ های بزرگ کلیه و گیر افتادن سنگ در لوله حالب، امروزه جزء شایعترین علت های از کارافتادگی تدریجی کلیه ها می باشد و در اینجا توصیه می کنم که اگر سنگ های شاخ گوزنی در کلیه شما است و یا اگر سنگی در لوله حالب دارید سریعاً درمان نمایید.
- ۸- انسدادهایی در مسیر خروجی ادرار باعث از کارافتادگی و کم کاری تدریجی کلیه ها می شوند. این انسدادها می توانند مادرزادی باشند از قبیل تنگی محل اتصال حالب به لگنچه (UPJO) و تنگی محل اتصال حالب به مثانه (UVJ). در مثانه های عصبی پرشار و یا اکتسابی باشد: از قبیل گیر افتادن سنگ در لوله حالب، انسداد مجرأ به علت بزرگی پروسات و یا تنگی مجرأ از علل شایع اکتسابی می باشند.
- ۹- و سایر بیماریها نیز می توانند این بیماری را تشدید کنند.

علائم کم کاری کلیه ها

بسته به شدت از کارافتادگی کلیه ها فرد دچار علائمی می شود که عبارتند از ضعف مزمن، خستگی مزمن، رنگ پریدگی، کم خونی، بی اشتهاایی و بوی بد دهان، ادم و ورم دست و پا و دور چشم و پلک ها. ممکن است در شروع نارسائی کلیه فرد هیچ علامتی نداشته باشد.

سندروم نفروتیک نوعی نارسایی کلیه
یک نوع نارسایی کلیه است که به علت افزایش نفوذ پذیری گلومرولی به علت التهاب،

پروتئین از ادرار دفع شده و مقدار پروتئین خون کاهش پیدا کرده علایم این بیماری ادم است که عمدتاً در اطراف چشم‌ها و زانوها و دست‌ها دیده می‌شود.

نارسایی کلپوی حاد

دنارسائی حاد کلیه عملکرد کلیه بطور سریع و شدید مختل میشود. شروع این عارضه سریع بوده و مدت آن ممکن است چندین ساعت تا چندین روز باشد کلیه‌ها در حالت طبیعی وظیفه پاک کردن بدن از مواد زاید را به عهده دارد، و در صورت نارسایی آنها، مواد زاید تجمع یافته و باعث بروز علایم می‌شوند که شدت آنها متغیر است.

سه علت عمده برای وقوع نارسايی کليوي حاد وجود دارد:

۱) عوامل پیش از کلیه: موجب کاهش جریان خون کلیه ها شده و عملکرد کلیه ها را مختل می کنند مانند: خونریزی، سوختگی، شوک

(۲) عوامل داخل کلیه: بعلت صدمه مستقیم به بافت کلیه بوجود می آیند. مانند: اثر سومون و داروها بر سلولهای یا ضربه به کلیه

۳) عوامل بعداز کلیه: سنگ، کلیه و مجاری ادرار، تومورها.

کاهش ادرار، ضعف ویحالی، کم خونی، گیجی، تهوع، افزایش ویا کاهش فشارخون و مهمترین علامت آن افزایش غلظت اوره و کراتین خون است.

درمان نارسایی کلیوی حاد در پزشکی جدید

برطرف کردن علت زمینه‌ای مثل درمان سنگ‌های کلیوی - جراحی تومورها، دارو درمانی، قطع مصرف یا کاهش داروهای مسبب ، دیالیز ، رژیم غذایی ، استراحت.

نارسايی مزمن کليوي

نارسایی مزمن کلیه ناتوانی کلیه‌ها در دفع مواد زايد بدن است. در حالت طبیعی کلیه‌ها به دفع مواد زايد بدن کمک كرده و در صورت نارسایی آنها، مواد زايد در بدن تجمع یافته و باعث ایجاد علایمی باشد متغیر می‌گردد. علت شامل: بیماری‌های نظری

لوپوس، گلومرولونفربیت، عفونت‌های مزمن مجاری ادرار و... است. نارسایی مزمن کلیه معمولاً به طور تدریجی بروز می‌کند. تا هنگامی که ۷۵٪-۶۰٪ قدرت تصفیه کلیه‌ها از دست نرفته باشد، نارسایی مزمن کلیه علامتی نداشته یا علایم اندکی دارد. پس از آن یک یا چند مورد از علایم زیر ممکن است وجود داشته باشد: بیحالی، گیجی و خواب آلودگی، فشار خون بالا، بوی بد تنفس، کرختی، گزگز و سوزش ساق و پا، انقباضات عضلانی، کم خونی، با علایم رنگ پریدگی.

ب: نسخه ها

درد پهلو و نارسائی کلیه(ضیایی)^{۱۱۱}

عرق طبیعی بهار نارنج را با آب کرفس تازه به نسبت مساوی مخلوط کنید. هر صبح و عصر بنوشید.

کم کاری کلیه (ضیایی)

۱- سیر ۲- کاسنی ۳- بادمجان^{۱۱۲}

فعال سازی کلیه کم کار

وسط روز و عصرانه خربزه رسیده دزفولی (ارگانیک=طبیعی) بعد از ناهار و بعد از شام: خربزه خاتونی مشهدی ارگانیک همراه غذا: کاهو بی سس و لیمو شیرین

کم کاری و نارسایی و دیالیز کلیه (تبریزیان)^{۱۱۳}

از علل پف کردن صورت یا کم کاری کلیه یا کمک کاری تیروئید است. درمان کم کاری کلیه: گردو با زینیان مفید است.

۱۱۱ نسخه های موردتایید استاد...

۱۱۲ نسخه های موردتایید استاد...

۱۱۳ کتاب و سخنرانی های استاد - نحوه مصرف داروها در جلد ۱ آمده.

درمان کم کاری تیروئید : داروی جامع با آب مرزنجوش بخورد و ماهی زیاد بخورد.

دیالیز (تبریزیان) ^{۱۱۴}

فوری کلیه را عوض نکنند درمان آن آسان است. زینان با گردو را مساوی پودر کنند و هر شب یک یا چند قاشق میل کنند و بعد حجامت ساق پا انجام دهند این حجامت بیماری های مزمن پا را هم درمان می کند. مرکب ۴ هم مفید است.

۱۸- آماس کلیه و مثانه**آماس کلیه و مثانه (موسوی)^{۱۱۵}**

در هر مورد از غلبه اختلط غیر از بلغم، زالو درمانی روی ساعد دست چپ برای کلیه راست و بر عکس و اگر هر دو کلیه در گیر است خونگیری از هر دو ساعد و چنانچه علاج کامل نشد با حفظ فاصله روی هر دو ساق پا . تعداد زالو برای هر قسمت = ۷

۱۹- سنگ کلیه

الف: معرفی بیماری سنگ های کلیوی

سنگ کلیه ذرات کوچک و سختی هستند که در یک یا هر دو کلیه تشکیل شده. سنگ ها هنگامی که غلظت ادراری موادی مثل آگزالات کلسیم ، فسفات کلسیم و اسید اوریک افراش یابند تشکیل می شود. تشکیل سنگ بیشتر از سن ۳۰ تا ۵۰ سالگی شیوع پیدا می کند و در مردان بیشتر از زنان است. سنگ ها ممکن است در هر نقطه از کلیه تا مثانه یافت شوند و اندازه آنها از شن ، ریگ تا تشکیل سنگ های بزرگ متفاوت است، در طب جدید سنگ ها بیشتر در افرادی که آب کم می نوشند تشکیل می شوند. عفونت ، بی تحرکی ، نگه داشتن ادرار ، مصرف بی رویه کلسیم و بیماریهای مانند نقرس باعث تشکیل سنگ می شود. ۷۵٪ سنگ ها کلیوی از جنس کلسیم(Ca) هستند.

علائم

دوره های درد شدید و پیچشی (متناوب) به فاصله هر چند دقیقه . درد معمولاً ابتدا در ناحیه پشت ، درست پایین دنده ها، ظاهر می گردد. در طی چند ساعت یا چند روز، ناحیه درد از مسیر حرکتی سنگ از حالب به طرف کشاله ران پیروی می کند. با دفع سنگ درد بیمار متوقف می گردد.

۱۱۶ سنگ کلیه

در سنین ۲۰ تا ۴۰ سال بسیار شایع است در بین افراد کم فعال (پشت میز نشین) و

کسانی که آرام راه میروند و ورزش نمیکنند بسیار شایع تر است
۸ نوع سنگ اصلی وجود دارد

علل

غلظت ادرار به علت کم نوشیدن آب - عفونت ادراری = بیشتر در زنان - سنگینی املأح
آب - تغیرات pH ادرار = اسیدی یا قلیایی - افزایش اسید اوریک خون - دیابت - فشار خون - پرکاری پاراتیروئید یا غدد تیروئید - عفونت مزمن کلیه - غلظت خون

علائم

درد مبهم در پشت کمر که با حرکت و تکان شدت یابد - تب ضعیف - کم شدن ادرار - سرگیجه تهوع

محضات

چای سرد - استاده ادرار کردن - نگه داشتن ادرار به مدت زیاد - اسفناج - کیوی - مارچوبه - گوجه فرنگی و ربش - شکلات - جعفری - کرفس - لوپیا سبز یا سفید - کاکائو - سیب زمینی - کلم ها

سنگ کلیه

بیماری است که باعث درد در پهلوی سمت چپ یا راست بدن می‌شود. سنگ دستگاه ادراری یکی از ناراحت‌کننده‌ترین بیماری‌ها است. اغلب بیماران مبتلا به سنگهای کلیه معمولاً در سالهای اولیه بلوغ مراجعه می‌کنند و حد اکثر شیوع سنی آن در حدود ۲۸ سالگی است. یک قله دیگر در ۵۵ سالگی وجود دارد که تقریباً مختص به سنگهای عفونی در خانمهای است. بطور کلی سنگهای کلیه در مردان ۴ برابر زنان است ولی اگر تنها سنگهای عفونی را در نظر داشته باشیم نسبت مرد به زن ۲ به ۳ است انواع مختلف سنگ ادراری وجود دارد ولی اغلب سنگها از جنس کربنات کلسیم هستند. سایر انواع: استروایت یا عفونی، اگزالاتی، سیستئینی، اسید اوریکی. سنگ‌ها در لگنچه، میزنای،

مثانه و در پیشابراه دیده می‌شوند. رژیم غذی از کلسیم - سدیم - پروتئین و همچنین عدم تحرک افراد مبتلا به هیپر کلسیوری نوع دو - افراد مبتلا به بیماری‌های گوارشی مثل التهاب روده یا ایلئوستومی، سابقه ابلا به عفونت ادراری و بیماری‌های متابولیک، نقرس، عدم تحرک در ابلا به سنگ نقش دارند.

علایم سنگ

درد حاد اغلب ناشی از گیر کدن سنگ در مجاری ادراری است و گرنه خود سنگ اغلب عالمتی ندارد. انسداد، عفونت، خیز درد شدید در منطقه دنده‌ای مهره‌ای، تهوع، استفراغ و اسهال است. درد بسیار شدید و شبیه به درد زایمان است، هماچوری یا خون ادراری در این افراد دیده می‌شود.

هدف فوری درمان درد و هدف طولانی جلوگیری از تخریب نفرون است. نفرون نام واحدهای ساختاری کلیه است که لوله پیچیده‌ای متشكل از یک لایه بافت پوششی است و در یک انتهای بسته و در انتهای دیگر به درون لگنچه باز می‌شود. سنگ کلیه می‌تواند کشنده باشد.

ب: نسخه ها

سنگ کلیه (روايات)


تا خیر غسل

امام رضا (ع) فرموده اند: آمیزشی که به دنبال آن غسل نباشد مایه سنگ [کلیه و مثانه] می‌شود.^{۱۱۷}

آمیزش جنسی با شکم پر

امام رضا (ع) فرموده اند: در تابستان وزمستان هیچ گاه در ابتدای شب با زنان در

نیامیز، زیرا معده و رگها^{۱۱۸} پر هستند و این هیچ خوب نیست. بیماری‌های قولنج و کج شدن فک و نقرس و سنگ [کلیه یا مثانه] و ریزش بی اختیار بول و فقط وضعف بینایی از اینجا به وجود می‌آیند. پس هرگاه قصد آمیزشی داشتی، بهتر است در آخر شب باشد که برای سلامتی بدن بهتر و برای فرزنددار شدن مایه امید بیشتر و فرزندی را که خداوند بدهد باهوشت خواهد بود.^{۱۱۹}



بادکش سنگ کلیه

درمان تکمیلی بیماری کلیه

در بادکش لغازن بخاطر حرکت صفراء روغن مالی
باید انجام شود.

درمان: بیماریهای کلیه-تکمیلی عفونت ادراری -
تکمیلی فشار خون سیستمیک-تکمیلی کولیک
کلیوی-تکمیلی دفع سنگ کلیه
سنگ کلیه (قبریزیان)^{۱۲۰}

داروی جامع (یک تا ۳ عدد) هر ۳ روز یکبار به اندازه ۲ جو با آب سداب یا ترب پخته (اوپویت با ترب سیاه و سفید) مصرف شود. این نسخه توسط تعدادی از دوستان امتحان شده بیش از ۸۰ درصد درمان می‌کند.

سنگ کلیه (باقری)

صرف زیاد ماست - نوشیدنیهای صنعتی - قند و شکر مصنوعی - بستنی و فالوده صنعتی

۱۱۸ در متن عربی کتاب آمد (المعدة من العروق) که صحیح آن (المعدة والعروق) است.

۱۱۹ بحار الانوار: ج ۶۲ ص ۳۷۷.

۱۲۰ کتاب و سخنرانی‌های استاد - نحوه مصرف داروها در جلد ۱ آمده.

۱۲۱ طب اصولگرای اسلامی ص ۱۳۱

باعث سنگ کلیه میشود. ضمن اصلاح تغذیه ، درمان:

۱- جعفری را در خار خاسک خارشتر جوشانیده صاف کرده ۳ و عده با یک قاشق پودر سنگدان مرغ میل کنید.

۲- ترب سیاه و سفید + کاکل ذرت+دم گیلاس + سیاهدانه را در عرق خارشتر جوشانده صاف کرده با عسل طبیعی شیرین کرده میل کنید
۳- جعفری و ترب را در عرق خار خاسک خارشتر جوشانیده با عسل طبیعی شیرین کنید

اگر سنگ بزرگ است هر ۳ ساعت یک فنجان یا یک استکان بزرگ ناشتا. و انها که سنگشان معمولی است روزی ۳ استکان از این همراه با یک قاشق چایخوری سیاهدانه و یک قاشق چایخوری پودر سنگدان مرغ قورت دهند ان شاء ا... در ۱۴ روز جواب میدهد

جعفری هر چه غلیظتر باشد بهتر است
در تهیه عرق = خار خاسک و خارشتر به مقدار مساوی باشند
۴- اخر تابستان که هندوانه های کوچک دیمی را به بازار می اورند . به ان هندوانه عسل طبیعی و خاکشیر افزوده میل کنید . پوست ان را نیز جوشانده و تا ۱۲ روز هر روز ۲ مرتبه بنوشید.

توجه: خوردن قبیط حالت پیشگیرانه دارد . میتوانید ان را داخل ابگوشت اندادته و یا اش ان را بپزید.

دستور العمل اجرائی (ضیایی) ^{۱۲۲}

صبحانه: شیر تازه گاو مخلوط با عسل طبیعی و یا شیر خرما

بهمراه صحانه خوردن مربای البالو یا توت فرنگی با نان سبوس دار در بین روز خوردن آب ترب و راه رفتن بعد از آن آب سیب تازه همراه غذا و خربزه شیرین بعد از غذا و یک قاشق مرباخوری هسته انار بجوید و بخورید.

عصرانه: باقلای آب پز و یک ساعت بعد خوردن آب ترب مخلوط با عسل و راه رفتن برای نیم ساعت.

مغرب: یک گلابی رسیده سپس نوشیدن جوشانده بر گ گلابی مخلوط با عسل طبیعی. شب: سیاهدانه با عسل و ماساژ کلیه ها با روغن سیاهدانه.

مایعاتی که شبانه روز میتوانید مصرف کنید: آبجوش ولرم- آب خربزه- آب گیلاس- آب هلو- عرق کاسنی- عرق خارشتری و بهارنارنج.

خرد کردن سنتگهای بزرگ(ضیایی)^{۱۲۳}

مخلوط جوشانده خارشتری و ریشه پونه = یک لیوان با یک قاشق غذاخوری پودر سوخته تاک مو یعنی زغال چوب درخت انگور میل کنید- بشرطی که سرطان معده نداشته باشد.

مخلوط یک قاشق چایخوری پودر حجر اليهود در یک استکان آبلیموی ترش تازه میل کنید به شرطی که تپش قلب بالای ۷۰ و فشار خون زیر ۱۰ و سر سوزه معده نداشته باشد.

یک استکان روغن زیتون خالص خوراکی مخلوط با نصف استکان ابلیموی ترش تازه صبح ناشتا بنوشید.

درد و سنگ کلیه (خیر اندیش)

- استفاده از دوسین (سه واحد عسل + یک واحد سیاهدانه نیم کوب شده) روزی سه قاشق مرباخوری. و اگر درد شدید بود هر ۴ ساعت یک قاشق مرباخوری.
- استفاده از ترکیب خارخاسک و خارشتر بمقدار مساوی روزی دو لیوان با کمی عسل . و اگر از این بجای آب برای یک ماه استفاده شود بسیار عالیست.
- در تابستان از خربزه و هندوانه بیشتر استفاده شود.
- آبگوشت خربزه (همه مواد آبگوش استفاده میشود اما بجای اب مقداری خربزه با پوست و تخم در مخلوط کن ریخته و به آبگوش اضافه میشود).
- بادکش لغزان کلیه = بادکش روی کلیه حرکت داده میشود.
- حجامت عام یک مرحله.
- برای پیشگیری از سنگ کلیه و بیماریهای دیگر بدن خود را از اخلاط فاسد پاکسازی کنید تا اعتدال مزاج حاصل شود.

سنگ کلیه و مثانه و کیسه صفراء (بنی هاشمی)

روغن زیتون بودار نصف فنجان به همراه ۲ قاشق غذاخوری آبلیموی تازه و یک قاشق مرباخوری زرد چوبه بصورت خوراکی سنگ شکن است. صبح ناشتا بهتر است اگر نتوانستند شب قبل از خواب مصرف شود.

سنگ کلیه (روازاده)

گیاهان مفید: سیاهدانه - رازیانه - دارچین - پرسیاوشان - گل سرخ - خطمی - کاکوتی - ریشه و تخم کرفس - شوید - پونه - صندل - گلنار - اسپند - زیره - انگوذه - صمع بسفایج - صمع درخت گردو - تخم ترب سیاه - کلم قمری (قونوبیت)

میوه های مفید: مغز خیار - انگور سفید - آنجیر - بادام تلخ - فندق - زیتون پرورده - آلبالو - آلو سیاه.

نگه نداشتن ادرار خصوصا قبل از خواب و مصرف مایعات بیشتر در طول روز.
طاق باز و همیشه به پهلو خواهیدن.
پرهیز از مصرف نوشابه های گازدار.

اش جوجه مرغ محلی - سوب مرغ محلی با کدو و اسفناج.
اگر جنس سنگ کلیه از کلسیم باشد باید سبزی و میوه تازه بیشتر مصرف شود تا کلسیم کمتری جذب بدن شود.

استفاده از لیزر برای شکستن سنگ توصیه نمیشود چون باعث سوختن و صدمه دیدن بافت‌های کلیه میشود.

سنگ کلیه (روازاده)

پرسش: برای درمان سنگ کلیه با جنس کلسیم چه دارویی مصرف کنیم؟
پاسخ: اگر جنس سنگ کلیه شما توسط پاتولوژی بررسی شده است و مطمئن هستید که از جنس کلسیم میباشد، باید مصرف کلسیم را پایین آورید، سبزی و میوه تازه بخورید، از مصرف فست فود و غذاهای کارخانه‌ای پرهیز کنید، ادرارتان را با فواصل نزدیک تخلیه کنید. هرگز طاق باز نخواهید. آب ترب و شلغم روزانه میل کنید. روزانه ۲۰ دقیقه با اטו و حolle گرم ناحیه کلیه‌هایتان را از پشت گرم کنید.^{۱۲۴}.

کم خونی (روازاده) - سنگ کلیه (روازاده)

پرسش: آقایی ۱۸ ساله دارای سنگ کلیه با مشکل کم خونی است و از خوردن گوشت؛ مخصوصاً گوشت پرنده‌گان تنفر دارد و حالت تهوع دست می‌دهد. یک گیاه

۱۲۴ پرسش‌های شما، پاسخهای حکیم دکتر روازاده، ج ۱، ص ۳۸

دارویی مناسب برای درمان معرفی نمایید؟

پاسخ: برای کم خونی، گوشت شتر یا گوسفند میل نمایید. از آب آهن تاب یا کفگیر آهني در پخت غذا استفاده کنید. ضمناً ادرار تان را اصلاً نگه ندارید. تشنگی و بی آبی به خودتان تحمیل نکنید، برای درمان قطعی سنگ کلیه نیاز به درمانهای تکمیلی دارید، همیشه به پهلو بخوابید.^{۱۲۵}

کم اشتهايی و لاغري (روازاده) - سنگ کلیه (روازاده)

پرسش: دختری ۱/۵ ساله، دارای سنگ ریزه، دارای کاهش وزن (۸ کلیو گرم) و کم اشتها، از شیر مادر استفاده می کند. لطفاً مرا راهنمایی بفرمایید؟

پاسخ: ۵۰ گرم سیاه دانه با گوشت کوب بکویید (نه آسیاب کردن) و با ۳۰۰ گرم عسل مخلوط کنید و صبح و ظهر و شب یک قاشق مربا خوری از این مخلوط بخورید. اصول تغذیه صحیح را هم برای مادر و هم برای کودک رعایت کنید. برای درمانهای تکمیلی به متخصص طب سنتی مراجعه نمایید.^{۱۲۶}

سنگ کلیه (خیراندیش)^{۱۲۷}

خریزه مشهدی بخورید در زمستان سوپ تخم خربزه مشهدی بخورید هر روز ۳ قاشق از پودر تخم خربزه مشهدی بخورید - حتماً خربزه مشهدی باشد. اگر ارگانیک باشد ۳ روز خربزه را با پوست بخورید.

سنگ شکنی با سیاهدانه (دریایی)^{۱۲۸}

۲ قاشق سیاهدانه اسیاب شده را با ۲ قاشق عسل خالص مخلوط کرده و ۳ پره سیب له

۱۲۵ پرسش‌های شما، پاسخهای حکیم دکتر روازاده، ج ۱، ص ۳۹

۱۲۶ پرسش‌های شما، پاسخهای حکیم دکتر روازاده، ج ۱، ص ۴۳

۱۲۷ سخنرانی استاد در تربیت حیدریه

۱۲۸ سیاه دانه و عسل ص ۳۳

شده را به ان اضافه و کاملاً مخلوط کنید. ان را به ۳ قسمت کرده و پس از صبحانه میل کنید بهتر است نیم ساعت پس از صرف معجون، شربت لیموی تازه که ابلیموی ان با پوستش اب گیری شده مصرف نمود.

۱۲۹ عسل برای سنگ کلیه (دریابی)

یک کیلو برگ خبازی بری (ختمی بری) را در ۲ لیتر آب پخته سپس ۳ قاشق غذاخوری عسل و یک قاشق غذاخوری روغن حیوانی گاو به ان اضافه کنید بعد از مخلوط کردن ان را خوب صاف کنید یعنی برگها گرفته شود و فقط عصاره و شیره جوشانده با عسل و روغن بماند. هر زمان درد کلیه حس کردیدیک لیوان ولرم کرده آن را بخورید. تا یک هفته. این ترکیب برای درهم شکستگی و انحلال سنگهای کلیه مفید است.

سنگ کلیه (دکتر عزیزی)^{۱۳۰} نام بیمار: آقای چ.ع.گ. سن: ۶۷
علت مراجعه: درد شدید سمت راست کلیه و در سونو گرافی سنگ ۹ سانتی متری در حال راست وجود دارد

درمان ها: حجامت گرم و خشک کلیه راست- بادکش لغزان کلیه راست- حجامت عام سیر درمان: روز پنجم سنگ دفع شد
هیدرونفروز بهبود یافته. پزشک معالج: دکتر امیر عزیزی

سنگ کلیه (دکتر شجاعی) نام بیمار: آقای ب. د. سن: ۴۰ علت: سنگ کلیه علائم: بیمار اقدام به ستگ شکنی کرده بود اما نتیجه ای نگرفته بود. در زمان مراجعه سونو گرافی در دست داشت که نتایج ان به شرح زیر بود.

۱۲۹ عسل ص ۳۷۰

۱۳۰ حجامت درمانی ص ۲۶۵ و ۲۶۶

تاریخ ۸۴/۸/۱۵ - در سینوس کلیه راست سنگی به اندازه پنج و چهار میلی متر.

در سینوس کلیه چپ سه سنگ به اندازه : پنج و شش - شش - چهار و چهار میلی متر مزاج بیمار صفرا سودا بود. درمانها: در بدو مراجعه دو سین یک قاشق مرba خوری روزانه

شروع شد و سونو گرافی در ۸۴/۱۰/۱۴ تکرار گشت. نتایج:

در سینوس راست سنگ ۴ میلی متر - در چپ دو سنگ پنج و شش - پنج و هشت

درمان ۲ ماه دیگر ادامه یافت

نتایج سونو گرافی بعدی: ۸۴/۱۲/۲۴ سمت راست ۴ میلیمتر چپ ۵/۵

سیر درمان: از آن تاریخ به بعد . دو سین به اندازه دو برابر دوز قبلی توصیه شد و ۲ ماه دیگر سونو گرافی درخواست شد

نتیجه: ۸۵/۲/۱۸ در کلیه راست سنگ مشاهده نشد و در چپ ۵ میلیمتر بود

درمان با دو سین ادامه یافت که جواب در ۸۵/۴/۱۸ ارسال خواهد شد

پزشک معالج: دکتر سید جمال شجاعی

چند مرض مجاری ادرار با هم (دوازده)







پرسش: مدت ۱۵ ساله است سوزش ادرار، تکرار ادرار، تخلیه نشدن ادرار به طور کامل، باریک بودن و دو شاخه بودن ادرار دارم که تا سه ماه پیش خفیف بوده؛ ولی از سه ماه پیش تا الان شدید شده و دچار درد و سوزش در پایین ترین ناحیه شکم در بن آلت شده‌ام؛ در ضمن مشکل هضم غذا، یبوست، خشکی دهان در خواب و خشکی بینی، خارش بدن در فصل سرما و خارج شدن باد بد بو از مقعد به دفعات زیاد بدون دل پیچه و دل درد دارم. خواهشمندم مرا راهنمایی بفرمایید؟

پاسخ: دستگاه گوارشتان ضعیف است. غذای سالم بر اساس آنچه در CD گفتیم بخورید، مشکل در جذب است که باید زمینه‌های آب، نمک، روغن و ظروف را

رعایت کنید، برای یک ماه هیچ چیز خام حتی میوه خام نخورید، همه مواد غذایی باید به صورت پخته باشد و کبابی که روی زغال تهیه شده باشد، برای شما مفید می‌باشد. عرق نعنا، عرق انسیون روزانه یک استکان میل کنید. صبح عصر یک لیوان شربت خاکشیر گرم میل کنید. حتما باید یوستتان درمان شود^{۱۳۱}.

برای همه بیماریهای کلیوی (برای دردهای شدید و لحظه‌ای)

LR3 – LR8 – SP6 – KI3- ST36- LI4 – BL23 – BL4 – RN6 – ST25¹³²




۱۳۱ (پرسش‌های شما، پاسخهای حکیم دکتر روازاده، ج ۱، ص ۴۰)

۱۳۲ کتاب درمان جامع طب سوزنی


نقاط فشاری، طب سوزنی، ماساژ، زنبور درمانی، دستگاه الکترونیکی بدون سوزن، انرژی درمانی (برای عمل به این نسخه حتماً طبق راهنمای نسخه ها عمل کنید)

- بیماریهای کلیوی (سنگ در کلیه) - BL23 – BL40



- بیماریهای کلیوی (سنگ در قسمت بالای مجرای میزبانی کلیه) -^{۱۳۳}

ST25 – SP15 – BL23 – BL24




نقاط فشاری ، طب سوزنی ، ماساژ، زنبور درمانی، دستگاه الکترونیکی بدون سوزن، انرژی درمانی(برای عمل به این نسخه حتماً طبق راهنمای نسخه ها عمل کنید)

- بیماریهای کلیوی

(سنگ در قسمت میانی و پایینی مجرد یا میزناه کلیه)^{۱۳۴}

ST27 – ST28 – ST29



۲۰- سنگ و درد و بیماری مثانه

سنگ و درد و بیماری مثانه (روايات)

اعضای داخلی گوسفند

امام رضا (ع) فرموده اند: خوردن کلیه واعضای درونی گوسفند مثانه را تغییر می دهد.

تا خیر غسل

امام رضا (ع) فرموده اند: آمیزشی که به دنبال آن غسل نباشد مایه سنگ [کلیه و مثانه] می شود.^{۱۳۵}

نگهدارشتن منی

فرموده است: هر کس می خواهد [به سنگ مثانه و دشواری ادرار کردن دچار نشود] نباید به هنگام شهوت از خروج منی جلوگیری کند و نباید آمیزش با زنان را طولانی کند.^{۱۳۶}

نسخه مرکب امام صادق (علیه السلام)

در کتاب طب الائمه برای درمان بیماری های سنگ و پهلو درد آمده که خرازینی می گوید: روزی خدمت امام صادق (ع) یا امام باقر رسیده، سلام کرده واز ایشان خواستم تا برای برادرم که به سنگ مثانه دچار شده واژدردخواب ندارد دعا کنند. حضرت فرمودند: نزد وی برگرد و به یک اندازه از اهلیه سیاه و بیله و املح و هسته مقل و نارگیل و فلفل و فلفل سبز و دارچین وزنجفیل و شقاقل و روج^{۱۳۷} وزیره رومی و خدنگ، تهیه، آنها را آرد کرده و با روغن گاو تازه سرخ کرده و همه اینها را با دو برابر این وزن عسل خالص

۱۳۵ بخار الانوار: ج ۶۲، ص ۳۲۱.

۱۳۶ بخار الانوار: ج ۶۲، ص ۳۲۳.

۱۳۷ ریشه نوعی درخت.

یا شکر پنیر آمیخته و به اندازه یک فندق یا یک دانه میوه درخت مازو بخورد.^{۱۳۸}

رعايت توصيه های زناشوبي

امام رضا (ع) فرموده اند: در تابستان و زمستان هیچ گاه در ابتدای شب با زنان در نیامیز، زیرا معده ورگها^{۱۳۹} پر هستند و این هیچ خوب نیست. بیماری های قولنج و کج شدن فک و نقرس و سنگ [کلیه یا مثانه] و ریزش بی اختیار بول و فقط وضعف بینایی از اینجا به وجود می آیند. پس هر گاه قصد آمیزشی داشتی، بهتر است در آخر شب باشد که برای سلامتی بدن بهتر و برای فرزنددار شدن مایه امید بیشتر و فرزندی را که خداوند بددهد باهوشت خواهد بود.^{۱۴۰}

سنگ مثانه (تبریزیان)

داروی جامع با جوشانده کاسنی مصرف شود.

سنگ و زوائد رسوی مثانه (تبریزیان)^{۱۴۱}

مرکب ۳ (أسارون).

سنگ کلیه و مثانه و کيسه صفراء (بنی هاشمی)

روغن زیتون بودار نصف فنجان به همراه ۲ قاشق غذاخوری آبلیموی تازه و یک قاشق مرباخوری زرد چوبه بصورت خوراکی سنگ شکن است. صبح ناشتا بهتر است اگر نتوانستند شب قبل از خواب مصرف شود.

^{۱۳۸} بحار الانوار: ج ۶۲، ص ۱۸۹.

^{۱۳۹} در متن عربی کتاب آمد (المعدة من العروق) که صحیح آن (المعدة والعروق) است.

^{۱۴۰} بحار الانوار: ج ۶۲، ص ۳۲۷.

^{۱۴۱} کتاب و سخنرانی های استاد - نحوه مصرف داروها در جلد ۱ آمده.

۲۱- ناراحتیها و التهابات کلیه

التهاب کلیه (دریایی)^{۱۴۲}

یک لیوان کوچک (استکان) از سیاهدانه را در یک لیتر آب جوشانیده و با عسل شیرین کرده و بمدت یک هفته صبح ناشتا ان را میل نمایید التهابات کلیوی درمان خواهد شد

شیوه دیگر: پودر آسیاب شده سیاهدانه را بقدر یک قاشق غذاخوری در نصف لیوان روغن زیتون گرم مخلوط کرده و به صورت ضماد مانند پماد روی یک تکه پارچه تمیز در ناحیه کلیه انجا که احساس درد دارید بگذارید این عمل را یک بار در روز به مدت ۵ روز ادامه دهید

راه سوم: هر روز مقداری جعفری را در یک لیوان آب جوشانده و ۷ قطره از روغن سیاهدانه را بر آن افزوده و صبح و شب محتوى فنجان را بمدت ۵ روز تا ساکت شدن درد کلیه میل نمایید

درمان التهاب کلیه /کولیک / قولنج(ضیایی)^{۱۴۳}

موضع درد را با جوشانده گیاه دم اسب گرم نگه دارید جوشانده علف هفت بند و نعنابرگ دارواش(اثر بسیار) جوشانده کاکل ذرت = گیسوی ذرت-یک دوره معالجه با پیاز-دمکرده برگهای خشک گیاه غافت=دوای جگر-دمکرده برگهای تازه گیاه غان=توس کوهی.

۱۴۲ سیاه دانه و عسل ص

۱۴۳ نسخه موردن تأثیر استاد ...

۲۲- همه بیماریهای کلیه

به آسیب یا کاهش کارکرد کلیه به مدت ۳ ماه یا بیشتر بیماری مزمن کلیه اطلاق می- شود که با تست‌های آزمایشگاهی تشخیص داده می‌شود و عدم درمان آن منجر به بیماری کلیوی مرحله آخر می‌شود. دیابت علت اصلی بیماری مزمن کلیه شناخته شده است (بین ۴۰٪ تا ۲۵٪ بیماران مبتلا به دیابت دچار آسیب کلیه می‌شوند. فشار خون بالا، بیماریهای قلبی عروقی و چاقی نیز از دیگر عواملی هستند که باعث سخت شدن دیواره عروق کلیه شده و در نتیجه باعث بیماریهای مزمن کلیه می‌شود. بیماری مزمن کلیه شامل ۵ مرحله است، مرحله یک خفیف‌ترین و مرحله پنج شدید‌ترین مرحله به حساب می‌آید که کار کرد کلیه کاملاً مختل شده و نیاز به درمان‌های مانند دیالیز و پیوند کلیه و... است.

بیماری‌های گلومرولی کلیه

شامل بیماری‌هایی می‌شود که ساختمان گلومرول‌های کلیه در آنها آسیب دیده (بیشترین آسیب‌ها به صورت التهاب در شبکه مویرگی رخ می‌دهد)

علائم بالینی کلی این بیماری شامل

۱- دفع پروتئین از ادرار

۲- ادرار خونی (قابل یا غیرقابل مشاهده)

۳- ادم (تجمع آب در زیر پوست)

۴- افزایش فشار خون

۵- کاهش مقدار ادرار می‌باشد.

ب: نسخه ها

کردافشاری

سوال: آیا مصرف سنبل الطیب (عرق و....) فقط برای البومنوری ممنوع هست برای

سایر بیماریهای کلیه و مجاری ادراری(مثل نارسایی کلیه و....) اشکالی نداره؟
براساس کتاب دکتر احمدیه (کتاب راز درمان) گفته شده است که سنبل الطیب
وعرقش برای آلبومینوری و مشکلات کلیه مناسب نمیباشد، پس بهتر است استفاده
نشود.

مولف: مطالعه کتاب راز درمان برای اطباء اسلامی وستی و جدید کاملاً و بسیار ضروری
و مفید است.

۱۴۴ همه بیماری های کلیه (خیراندیش)

برای همه مشکلات کلیه از دیالیز گرفته تا... خربزه زیاد بخورید و هر روز ۲-۳ عدد
عسل و پودر سیاهدانه هر بار یک بند انگشت بخورید.

۱۴۵ کلیه و مجاری ادراری (خیراندیش)

عسل ضد عفونی کننده خوبی برای مجاری ادرار است و در صورت مصرف پیوسته آن
تصورت محلول در آب باعث افزایش ادرار و خرد شدن سنگ های مجاری ادرار و
کلیه میشود. مصرف عسل بصورت محلول (در جوشانده میوه نسترن ۳۰ گرم میوه در
یک لیتر آب) و اب ترب سیاه ۳ استکان در روز و نیز با ابلیمو و روغن زیتون به میزان
۳ قاشق سوپخوری در روز توصیه شده برای مزاجهای سرد و گرم.

۱۴۶ معالجه اختلالات کلیه (خیراندیش)

۵۰ گرم گل و ساقه گل طاووسی را که تازه یا خشک باشد در یک لیتر اب بخیسانید و
ظرف محتوى آن را روی آتش بگذراید تا ۱۲ دقیقه بجوشد بعد آن را صاف کنید و
با عسل شیرین نمایید و هر روز دو یا سه فنجان از آن را بنوشید این دارو سنگهای کلیه

۱۴۴ سخنرانی استاد در تربت حیدریه

۱۴۵ عسل ص ۱۹

۱۴۶ عسل ص

را حل میکند و صافیهای کلیه را تمیز کرده انها را از سوموم پاک میکند همچنین شما میتوانید دو گرم تخم گل طاووسی را که خشک کرده اید بکویید و در یک لیوان آب بریزید و ۸-۷ ساعت بگذارید بماند بعد آن را بنوشید. ۲۰ گرم برگ و ساقه گلدار فراسیون خشک را در ظرفی که نیم لیتر آب دارد بریزید و روی آتش بگذارید بجوشد بعد از روی آتش بردارید و ده دقیقه دم کنید بعد صاف کنید و با عسل شیرین سازید و هر روز ۴-۵ نصف فنجان بنوشید که برای درمان نارسایی کبد و کیسه صفرا بسیار مفید و موثر است.

۱۰ گرم ریشه خشک ماردارو که در آب سرد دو ساعت بخیسد و بعد از جوشاندن ۱۰-۱۵ دقیقه دم بکشد برای یرقان و احتقان کبد و اختلالات کیسه صفرا و یبوست درمان خوبی است همین دارو با عسل برای نقرس و روماتیسم یرقان احتقان کبد اختلال کیسه صفرا یبوست موثر است.

۳۰ گرم ریشه جنتیانا را بکویید تا گرد شود بعد آن را در یک لیتر آب جوش دم کنید و چهار ساعت بگذارید بماند تا دم بکشد بعد آن را صاف کنید و با عسل شیرین سازید و بعد از هر غذا یک فنجان از ان را بنوشید این دم کرده تقویت کننده کبد است. بیست تا ۵۰ گرم گل تازه مینای چمنی را که تازه چیده اید در یک لیتر آب سرد بریزید و ظرف محتوى آن را روی آتش بگذارید یک تا دو دقیقه بجوشد بعد ان را بردارید تا ۱۵ دقیقه دم بکشد بعد صاف کنید و با عسل شیرین کنید و در طول روز ۴-۵ بار هر بار نیم فنجان بنوشید وقتی ورم روده دارید این دارو اعمال روده شما را منظم میکند.

اصلاح کلیه(بنی هاشمی)

مداومت خوردن شنبیله با بذر خشک و بادام شیرین تازه شکسته و آرد گندم و شکر و عسل سرشته باشد برای اصلاح کلیه موثر است.

سل و بیماری کلیوی (دریابی) ^{۱۴۷}

تحقیقات جدید: عسل برای درمان بیماریهای کلیوی از ارزش دارویی و درمانی فوق العاده برخوردار است عده ای پیشنهاد داده اند که در رژیمهای غذایی مخصوص بیماران کلیوی از عسل استفاده شود چون حاوی مقدار بسیار کمی پروتئین و املال معدنی است که این مواد به مقدار زیاد برای کلیه ها مضر است هنگامی که عسل را با داروهای گیاهی مانند گل سرخ و حشی و اب تربچه مخلوط کنیم نتایج خوبی به دست خواهیم آورد محلول عسل با روغن زیتون و آبلیمو برای دفع سنگ کلیه توصیه میشود (روزانه ۳ بار یک قاشق غذاخوری).

اختلال در وظایف و آسیب کلیه ها روی عملکرد اعضای بدن تاثیر میگذارد به گونه ای که بدن نمیتواند آب و نمک را بخوبی جذب و دفع کند عسل نقش کاتالیزوری بسیار حساس و غشاها را زنده منتقل و در تنظیم تعادل مایعات بین خون و بافتها نقش نموده و محافظت میکند. و در شرایط نارسانی قلب و کلیه ها و احتباس و تجمع مایعات در بدن نقش مدر را دارد. زایس معتقد است تزریق عسل در زیر لایه های تحتانی بافت صفاقی برای مقابله با بحرانهای قلبی و کلیوی مفید است.

سوپ کلیه (کردافشاری)

یک پیمانه گندم و یک پیمانه جو را با ۸ پیمانه آب، روی شعله ملايم بجوشانيد تا ۱ لیوان بماند و محتويات آن کاملا له شود. سپس مقداری سبوس گندم + سبوس برنج + جوجه مرغ محلی + کمی ادویه + زعفران و دارچین + کدوی مسمایی + کمی آبغوره + روغن زیتون به آن اضافه کنید.
- به صورت جداگانه ۳ قاشق غذاخوری گیاه خارشتر + ۳ قاشق غذاخوری گیاه

خارخاسک را در ۲ لیوان آب جوشانده تا غلظ شود و ۱ لیوان آب بماند. آن را صاف نموده و آب دم کرده فوق الذکر را به سوپ بالا اضافه نمایید و در طی روز میل کنید. روزی ۲ استکان آب هویج خام را به تنها ییا با ۲ استکان آب تره سیاه جدا یا با هم مصرف کنید. برای گرفتن آب ترب، آن را ورقه ورقه کرده و عسل بمالید و در آبکش بگذارید. در زیر آبکش ظرفی بگذارید تا آب ترب در آن جمع شود. ۲ قاشق غذاخوری کنجد خام کوییده با شیره انگور بجوشانید و با نان سنگگ بخورید. کنجد بو داده ۱ مشت ۱ روز در میان مصرف شود

تدایر، توصیه‌ها و پرهیزات امراض کلیوی (کردافشاری)

نان مخصوص کلیه:

- آرد برنج، مغز گردو، مغز بادام شیرین، مغز تخم کدو، فندق، پسته، مغز تخم خربزه بدون نمک با اضافه کردن شیر و شیره انگور خمیر آن را تهیه کرده بپزند و به بیمار بدهنند. دفع اورام و عوارض را نموده و برای بیماران کلیوی بهترین دارو و غذا است.

سوپ مخصوص کلیه:

- جو و ماش پوست کنده، سیاه دانه، پوست خربزه و هندوانه، گزنه، شاخه نازک انگور، پوسته داخلی سنگدان مرغ، پودر تخم خربزه، خارخسک و خارشتر. خارخسک و خارشتر جداگانه پخته و به قوام آورده شوند سپس به سوپ اضافه شود.

سوپ مخصوص کلیه:

- یک استکان برنج را در ۸ برابر آب، سبوس گندم، جو، کدو مسمایی، بال مرغ خانگی یا گوشت بلدرچین، روغن زیتون بپزند. می‌توان به سوپ‌ها ترب سیاه، شلغم، هویج و سیب اضافه کرد.

- بهترین غذا برای کسانی که کلیه‌های ضعیفی دارند رمانی‌های است که با دانه مویز و

پیه اطراف کلیه بز درست می شود. کله پاچه مخصوصاً پاچه بز که با ترشی (دانه انار و یا سماق) پخته می شود، عدس و غوره و پیه، رب های ترش، شیر برنج، آرد بو داده جو و گندم، گوشت کبک، تیهو و گوسفتند جوان.

رمانیه(آش انار)

- برنج را در آب نیم پز کرده، آب انار ترش با کمی شکر، یا آب انار شیرین و کمی آب به شیرین به آن اضافه کرده با کمی روغن بادام شیرین یا شیره مغز بادام شیرین چند جوشی داده تا چاشنی جذب برنج شود. در هنگام پختن، نعناع تازه، هل، دارچین، دانه مویز، پیه اطراف کلیه بز در آن بریزید. اگر بدن احتیاج به تقویت دارد، گوشت جوجه مرغ خانگی یا بره افروده شود.

- از خوردن چیزهای تیز، تلخ و شور پرهیز شود. کارهای سخت و سنگین، حرکات شدید، استحمام زیاد، نزدیکی کردن مفرط ممنوع است. در مقابل آسایش و استراحت، روغن مالی کلیه ها با روغن قسط، بستن کلیه ها با شال پشمی، گذاشتن حolle داغ (که با حرارت آتش داغ شده باشد نه حرارت آب داغ) روی کلیه ها روزی ۷ تا ۸ بار مفید است.

- خوردن روزانه ۲ استکان آب ترب، ۲ استکان آب شلغم، ۱ تا ۲ استکان آب هویج، برای اصلاح و ترمیم کلیه ها، پاک و ضد عفونی کردن روده ها، کاهش قند، راندن ادرار و لینت مزاج توصیه می شود.

برای اصلاح و مرمت کلیه ها و کاهش آلبومین و بهبودی مجاری ادراری:

- چند مثقال کنجد را کوبیده، با شیره انگور بجوشانید

- انجیر خشک، مرباتی انجیر، انجیر در شیر پخته یا انجیر در شیره انگور پخته، شیره انگور، شیره انجیر، ماء الشعیر، فالوده سیب، شربت رضوی، مویز، کشمش، یک مشت

کنجد بوداده مفیداند.

ماء الشعیر:

- جو پوست کنده را با ۱۰ تا ۱۵ برابر آب خیسانده روی شعله ملايم قرار دهيد. به محض شکفته شدن جوها، آن را از روی حرارت برداشته سرد کرده و صاف کنيد و نیم گرم بنوشید.

- آب پیاز با شربت قند مفید است.

- عرق خارشتر ۸۰ گرم با ۱۶ تا ۳۲ گرم سکنجین صبح ناشتا مفیدند.

کاهش اسیداوریک:

- پوست سیب را خشک و پودر کرده اقاشق سوب خوری در یک فنجان آب جوش به مدت ۱۵ دقیقه دم بکشد.

- اگر ضعف کلیه‌ها از حرارت باشد، مخلوط سرکه و روغن گل سرخ روی کمر، کلیه و پشت بمالند. شربت لیمو، شربت سیب، رب به بخورند. اگر ضعف کلیه‌ها از سردی باشد، چیزهای گرم مانند روغن قسط، بادام تلخ و پسته بمالند. چیزهای گرم که در سوءمزاج سرد مصرف می‌شود، به کار برند. ولی در گرم کردن نباید افراط کرد.

- اگر ضعف کلیه از اتساع (گشادی) مجاری آن باشد، غذاهای لرج و قابض مانند قسب (خرمای بسیار خشک نیم رس) زالزالک، ولیک، از گیل جنگلی، سنجد، سیب و به بخورند. خوردن شیر میش و شیر شتر بسیار خوب است. بالاخص اگر گل ارمنی یا چیزی قابض مانند آن با آن‌ها مخلوط شود. غذاهای قابض مثل کته و عدس و ماش یا

غذایی که با برنج و سماق و دانه انار درست می‌شود.

در لاغری و چروکیدگی کلیه‌ها:

- پیه اطراف کلیه بز، پیه مرغابی، پیه مرغ را داغ کرده، گرم با نان گندم بخورند.

همچنین مالیدن آنها بر کلیه ها و مصرف کردن آنها در غذاها توصیه می شود.
- مغز بادام خام، پسته خام، فندق خام، نارگیل را کوکیده با شکر یا نبات صبح و عصر
میل شود. تخم مرغ نیم برشت (عسلی)، گوشت مرغ خانگی، پاچه، حلیم مفیدند.
دواء الترجیین که بسیار مفید است:

۷۵ گرم ترجیین سفید را از خار و خاشاک پاک کرده، در ۸۵۰ گرم شیر بجوشانید،
صف کرده دوباره پیزید تا به قوام بیاید. هر صبح یا شب از آن میل شود.
ورم کلیه:

- برای تسکین ورم حار و حاد مجاری ادراری، خیار چنبر و آب کاسنی بهترین داروها
هستند. چنانچه آب خیار چنبر یا شیره مغز آن را با آب کاسنی به بیمار بدھند خیلی زود
ورم را می خواباند. در زمان کمی بافت کلیه را مرمت و اصلاح نموده و به زودی به
حالت عادی باز می گرداند که کاملاً قابل توجه و شگفتی آور است.
- خوردن مغز فلوس خیار چنبر با ادویه مناسبه در تحلیل اورام احساسی باطن کثیرالنفع
است.

- بیمار باید در جای گرم بخوابد. آب ولرم روی کلیه ها بریزد. لعب اسفرزه و لعب
به دانه بنوشد.

- سوب پیاز، آب انگور تازه، آب انار ترش و شیرین با هم، ماء الشعیر، شربت زرشک و
آلوا، لعب برنج هم مفیدند. در صورت دیدن خون در ادرار، خورشت خرفه و آب
خرفه توصیه می شود.

- روغن مالی کردن کلیه ها با روغن قسط و بابونه در حالت ورم سرد کلیه ها بسیار مفید
است. همچنین استفاده از فلوس خیار چنبر، خوردن نخوداب همراه با پونه، کرفس و
زیره، گوشت بریان پرنده گان، ماش و مغز بادام.

نخوداب:

- مقداری نخود را ۲۴ تا ۴۸ ساعت در آب خیسانده، تا نفاختی آن کم شود. سپس همراه با گوشت پرنده گان مثل جوجه خروس یا جوجه مرغ یا کبوتر و... و پیاز و ماش در آب بپزید و کف آن را بگیرید. سپس پونه، کرفت، مغز بادام و زیره افزوده شود.

ورم صلب سوداوی کلیه:

- روغن مالی کردن کلیه‌ها با روغن‌های قسط، شوید، بابونه و زیتون.

- استفاده از آبن، نشستن در آبی که در آن بابونه، خسک، تخم کتان، بنفسه، بسفایچ، انجیر و شبیله جوشانده باشند.

- خوردن ماءالشعیر، شیره سبوس گندم با روغن بادام شیرین، نخوداب، قلیه اسفناج. خوردن مسکه با عسل در صورتی که حرارت زیاد نباشد، بسیار مفید است.

در سوءمزاج گرم کلیه:

- از ورزش مفرط، زیاده‌روی در خوردن غذاها و نوشیدنی‌های گرم پرهیز شود.

- نوشیدن ماءالشعیر به جای آب، نوشیدن ماءالجن، در صورت حرارت زیاد شربت انار، شربت زرشک یا شربت سیب، شربت به یا غوره هر کدام که باشد با لعاب اسفرزه و لعاب به‌دانه، آب انار شیرین با آب انار ترش و نبات، دوغ ترش که کره آن را گرفته باشند سودمند است.

- آش غوره با دانه انار، اسفناج، کدو، ماش پوست کنده، عدس، ریواس و شاخه‌های نورسته درخت انگور مفید است. مالیدن صندل ساییده در گلاب سریع النفع است.

در سوءمزاج سرد کلیه:

- از نوشیدن آب سرد مخصوصاً ناشتا و بعد از ورزش، خوردن غذا و نوشیدنی‌ها با طبع سرد، ترشی‌جات، میوه‌های سرد مثل نارنگی، پرتقال، هندوانه و..., قرار گرفتن در مکان

های سرد خودداری شود.

- روغن های گرم مانند روغن بادام تلخ، پسته، قسط روی کلیه بمالند. گلقد عسلی، گلاب، عرق رازیانه بخورند. فندق، پسته، بادام با شکر تناول کنند. غذا گوشت بریان

کبوتر مرغ خانگی، گنجشک، کبک با ادویه جات گرم مثل دارچین و زیره بخورند.

- محمد بن زکریا: اگر شاخ و برگ های درخت انگور را بزنند و آبی که از او بیرون می ریزد را گرفته و در این آب اند کی نمک ریخته و ۹ روز بخورند، همه بیماری های کلیه را از بین می برد.

«دواء الترجيبين (حکيم علوی خان)»

چهل درم ترجيبين (هر درم ۳ گرم است) در ۱ رطل (حدود ۳ لیوان) شیر تازه گاوی ریخته و روی شعله ملايم گذاشته تا منعقد شود (به قوام آيد) سپس ۱۰ درم ثعلب مصری ساییده به آن اضافه کرده و روزی ۲ بار صبح ناشتا و شب قبل خواب ميل نمایيد.

تقویت کلیه ها (خدادادی)

صرف کاهو - خیار بوته ای کامل سیب درختی با پوست و دانه - مغز بادام خام - جوانه گندم تازه - عسل یونجه - لیموترش تازه - روغن زیتون - نکtar سیب و اب هویچ و عسل.

بیماری های کلیه(بنی هاشمی)


۳ الی ۵ عدد انجیر را همراه با یک قاشق غذاخوری پر ترجيبين در یک لیوان شیر تازه بز یا گاو جوشانده و بصورت خوراکی با روغن زیتون شبها و صبحها مصرف شود.

بادکش لغزان کلیه

درمان تكميلي سنگ کلیه (دفع سنگ)

درمان تكميلي بیماری کلیه

در بادکشی لغزان به دلیل حرکت صفرا روغن مالی باید انجام شود




بادکش کلیه

- درمان تکمیلی عفونت ادراری

- درمان تکمیلی فشارخون سیستمیک

- درمان تکمیلی کولیک کلیوی

- درمان تکمیلی دفع سنگ کلیه



بادکش وسیع شکم

- درمان تکمیلی چاقی در بلغمی ها

- درمان تکمیلی یبوست

- درمان تکمیلی زخم معده


- درمان تکمیلی مثانه نوروزنیک

- درمان تکمیلی عفونت های تناسلی

- درمان تکمیلی کولیک های کلیوی و شکمی

- درمان تکمیلی دردهای مبهم شکمی

- درمان تکمیلی آپاندیسیت (بادکش روی ناحیه آپاندیس)



۲۳- دیالیز

۱۴۸ دیالیز (تبریزیان)

فوری کلیه را عوض نکنند درمان آن آسان است. زینان با گردو را مساوی پودر کنند و هر شب یک یا چند قاشق میل کنند و بعد حجامت ساق پا انجام دهند این حجامت بیماری های مزمن پا را هم درمان می کند. مرکب ۴ هم مفید است.

بیماریهای کلیه مانند دیالیز و پیوند کلیه (روازاده)






پرسش: خانمی با سن بیش از ۶۰ سال، با سابقه قند خون، فشار مقاوم، تنگی عروق و دیالیزی که بارها شبکیه ها را در اثر خونریزی لیزر ترابی کرده است. آیا راهی غیر از پیوند کلیه دارد؟

پاسخ: باید تغذیه اش را اصلاح نمایند و از مصرف هر گونه ماده کارخانه ای پرهیز کنند. ترب را ورق ورق کرده به عسل آغشته کنید و در آبکش گذاشته تا آب آن بچکد و آب آن را روزانه میل کنید. شلغم و آب شلغم را روزانه میل کنید. اگر یبوست دارند باید حتماً یبوست بیمار درمان شود. نمک دریا استفاده کنید. آب کلردار نخورید.^{۱۴۹}.

۱۴۸ کتاب و سخنرانی های استاد - نحوه مصرف داروها در جلد ۱ آمده.

۱۴۹ (پرسش های شما، پاسخهای حکیم دکتر روازاده، ج ۱، ص ۳۷)

۱۵۰ - عدم کنترل در سیستم ادرار



۲۴- برگشت کلیه ها

برگشت کلیه ها(باقری)^{۱۵۱}

از داروی کلیه و کبد روزی ۳ لیوان پشت سر هم

از شربت حیات هر روز

حجامت روی کلیه

کباب یک تا دو قلوه گوسفند در ذغال هر روز تا یک هفته

پرهیز مطلق از خوردن گرمی ها

۲۵- برگشت ادرار به کلیه ها (ریفلاکس ادراری)

الف: معرفی بیماری

برگشت ادرار از مثانه به طرف بالا و کلیه ها یک بیماری نسبتاً شایع است که با عفونتهای ادراری راجعه در کودکان مشخص می شود و اگر به موقع درمان نشود ممکن است سبب از بین رفتن کلیه ها گردد. اصطلاح اصلی، برگشت ادرار از مثانه به حالب است، ولی چون عموم مردم آشنائی با کلمه حالب ندارند، از کلمه کلیه استفاده شده است. در حقیقت ادرار ابتدا از کلیه ها وارد حالبها شده و در مراحل پیشرفته وارد کلیه ها می شود.

سیستم یا دستگاه ادراری شامل دو کلیه، دو حالب، یک مثانه و یک مجرای ادراری می باشد. هنگام عبور خون از کلیه ها، سموم و آب زیادی بدن توسط کلیه ها گرفته می شود که در مجموع تشکیل ادرار را می دهنند. ادرار تشکیل شده در کلیه ها از طریق دو لوله باریک بنام حالب پائین آمده و وارد مثانه می شود. ادرار در مثانه جمع می شود و هنگام خالی شدن مثانه، ادرار از طریق مجرای ادرار بیرون می ریزد.
علائم ریفلاکس ادراری

شاپتیرین علامت عفونت ادراری است. و گاهها وقتی والدین متوجه ریفلاکس ادراری در فرزند خود می شوند، که عوارض نارسانی کلیه در فرزندان آنها ایجاد می شود. این کودکان بطور مکرر دچار عفونت ادراری می گردند. علت عفونت ادراری این است که ادراری که در ادرار باقیمانده در سیستم ادراری میکروبهای رشد کرده و عفونت ادراری ایجاد می شود. در علم پزشکی ماه اول زندگی دوره نوزادی، دو سال اول زندگی دوره شیر خوارگی و ۱۴-۲ سالگی را دوران کودکی می گویند. بررسیها نشان

داده اند که ۳۰ درصد کودکان و ۷۰ درصد شیرخوارانیکه مبتلا به عفونت ادراری هستند، مبتلا به ریفلاکس ادراری هم می باشند. یعنی از هر ۳ کودک مبتلا به عفونت ادراری یک نفر و از هر سه شیرخوار مبتلا به عفونت ادراری دو نفر دارای ریفلاکس ادراری هستند. بنابراین والدین عفونت ادراری در کودکان خود را نباید سهل و ساده تلقی کنند.

عواض ریفلاکس ادراری

وقتی که کودکی مبتلا به عفونت ادراری می شود، باکتریها بطرف بالا رفته و سبب آسیب کلیه ها می شوند. هر بار که این تکرار می شود، کلیه ها بیشتر آسیب می بینند و بالاخره مرحله ای می رسد که متاسفانه کلیه ها کار خود را از دست می دهند.
علی رغم درمان آنتی بیوتیک کودک بطور مکرر مبتلا به عفونت ادراری شود.
کلیه ها شروع به آسیب دیدن بکنند.

کودک به اندازه ای یزرگ شده باشد که دیگر شанс بهبودی وجود نداشته باشد.
شدت ریفلاکس ادراری بالا باشد مثلا درجه ۵.

هر خانمی که دارای هر درجه از ریفلاکس ادراری می خواهد حامله شود. چون ریفلاکس ادراری فرد را مستعد عفونت ادراری می کند و عفونت ادراری در خانمهای حامله پر عارضه است.

ب: نسخه ها

رفلاکس مثانه نوزاد (روازاده)

پرسش: نوزاد چهار ماهه دچار رفلاکس مثانه است و دکتر عمل جراحی را توصیه کرده، آیا راه دیگری غیر از جراحی وجود دارد؟

پاسخ: چهار ماهگی برای عمل زود است می توانیم یک سری دستورات دارویی به ایشان بدھیم تا بعد مجددا بررسی شود و اورولوژیست اطفال اگر لازم دانست عمل

شود. رفلاکس‌های مثانه اگر شدید نباشد با بالا رفتن سن بچه بدون عمل بهتر می‌شوند.
آب ترب و آب شلغم و آب هویج و آب کاهو را به مقدار کم بنا به تحمل شیرخوار به
او بدهید.^{۱۵۲}

(پرسش‌های شما، پاسخهای حکیم دکتر روازاده، ج ۱، ص ۴۹)

۲۶- تب، سردی و گرمی کلیه

صبح بجای چای در یک استکان آبجوش ولرم نوک فاشق چایخوری زعفران ریخته و با شاخه نبات شیرین نموده و بخورد. وسط روز: یک لیوان اب زرد ک = هویچ زرد یا سه عدد هویچ زرد. روزی دو بار خوردن مخلوط زنیان و مغز گردو.
در روایات داریم سنجد کلیه ها را گرم میکند.

۱۵۳- کلیه ها را گرم می کند (تبریزیان)

مرکب ۴ - سنجد - زنیان با گردو.

۲۷- درد پهلو و کلیه

درد پهلو (روايات)

زیره کوهی

نزد امام صادق از درد کبد (پهلو درد) اظهار ناراحتی کردم امام رگرنی را خواست و او

پای مرا رگ زد همچنین فرمود: برای پهلو درد آب زیره کوهی بنوشید

رجزنی

محسن^{۱۵۴} و شاء می گوید: از درد کبد (پهلو درد) به امام صادق (ع) شکایت کردم.

رجگ زنی خواسته واو پای مرا حجامت کرد.^{۱۵۵}

خمیر عسل، سیاهدانه و روغن زیتون

از امام صادق (ع) پرسیدم: آیا عیسی (ع) به آنچه آدمی زادگاه بدان مبتلا میشوند مبتلا

میشد؟

فرمود اری او در خرد سالی به درد بزرگ سالان و در بزرگ سالی به درد خرد سالان

گرفتار میشد و بیمار هم میشد چون در کودکی به درد پهلو که از بیماریهای

بزرگسالان است مبتلا میشد بمادرش میگفت برایم قدری عسل و سیاهدانه و روغن

زیتون بجو و از ان خمیر بساز و برایم بیاور. مادرش ان را برایش می اورد اما او ان را

خوش نمیداشت مادرش میپرسید چرا خوش نمیداری حال انکه خود آن را طلبیدی؟ او

در پاسخ میگفت بدہ به من به دانش نبوت ان را برایت نسخه کردم و به بی تابی

کودکان آن را خوش نداشتم. او دارو را میبویید و پس از ان مینوشید.

۱۵۴ در کتاب (حسن) آمده است.

۱۵۵ بحار الانوار: ج ۶۲، ص ۱۲۷

درد و سردی کلیه (روازاده)

پرسش: بنده کلیه‌هایم درد می‌کند و سه بار سنگ ریز دفع نموده‌ام؛ ادراهم اغلب بدون فشار تخلیه می‌شود؛ نواحی اطراف کلیه‌هایم دمای پایین‌تری نسبت به دیگر نقاط بدنم دارد؛ وقتی کلیه‌هایم را با شال پشمی گرم می‌کنم، درد آن خوب می‌شود؛ ولی هنگام کار نمی‌توانم شال بیندم؟ لطفاً راهنمایی بفرمایید؟

پاسخ: از ترکیب عسل و سیاهدانه استفاده کنید. هر روز با حolle و اطوی داغ محل کلیه‌ها را از پشت کمرتان گرم کنید. آب ترب و آب شلغم روزانه یک استکان میل کنید.^{۱۵۶}.

احساس درد خفیف در کلیه‌ها (روازاده) / زن/سن ۲۷ سال / مشهد

پرسش: در کلیه‌هایم احساس درد خفیف دارم که ۲ بار برای سونوگرافی رفته‌ام ولی نتیجه‌های نگرفته‌ام آیا ممکن است در سونوگرافی مشکل پیدا نشود؟

پاسخ: بله چون بعضی سنگ‌ها قابل رویت نیستند برای اطمینان موقع درد حوله بر کمر انداخته و به مدت یک ربع تا نیم ساعت با اطو گرم کنید تا اگر درد کاملاً ساکت شد علت سنگ است و جهت درمان به مطب مراجعه کنید.^{۱۵۷}

درد کلیه (یکتا)^{۱۵۸}

کسانی که اب زیاد میخورند در معرض ابتلا به درد و سنگ کلیه و دیالیز هستند اب خوردن را باید کاهش داد اگر کلیه را باد کش کنید به امید خدا دردش فوراً آرام میگیرد. کلا هر جا را باد کش کنید فوراً آرام میشود بجز اپاندیس و مفاصل-زانو-مچ-آرنج.


۱۵۶ پرسش‌های شما، پاسخهای حکیم دکتر روازاده، ج ۱، ص ۴۲

۱۵۷ پرسش‌های شما پاسخهای حکیم دکتر روازاده ج ۲ ص ۷۶

۱۵۸ طب نجات بخش

نقاط فشاری، طب سوزنی، ماساژ، زنبور درمانی، دستگاه الکترونیکی بدون سوزن، انرژی درمانی (برای عمل به این نسخه حتماً طبق راهنمای نسخه ها عمل کنید)

- درد در ناحیه کلیه (نقطه کلیدی)^{۱۵۹} - BL45



۲۸- زخم قضیب، مجاری ادرار، واژینال

زخم قضیت (موسوی)^{۱۶۰}

روی قضیب ۳ عدد زالوی بسیار ریز می اندازیم و همراه با داروهای زخم هر ۷ روز یکبار در صورت نیاز تکرار میکنیم. از سرم آویشن برای شستشوی زخم استفاده میکنیم.

زخم مجاری ادرار(واژینال ساده) (خیراندیش)^{۱۶۱}

تلچیح واژینال عسل به مقدار ۱۰ سی سی شب قبل از خواب و قرار دادن پاهای درموضع U به مدت نیم ساعت تا ۷ شب.

زخم مجاری ادرار(پنیس) زخم ساده ناشی از سوند یا آسیب موضعی (خیراندیش)^{۱۶۲}

نوشیدن عسلاب هر ۴ ساعت یک لیوان تا ۷۲ ساعت.
اغشته کردن مجرای عسل و پانسمان موضع.

خونریزی مجرای بول(تبریزیان)

اگر از عفونت مثانه باشد مرکب ۳ و اگر از عفونت پروستات باشد مرکب ۴ مصرف کند زینان و گردو باهم مفیداست حتما قرص خون مصرف کند و از هویچ غافل نشود.

سیفلیس، زخم شانکر، زخم آلت مردانه^{۱۶۳}

۱- گرد کوبیده و خشک پوست انار.

۱۶۰ زالودرمانی ص ۷۹

۱۶۱ عسل ص

۱۶۲ عسل ص ۱۲۷

۱۶۳ نسخه مورد تایید استاد...

- ۲- دمکرده گلنار وحشی یا گلنار فارسی همراه با آب بارهنگ.
- ۳- خوردن و مالیدن روغن استبرق.

زخم آلت تناسلی (روازاده)

پرسش: بنده متاهل هستم و مدتی است که آلت تناسلی ام زخم می‌شود و خوب می‌شود و دوباره زخم می‌شود. علت چیست؟

پاسخ: شما برای درمان باید یک حجامت از کمرتان انجام دهید که به آن ساکرال می-گویند، همچنین چند روز شب‌ها یک قاشق غذاخوری اسپند را با آب قورت دهید، خود و همسرتان از نوره استفاده کنید.^{۱۶۴}

۱۶۴ (پرسش‌های شما، پاسخهای حکیم دکتر روازاده، ج ۱، ص ۴۵)

۲۹ - چسبندگی لوله کلیه چسبندگی لوله کلیه (روازاده)

پرسش: در صورتی که خانمی ۳۲ ساله و مجرد دچار چسبندگی لوله کلیه باشد و با عمل کردن باز نشده باشد (در ضمن کلیه هنوز سالم است) آیا می‌تواند به کمک طب سنتی این مشکل را برطرف کند؟

پاسخ: اگر چسبندگی کامل است، حتماً نیاز به عمل جراحی دارد و اگر کامل نباشد با مراجعه به مطب قابل درمان است.^{۱۶۵}

۳۰- کجی و خمیده بودن آلت کجی و خمیده بودن آلت (روازاده)

پرسش: آیا در طب اسلامی برای انحراف آلت تناسلی (خمیده یا کج بودن) راه حلی وجود دارد؟

پاسخ: درمان دارویی نمی‌توان ارایه داد و اگر بتوانید ارتباط فیزیکی خوبی با همسرتان برقرار کنید معمولاً مشکلی ایجاد نمی‌کند، این عارضه عمدتاً به دلیلی جراحی بدختنه در دوران طفولیت می‌باشد. به جراح اورولوژیست مراجعه نمایید تا در صورت امکان از طریق جراحی ترمیم کنند^{۱۶۶}.

۱۶۶ پرسش‌های شما، پاسخهای حکیم دکتر روازاده، ج ۱، ص ۴۴

۳۱- فتق

الف: معرفی بیماری

(به انگلیسی: Hernia) به پیش رفتگی و خروج یکی از احشا (اندرونه) یا فاسیای اندام یا بخشی از آن در دیوارهای که به طور طبیعی آن را دربر می‌گیرد از طریق یک معبر یا کanal و یا روزنه آناتومیک گفته می‌شود.

واژه اندرونه یا احشا (مانند روده و جگر و غیره) در کل به تمام اندام‌های موجود و محصور درون حفره‌ای از فضای کالبدی یک ارگانیزم گفته می‌شود. در بدن انسان فضای حفره‌ای شامل حفره دماغی و حفره صدری یا سینه‌ای و حفره شکمی می‌باشد. فقط تنها در مورد احشای آزاد و یا دارای قابلیت جابجا شدن بواسطه یک بیماری و یا ترومما گفته می‌شود.

أنواع مختلفی از فتق وجود دارد که درمانهای متفاوتی دارند. گاه پس از یک سوراخ شدگی بعد از عمل لاپاروسکوپی نیز ممکن است خروج یکی از احشا از جوشگاه اتفاق افتد که به فتق پست-لاپاروتومی (بعد از انجام لاپاروتومی) شناخته می‌شود.

أنواع فتق

در حالت عمومی اگر پیش رفتگی هر尼ای به سمت درون بدن باشد فتق داخلی و اگر بیرون زدگی احشا به بیرون از بدن صورت گیرد، فتق خارجی نام می‌گیرد.
از دید حفره‌های آناتومیک:

فتق دماغی یا سلبال: فتق‌های داخلی ثانویه به دلیل رشد تومورها که فورامن اکسیپیتال (فتق لوزه‌ای) و یا سوراخ تخم مرغی شکل را اشغال می‌کند.

فتق دیسک: جابجایی و بیرون زدگی هسته دیسک (pulposus) در کانال اسپینال ستون فقرات گردنی و مهره سینه‌ای، یا ناحیه کمری است. این فتق نیز یک فتق داخلی است.

ب: نسخه ها

فتق (روايات)

نشستن بعد از نوره

آورده اند اگر کسی که نوره کشیده بشیند بیم آن می رود که به فتق دچار شود.^{۱۶۷}

روابط زناشویی غلط

- امام باقر (علیه السلام): در آغاز شب نه در زمستان و نه در تابستان با زنان نزدیکی ممکن؛ چرا که (در آن هنگام)، معده پر است و این کار، ناستوده، و از آن، بیم قولنج (باد کنج)، سست اندامی و کژدهانی، نقرس، سنگ، ریزش غیر ارادی ادرار، فتق و ضعف بینایی و هشیاری وجود دارد. اگر چنین کاری را بخواهند، باید در آخر شب باشد؛ چرا که بیشتر موجب سلامت بدن است، در آن بیشتر امید فرزند می رود و برای فرزندی که میان زن و مرد تقدیر می شود، هوش بیشتری را سبب می شود.^{۱۶۸}

فتق (تبریزیان)^{۱۶۹}

داروی ترکیبی فتق (که میوه صمغ و...) را با عسل روی فتق بمالید و داروی فتق خوردنی به اندازه یک فندق شب موقع خواب خورده شود.

۱۶۷ من لا يحضره الفقيه: ج ۱، ص ۱۱۹.

۱۶۸ طب الامام رضا ص ۶۴

۱۶۹ کتاب و سخنرانی های استاد - نحوه مصرف داروها در جلد ۱ آمده.

فتق(باقری) ۱۷۰ "اینجا منظور فتق غیر دیسک میباشد"

صرف ماست بدون مصلح و ترشی جات غیر طبیعی که از جمله علل فتق به شمار می آیند . ضمن اصلاح کامل تغذیه خود برای درمان فتق (در زنان و مردان) از روش های

زیر استفاده کنید

۱- گاز و نفح معده را از بین ببرید .

۲- یبوست را درمان کنید.

۳- یک مشت سبوس گندم و یک مشت برگ انجیر را در ۲ لیتر عرق خارشتر دم کرده و وقتی ده دقیقه جوشید آن را برداشته ، صاف کرده ، صبح و شب میل کنید .

۴- پنج انگشت بالاتر از محل فتق را درجهت مخالف آن تا یک هفته روزی یک مرتبه بادکش کنید.

۵- روزی دو مرتبه پماد فتق در موضع مالیده ، تا پنج دقیقه ، آرام آرام ماساژ دهید .

۶- خانم ها، عرق رازیانه و آفایان یکی از عرقیات ضد نفح (مثل عرق زنیان، عرق آویشن، عرق نعناع و عرق مرزه) را انتخاب کرده با یک قاشق مربا خوری تخم شنبیله میل کنند.

فتق

کوبیده برگ حساس مخلوط با روغن کنجد یا روغن زیتون ضماد شود.

۳۲- خون در ادرار

الف: معرفی بیماری

خون ادراری

خونمیزی خون ادراری یا هماچوری (هماتوری)، هنگامی در پزشکی به کار می‌رود که در ادرار فرد گویچه سرخ وجود داشته باشد. هماچوری مشهود بیشتر مشخصه بیماری مجرای ادراری تحتانی و یا استعداد خونریزی است تا بیماری نفرونهاي کلیوي . این حالت می‌تواند به دلیل سنگ‌های دستگاه ادراری، هایپرپلازی خوش خیم پروستات، تومورهای مجاری ادراری و عفونت ادراری دلایل خوش خیم یا بد خیم دیگر ایجاد گردد.

علل

هماچوری به علت‌های گوناگونی از جمله تخریب جدارهای کلیه و مجاری آن و التهابات مجاری ادراری و مثانه به وجود می‌اید. بیماری‌های گوناگونی که باعث خونریزی داخلی می‌شوند و حتی خود سنگ کلیه و مثانه و مجاری ادراری می‌توانند باعث هماچوری شوند. سیستیت و دیگر عفونتهای ادراری ، انواع کارسینومهای دستگاه ادراری ، کیستهای کلیوی ، انفارکتوس کلیوی و ... از دیگر علل هستند

۱۷۱ خون ادراری

علل

عفونت سیستم ادراری (التهاب مثانه، عفونت کلیه و...) ورم پرستات ، لوبوس ، افزایش قند یا چربی خون ، ریفلاکس مثانه به حالت ، پرفشاری خون ، هموفیلی ، ضربه به کلیه

ها، سرطان کلیه یا مثانه و خون، نفریت مزمن ارثی، سنگ مثانه و حالب نزدیک آپاندیس، تومورها، گلوین اوری، زرد زخم، سرخجه، بعضی واکسن ها (DT، واکسن سلولی)، فاویسم (حساسیت به باقلاء).

مضرات

توكلیجه - خلاف مزاج غذا خوردن - ترنجیین - غذاهای چرب - غذاهای حاضری - گشنیز (زیاده روی) - کنگر - روناس - فراسیون - آیندومتاسین - آمفاتامین - استریکنین - فن سیکلیدین - سالسیلات ها - اتانول - یزوپروپانل

وجود خون در ادرار (ضیایی)^{۱۷۲}

هر روز: بین روز تمشك، بعد از غذا خربزه، عصرانه لیمو شیرین و کاهو (بدون سس) به همراه نهار و شام بخورد.

۳۳- ورم بیضه ها و آلت**ورم بیضه (موسوی)^{۱۷۳}**

ورم بیضه ها ناشی از پرستات، استسقاء، گرفتگی عروق تناسلی و هر علتی که باعث ورم بیضه شده است. همراه با داروهای گیاهی علاج همان علت هر بار ۵ عدد زالوی ریز زیر بیضه ها می اندازیم و در صورت نیاز بعدازیک هفته یک بار یا بیشتر تکرار میکنیم.

ورم بیضه و آلت (دریابی)^{۱۷۴}

چنان چه سیاه دانه را سوزانده و نرم ساییده و با کمی بول طفل خمیر نمایید و بر ورم بیضه و آلت بماليد در تحلیل ورم بیضه و آلت کودک سریع الاثر است.

ورم بیضه ها(ضیایی)^{۱۷۵}

گذاشتن مخلوطی از پودر شبیله + بذر کتان + آب و عسل بر روی بیضه ها.

کیست بیضه (تبریزیان)^{۱۷۶}

تاباشر و صبرزرد و سرکه خمیر شده روی بیضه مالیده شود تا سه روز بماند و تباشير و آب کدو خورشتی یا کدو تبل خام هم مفید است.

آب آوردن بیضه ها(تبریزیان)

باید از خشک کننده ها استفاده کنید مانند سنای مکی و طریفل.

کسی که یک بیضه دارد و بیضه که بیرون نیامده(تبریزیان)^{۱۷۳} زالودرمانی ص ۷۹^{۱۷۴} سیاه دانه و عسل ص ۳۸^{۱۷۵} نسخه های مورد تایید استاد...^{۱۷۶} کتاب و سخنرانی های استاد - نحوه مصرف داروها در جلد ۱ آمده.

قبل از عمل به نسخه ها جلد اول و کتاب مزاج شناسی استاد خیراندیش را مطالعه نمایید

تخم مرغ و پیاز را با روغن زیتون بپزند بخورند. کاسنی و کوکو رهم مفیده و خولنجان با روغن زیتون هم مفید است.

۳۴-تومور مقعد

- ۱- عسل با سیاهدانه
- ۲- دعای ورم
- ۳- قرص خون
- ۴- طریفل
- ۵- ثفا داروی سرطان
- ۶- سنای مکی.

الف: معرفی بیماری : (به انگلیسی: Prostate) عضوی از دستگاه تناسلی مردانه است و به اندازه یک گردی کوچک، در ابتدا مجرای ادراری در لگن قرار دارد. غده پروستات در موقع انزال منقبض می‌شود و ماده شیری رنگ قلیایی به منی اضافه می‌کند. حالت ژلاتینی منی به دلیل همین ماده است.

غده پروستات در سراسر دوران کودکی نسبتاً کوچک باقی می‌ماند و در سن بلوغ تحت تأثیر تستوسترون شروع به رشد می‌کنند. این غده در حدود سن ۲۰ سالگی به یک اندازه تقریباً ثابت می‌رسد و تا سن حدود ۴۰ تا ۵۰ سالگی به همین اندازه (حدود سی سی سی) باقی می‌ماند وزن پروستات در فرد بالغ سالم حدود ۲۰-۲۵ گرم و اندازه آن ۳×۲×۴ سانتی متر است.

پروستات در تقسیم بنده غدد بدن به درون‌ریز و برون‌ریز، بدلیل اینکه مواد ترشحی آن از راه مجاری به بیرون از بدن می‌ریزد، جز غدد برون‌ریز محسوب می‌شود.

مایع تولید شده بوسیله پروستات به همراه اسپرم در کیسه‌های منی ذخیره می‌شود. مایع ترشح شده بوسیله پروستات یک سوم مایع منی را تشکیل می‌دهد. این مایع در آمیزش کار حمل و تغذیه اسپرم را بعهده دارد. حالت قلیایی این مایع، اسپرم را در محیط اسیدی واژن حفاظت می‌کند. از مواد تشکیل دهنده ترشحات پروستات می‌توان به کلسیم، روی، ویتامین ث (اسید سیتریک)، اسید فسفاتاز، آلبومین و آنتی‌ژن اختصاصی پروستات (PSA) اشاره کرد.

نقش پروستات در دفع ادرار

پروستات جدا از نقشی که در تولید مثل دارد، در ادرار مردان هم نقش مهمی ایفا می‌کند. پروستات مجرای پیشابرای را در فاصله مثانه تا آلت تناسلی در بر گرفته است. منقبض شدن عضلات پروستات باعث آهسته شدن جریان ادرار می‌شود.

بیماری‌های پروستات

پروستاتیت (التهاب پروستات) که بیشتر به وسیله یک عفونت میکروبی ایجاد می‌شود. هایپرپلازی خوش خیم پروستات (BPH) یا بزرگی خوش خیم پروستات که بزرگی غیرسرطانی غده پروستات و یکی از شایعترین اشکال بیماری پروستات است که تقریباً در نیمی از مردان بالای پنجاه سال دیده می‌شود.

سرطان پروستات یک بیماری بالقوه شدید است، زیرا بد خیم می‌باشد. نشانه‌های انسدادی معمولاً زودتر خودشان را نشان می‌دهند و عبارتند از: تکرر ادرار، احتباس ادرار، کاهش قطر و فشار جریان ادرار و قطربه قطربه شدن انتهای ادرار. در واقع این علائم ناشی از تورم پروستات اند. در معاینه بالینی تورم پروستات با TR قابل بررسی است. سونوگرافی به شناسایی بیماری کمک می‌کند.

درمان این مشکل به نوع بیماری، عامل و شدت آن بستگی دارد. به هر حال در مراحل اولیه درمان دارویی و در مراحل بالاتر با جراحی با لیزر و مراحل پیشرفته جراحی باید جلوی بیماری را گرفت.

ورم یا التهاب پروستات که پروستاتیت نامیده می‌شود اغلب ناشی از علل عفونی است. علت بروز این بیماری را می‌توان در نزدیکی با زنان مختلف و همچنین جلوگیری از خروج منی هنگام انزال اشاره کرد.

درمان پروستاتیت به عامل ایجاد کننده بستگی دارد و مثلاً در درمان پروستاتیت کلامیدیاکسی می‌توان از تتراسایکلینها بهره گرفت.

سرطان پروستات اغلب بد خیم بوده در سنین بالا مشاهده می‌شود با علائم انسداد ادراری و... که سطح خونی آنزیم PSA نیز بالا می‌رود. این بیماری معمولاً به دنبال هایپرپلازی خوش خیم پروستات و با افزایش سن رخ می‌دهد.

جراحی و در صورت متاستاز شیمی درمانی، هورمون درمانی و رادیوتراپی از روش‌های درمان این بیماری اند

ب: نسخه ها

پروستات (خیراندیش)^{۱۷۷}

عسل و سیاهدانه،^۳ و عده در روز یک قاشق مرباخوری روغن مالی زیر ناف باروغن های گرم و کاهش رطوبت و سردی ها - حجابت عام - حجامت ساکرال - حجامت گرم پویس

پروستات (تبریزیان)^{۱۷۸}

روی موضع روغن عقرب بمالید تخم کدو مصرف کنید سیاهدانه شبها یک قاشق میل کنید داروهای مرکب ۱، مرکب ۳، مرکب ۴، داروی پروستات و ابن مسعود استفاده کنید داروی پروستات به اندازه ۲ فندق موقع خواب مصرف کنید.

تورم پروستات(ضیایی)^{۱۷۹}

از موارد ذیل پرهیز شود:

قند، شکر، شرینی جات شیمیایی، شوری زیاد، سرخ کردنی، تفت دادنی، بو دادنی، نگهداری ادرار، نگهداری منی، چاقی و اضافه وزن، کم تحرکی.

و موارد ذیل مصرف شود:

۱- عصرانه: آب انگور طبیعی

۲- هفت عدد اسپند در روز با اب قورت دهید.

۱۷۷ سخنرانی استاد در تربیت حیدریه

۱۷۸ کتاب و سخنرانی های استاد - نحوه مصرف داروها در جلد ۱ آمده.

۱۷۹ نسخه های موردت تایید استاد...

- ۳- اول مغرب: قرص گیاهی ایرانی پروستات. یک قاشق چایخوری پودر پوست خربزه با یک قاشق چایخوری پودر تخمه خام کدو مخلوط شده و خورده شود.
- ۴- شام: یک بشقاب سوپ رقیق به همراه یک قاشق پلوخوری روغن زیتون و یک قاشق پلوخوری آبغوره.
- ۵- یک برش خربزه شرین رسیده به همراه پوست آن به مدت سه شب بعد از شام مصرف شود، و همیشه یک قاچ خربزه.
- ۶- کیوی رسیده بدون پوست روزی یک عدد.
- بعد از غذا میل شود؛ زیرا یکی از قوی ترین داروهای طبیعی در درمان پروستات است.
- ۷- یک قاشق پلو خوری زرشک خام در ۱۲ ساعت.
- ۸- شب قبل از خواب: قرص شیمیایی ژاپنی امنیک، که هم در درمان تورم پروستات مفید است و هم بیماری خستگی.
- ۹- وسط روز آب سیب.
- ۱۰- ظهر: قرص کانادایی گیاهی امنیک.
- ۱۱- شب تا صبح: ضماد پیاز رنده شده را پائین ناف (کمی سمت راست) قرار دهید.
- ۱۲- به همراه نهار یک عدد پیاز سفید بخورد.
- ۱۳- خارخسک (و عرق طبیعی آن) برای رفع تورم پروستات مفید است
- ۱۴- بعد از نهار: یک قاشق چایخوری سیاهدانه با عسل.

نکته: در صورتیکه علاوه بر تورم، تومور خوش خیم پروستات دارید بایستی قرص شیمیایی ایرانی فیناستراید هر صبح و شب قبل از خواب بخورید و یا با نهار و شام هفته ای سه بار تره فرنگی بخورید که باعث کاهش ابتلا به سرطان روده و پروستات

میگردد، و داروشیمیایی ساخت ایران به نام لوپروم، در درمان سرطان پروستات در مردان مفید است.

همچنین گیاه سیاه کینه (سیاه چورک، ترقو، سنجته، علف سودا، فلیته) ضد سرطان پروستات است، که برابری با قویترین داروهای ضد سرطان (مانند تاکسون) میکند.

پروستات (خیراندیش)

بمدت یک ماه بجای آب از عرق خارشتر استفاده شود از ترکیب سه واحد عسل + یک واحد سیاهدانه نیم کوب) هر ۸ ساعت یک قاشق مربا خوری مصرف شود.

روزی یک قاشق مربا خوری روغن کدو مصرف شود.

پروستات (روازاده)

تغذیه بد و ایستاده بول کردن از جمله علل است.

زود به زود دستشویی رفتن و کم شدن قطر ادرار از علائم پروستات میباشد.

پروستات (موسی)

در بیماری پروستات همراه با مصرف سایر داروها و روشهای طب ایرانی باید حداقل ۳ مرحله به فاصله ۲۰ الی ۲۵ روز یک بار روی هر پا ۱۰ عدد زالو بگذارید.

مرحله اول روی پا و نوبت دوم پشت زانو و مرحله سوم بغل کشاله ران نزدیک بیضه ها و پس از آن ۲ تا ۳ ماه صبر کنید آنگاه در صورت لزوم زالو درمانی را از سر بگیرید. در دور دوم درمان زالوها را بغل زانو به طرف ران بیندازید و در نوبت سوم زالوها روی ران.^{۱۸۰}

پروستات (باقری)^{۱۸۱}

۱۸۰ زالو درمانی ص ۷۹

۱۴۵ طب اصولگرا ص

۱- تخم کتان (یک قاشق غذاخوری پر)+ خالواش (نیم مشت بسته) + گزنه یک مشت بسته مواد فوق را در یک لیتر عرق گزنه جوشانده و صاف کنید اگر پروستات شدید باشد ۳ وعده هر وعده یک استکان با یک قاشق مربا خوری پودر کدوی تبلیل میل کنید.

۲- کدوی تبلیل را همراه با گوشت و تخم آن پودر کرده یک قاشق مرباخوری از آن را با عسل طبیعی مخلوط و شیرین کرده با یک قاشق مرباخوری پودر کدوی تبلیل قورت دهید.

۳- گزنه و خارخاسک را با هم مخلوط کرده در عرق گزنه جوشانده با یک قاشق چایخوری سیاهدانه میل کنید اگر شدید بود سه وعده و گزنه دو وعده صبح و شب استفاده کنید.

۱- حجامت پرینه کنید یعنی قسمت بین مقعد و بولگاه را بشکل افقی حجامت کنید این کار فوق العاده موثر است. البته در مجتمع علمی هنوز مطرح نشده است.

قدایبر پروستات (کردافشاری)

پرهیزات و توصیه ها حتما رعایت شود بخصوص غذاهای غلیظ و سرد و تر و نفاخ و گازدار و تند مصرف نشود. مثل ماکارونی؛ الوبیه؛ گوشت قرمز؛ پیاز و سیر خام و تره تیزک و فلفل و دارچین و....

توصیه ها:

صرف مرتب خورشت کدو با پودر تخم کدو، خربزه، خیار، هندوانه، خوردن شلغم. خوردن روزانه آب انار شیرین، آب سیب، آب هویج. هویج آب پز را در روغن زیتون پخته و مصرف نمایید. دمکرده گزنه + بابونه روزی ۴-۵ بار مصرف شود.

آب بادمجان با روغن زیتون به قوام آورده روزی چند بار بمالید - مرتب ادامه یابد.
هر ۱۵ روز ۳ شب خربزه با پوست ۱ قاشق چای خوری هر شب در غذاها تخم کدو و تخم خربزه پودر شده اضافه شود.

پروستات (خدادادی)

مهمترین علل: نداشتن همبستری یا دیر به دیر همبستر شدن.
نگه داشتن و به تاخیر انداختن ازاله در همبستری باعث بزرگی پروستات میشود.
خودداری از محتمل شدن هنگام خواب.

استفاده بیش از حد از آلت تناسلی مانند استمناء کردن به خصوص در سنین نوجوانی و جوانی عوارض زیادی بدنی دارد که از جمله آنها زودانزالی و بزرگی پروستات است.
گذشتن از میانسالی.

درمان:

پرهیز از غذاهای ممنوعه و حرص و جوش و عصبی شدن. شربت عسل با ابلیموی تازه.
درمان یبوست و پیشگیری از آن. هر شب کمی مغز تخم کدوی خام را با یک قاشق غذاخوری عسل و یک لیوان آب خنک در مخلوط کن ریخته و بعد از ۳۰ ثانیه که بصورت شیر در آمد به آرامی در ۵ دقیقه نوشیده شود.

پنج عدد هویچ متوسط را با ۵ برگ اسفناج در مخلوط کن ریخته و روزی یک لیوان.
پوست خربزه بهترین درمان این ورم است (حداکثر ۳۰ روز مصرف).

در صورت داشتن استرس و نگرانی کمی عسل و بادام به آرامی نوشیده شود.
هنگام همبستری معده خالی نباشد.

ورزش و نرمش مناسب برای تعزیق و گرم شدن بدن و کاهش رطوبت.
صرف جوانه ها بخصوص گندم (با عسل و سالاد به صورت خام).

غذای مخصوص ملکه زنبور عسل (ژل رویال) ۱۵ روز ناشتا هر روز ۱ گرم بخورید.
همراه آن حمام آب داغ گرفته و ۱۵ دقیقه در آن بنشینید.

غذای ملکه زنبور عسل (ژل رویال) ۱۵ روز ناشتا هر روز ۱ گرم بخورید. همراه با آن یک حمام آب داغ گرفته و پانزده دقیقه در آن بنشینید ورم و درد پروستات از بین می رود.
التهاب پروستات (بنی هاشمی):





گوجه فرنگی آبش را گرفته تقریباً یک استکان یک قاشق غذاخوری عسل اضافه کرده
یا آخر شب قبل از خواب یا صبح ناشتا یک ماه تا ۴۰ روز این را استفاده کنید

درمان پروستات (سر باز حسینی)

۱. پرهیز از سردیجات و غذاهایی که مواد افروزنده و نگهدارنده دارند.
۲. پرهیز از همبستری در حالت ایستاده و یا با شکم پر.
۳. ادرار کردن بعد از همبستری.
۴. استبراء بعد از ادرار.
۵. روغن کدو هر شب یک قاشق مرباخوری.
۶. عرق خارشتر روزانه سه لیوان.
۷. استفاده از عسل و سیاه دانه (نسبت ۳ عسل به یک) هر ۸ ساعت یک قاشق مرباخوری.
۸. حجامت ساکral هر ۱۵ روز یکبار (در دو نوبت)

نقاط فشاری ، طب سوزنی ، ماساژ ، زنبور درمانی ، دستگاه الکترونیکی بدون سوزن ، انرژی درمانی (برای عمل به این نسخه حتماً طبق راهنمای نسخه ها عمل کنید)

۱۸۲ - عفونت مثانه و بیماریهای پروستات



۳۵- سرطان پروستات

الف: معرفی بیماری

۱۸۳ سرطان پروستات

علائم

تکرار ادرار - سختی یا سوزش ادرار - خون ادراری - نارسایی کلیه - تورم غدد پروستات (با لمس کردن یا کمی احساس می شود)- خستگی زیاد- درد در ناحیه ساکروم (استخوان های لگنی) - کم خونی - افزایش PSA در آزمایش ادرار (دلیل قطعی نیست و با عفونت بالا می رود).

علل

مقاربت زیاد یا خیلی کم - ارشی - افزایش کلسترول LDL- چاقی - کمبود ویتامین B (اسید فولیک) بیش فعالی مثانه- اختلالات ژن ها - استمنا در نوجوانی.

ب: نسخه ها

۱۸۴ پروستات و سرطانش

خربزه : بهترین زمان قبل از غذا.

خربزه با پوست: شبها بعد از غذا تا ۳ شب.

پوست خربزه سمی است ولی برای سرطان پروستات مفید است ولی ۳ شب.

لیمو شیرین - کاهو- اب جوش- گریپ فروت هم مدر است.

مولف (البته از علل اصلی پروستات غلبه سردی است و کاهو و گریپ فروت سرداست پس با گرمیجات مصرف کنید)

۱۸۳ درمانهای گیاهی

۱۸۴ نسخه های مورد تایید استاد...

تبریزیان

در همه سرطانها به نسخه سرطان عمل کنید.

سرطان مثانه (تبریزیان)^{۱۸۵}

لها خشک می شود. پودر هسته سیب و ۱۰۰ مرتبه آیه لو انزلنا هذا القرآن در سوره حشر بعد از نماز صبح خوانده شود ژل رویال ۳۰ گرم با نیم کیلو عسل خالص مخلوط و صبح ناشتا یک قاشق با ۷ عدد سیاهدانه میل شود. مرکب ۳، ثفا، طریفل، سنای مکی ۵ عدد، داروی پیامبر ص مصرف کنید.

۱۸۵ کتاب و سخنرانی های استاد - نحوه مصرف داروها در جلد ۱ آمده.

۳۶- درمان مشترک همه بیماریهای مثانه

ب: نسخه ها

بیماریهای مثانه(روايات)

حجامت ساق(بسیار مهم)

امام رضا (علیه السلام): حجامتی ... که میان شانه ها صورت می گیرد، در بهبود ضربان قلب ناشی از شکم پری و حرارت، سودمند است. آن (حجامتی) که در ساق پا صورت پذیرد، ممکن است از کلیه، مثانه و زهدان بکاهد و خون قاعدگی را به جریان اندازد. تنها مشکلی که دارد، این است که تن را ضعیف می کند و ممکن است از آن، شب کوری شدیدی بر شخص عارض گردد. با این همه، برای کسانی که جوش و کور ک دارند، سودمند است.^{۱۸۶}

تخلیه سریع ادرار

- امام رضا(ع) هر کس میخواهد مثانه اش به عارضه ای گرفتار نشود پیش از خود را نگه ندارد حتی اگر بر پشت مرکب خویش نشسته باشد.^{۱۸۷}

خربزه

امام صادق(ع) : خربزه بخورید چرا که در آن ده ویژگی است: مانند دنبلان کوهی است نه دردی در آن هست و نه فسادی خوراک است نوشیدنی است میوه است خوش بو کننده است شستشو دهنده است خورش است توان جنسی را می افزاید مثانه را میشوید و ادرار اور است.^{۱۸۸}





۱۸۶ طب الرضا(ع) ص ۵۵

۱۸۷ طب الرضل (ع) ص ۳۶

۱۸۸ خصال ص ۴۴۳




نقاط فشاری، طب سوزنی، ماساژ، زنبور درمانی، دستگاه الکترونیکی بدون سوزن، انرژی درمانی (برای عمل به این نسخه حتماً طبق راهنمای نسخه ها عمل کنید)

- بیماریهای مثانه



نقاط فشاری، طب سوزنی، ماساژ، زنبور درمانی، دستگاه الکترونیکی بدون سوزن، انرژی درمانی (برای عمل به این نسخه حتماً طبق راهنمای نسخه ها عمل کنید)

- دردشکمی ایجاد شده توسط مثانه با درد مثانه^{۱۸۹}



۳۷- سنگ مثانه

سنگ مثانه (روايات)

جراحی خطر دارد

پسری داشتم که به سنگ مثانه مبتلا میشد. بمن گفته شد اورا درمانی نیست مگر اینکه وی را نیشتر زنی. اورا نیشتر زدم و بمرد. شیعیان گفتند در خون پسرت شریک شده ای. من به ابوالحسن عسکری (ع) نامه نوشتم و ایشان چنین توقع فرمود: ای احمد در آنچه کرده ای بر تو چیزی نیست تو در صدد درمانش بوده ای و اجل وی نیز در انچه تو کرده ای بوده است.

تا خیر در تخلیه منی بعد از حرکت آن

امام رضا (ع): آمیزش بدون انزال سنگ مثانه می آورد و هر کس میخواهد از سنگ و دشواری دفع ادرار در امان باشد نباید در هنگام شهوت منی را در خود نگه دارد و نیز نباید آمیزش با زنان را به درازا بکشاند.^{۱۹۰}

خربزه

امام صادق (ع): خربزه سنگ را در مثانه ذوب میکند.^{۱۹۱}

آمیزش جنسی صحیح

امام رضا (ع): درباره آمیزش و آداب آن: پس چون آن کار را کردی راست مایست و کامل هم منشین بلکه بر پهلوی راست لم بدہ زمانی که پس از انکه کار خویش به پایان رساندی برای پیشاب کردن برخیز در این صورت به اذن خدای عزوجل از سنگ در امانی.^{۱۹۲}

۱۹۰ طب الرضا (ع) ص ۲۷

۱۹۱ خصال ص ۴۴۳

۱۹۲ بحار الانوار ج ۶۲ ص ۳۲۷

تبیزیان

برای سنگ مثانه وزوایدرسویی مرکب^(۳) (یا سارون)

سنگ مثانه (ضیایی)^(۱۹۳)

پرهیزات

کشک غلیظ - ماست چکیده - پنیر - چای - ریواس - اسفناج - کنگر فرنگی -
نوشا به های گازدار - آبمیوه های شیمیایی - فست فود - سُس ها.

پیشگیری

ادرار خود را نگه ندارید و ایستاده ادرار نکنید.

پس از نزدیکی جنسی با همسر شرعی ، مختصراً به سمت پهلوی راست استراحت
نموده سپس به دستشویی رفته ادرار نمایید.

هر ۶ ساعت ۲ لیوان (یک لیوان آبجوش ولرم) بنوشید.


درمان :

۱. صبح ناشتا عسل طبیعی رقیق شده با آب یا آبجوش ولرم بخورید سپس قدم بزنید.
۲. در بین روز و عصرانه میوه آلبالو - گیلاس - تره فرنگی - هندوانه رسیده .
شیرین و گرمک بخورید.
۳. همراه ناهار و شام پیاز خام و کلم قمری میل کنید.
۴. بعد از غذا خربزه رسیده شیرین بخورید.
۵. گاهی عصرانه و یا اول مغرب جوشانده پوست خربزه یا دمکرده ریشه بید بخورید.
۶. بعضی روزها ناهار خورشت بامیه یا خورشت برگ چغندر با سرکه بخورید.
۷. گاهی شبها جوشانده کاکا ذرت به همراه دم گیلاس بخورید.

۸. جوشانده دانه بارهنگ و خوردن سیاهدانه با عسل همراه اب گرم.
۹. بعنوان ریزمعذی خوردن عرق کاسنی - بومادران و آب البالو و اب ترب بسیار مفید است.
۱۰. همراه شام جعفری و کرفس مصرف شود.
۱۱. مغز هسته آلبالو را بکوبند شیره انرا بکشند و با ده مغز هسته کوبیده بادیان مخلوط کنند و میل نمایند برای سنگ مثانه و درمان سوزش ادرار بی نظیر است.
۱۲. گل پر طاووس و گیاه سنگ شکن (ام و جع الکبد) برای درمان سنگ مثانه بسیار نافع است و آویشن سنگ مثانه را خرد میکند.
۱۳. خوردن خربزه رسیده شیرین برای سنگ مثانه بهترین علاج است که بدون عمل ۴۰ جراحی سنگهای مثانه با شده خارج میشود ولی باید مدتی مداومت نمود مثلا تا روز بعد از ناها ر و شام.
۱۴. آشامیدن مقداری از اشکهای درخت مو دفع کننده سنگ است(وقتی شاخه مو را قطع کنند مخصوصا در بهار و تابستان از قسمتی که بدرخت متصل است در محل برش قطره های بی رنگ متواالیا چکیده میشود که گریه یا اشک مو نام دارد).
۱۵. مخلوط دم کرده خرما و شبیله.
۱۶. دمکرده مرزه.
۱۷. جوشانده برگ حساس و ریشه حساس = گل قارکون - مستحبه .
توجه: زیاده روی در خوردن و نوشیدن این گیاه مسمومیت و ریزش مو می آورد.
۱۸. توجه در هر نوع بیماری مثانه باید از خوردن کنگر فرنگی پرهیز کنید.

نقاط فشاری ، طب سوزنی ، ماساژ، زنبور درمانی، دستگاه الکترونیکی بدون سوزن، انرژی درمانی(برای عمل به این نسخه حتما طبق راهنمای نسخه ها عمل کنید)

BL28 – RN2 – RN3 ^{۱۹۴} – سنگ در مثانه



۳۸-شستشو و تمیز کردن مثانه

شستشوی مثانه (روايات)

پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) برشما باد خوردن خربزه؛ چرا که در آن، ده ویژگی است: غذاست، آب است، شستشو دهنده است، خوش بو کننده است، مثانه را می‌شوید، شکم را می‌شوید، آب کمر را فراوان می‌سازد، بر نیروی همبستری می‌افزاید، سردی مزاج را از میان می‌برد، و پوست را تمیز می‌کند.^{۱۹۵}

۳۹- ازدیاد جداری مثانه(ضیایی)

پرهیزات ۱۹۶

۱- احساء داخلی حیوانات حلال گوشت نخورید (کلیه - قلب - سیرابی - قلوه - جگر

سیاه و سفید)

۲- کنگر مصرف نشود:

یک قاشق مربا خوری سیاهدانه شبها قبل از خواب - توت فرنگی - کرفس - کلم
قمری - سیب زمینی تنور پز با پرتقال بخورید ، بمدت ۴ روز صبح ها یک لیوان اب
ترب سیاه را با عسل بخورید.

۴- درمان شل شدن مثانه

شل شدن مثانه (روازاده) / زن / سن ۵ سال / قم

پرسش: چند ماهی است که دچار دل درد لحظه‌ای می‌شود و مقداری از ادرارش خارج می‌شود او به عفونت شدید ادراری همراه با خون نیز دچار بود که با درمان کشت ادرارش منفی شده است. در نهایت فوق تخصص کلیه می‌گوید مثانه‌اش شل شده است و دارو ندارد آیا دارویی برای سفت شدن مثانه‌ی او وجود دارد؟

پاسخ:

پادزهر احمدیه ۱ عدد صبح، ۱ عدد ظهر و ۱ عدد شب میل شود.

گیاهان بسفابیج، انجبار، بابونه، گشنیز، کاکوتی و آویشن را به نسبت مساوی ترکیب و بکویید و یک قاشق غذاخوری از آن را سه دقیقه بجوشانید و بعد از هر وعده غذایی یک فنجان میل نمایید که برای شما بسیار نافع است.

آبن جوش شیرین نیز انجام دهید.

برای اینکار آب جوشیده سرد شده را با جوش شیرین ترکیب کرده (یک قاشق مرباخوری سرپر جوش شیرین برای یک لیتر آب کافی است) و داخل یک لگن ریخته و درون آن بنشینید.

پرهیز از غذاهای سرد و روغن مالی مثانه و کمر با روغن زیتون مفید است.^{۱۹۷}

۱۴-ضعف مثانه

افتادگی مثانه فتق مثانه افتادگی مثانه (تبریزیان)^{۱۹۸}

نشانه این بیماری تند تنفس دستشویی رفتن است. حالی کردن زود زود مثانه باعث افتادگی مثانه می شود مرکب ۳ استفاده کنید. موجب تقویت مثانه نیز میشود.

ضعف عضلات پشت مثانه (ضیایی)^{۱۹۹}

در این بیماری با خندهیدن، زور زدن و سرفه کردن ادرار خارج میشود . در یائسگی بیشتر دیده میشود و از علل آن بیوست طولانی مدت – بلند کردن اجسام سنگین و تومورهای لکنی و سزارین و زایمانهای مکرر میباشد.

پرهیزات

چاقی مفرط و اضافه وزن -نگهداری ادرار -ورزش‌های سنگین -اسانس‌های شیمیایی - کافئین زیاد -مایعات زیاد

درمان

انجام ورزش‌های مخصوص انقباض و انبساط ماهیچه های لگن (مانند کژل - کگل - (KEGEL

هر ۲ ساعت دستشویی رود - پیاده روی ارام - کاهش وزن - کنترل قند خون
برق درمانی بیوفیدبک و تحریک الکتریکی - آنتی کلینرژیک = اکسی بوتینین و ...
انتی موسکارین نظیر بوتاکس - آنتی آدرنرژیک ها نظیر پسو دو افدرین - هورمون
درمانی استروژن در زنان یائسه - افزایش جریان خون در بافت مثانه - جراحی یا ترمیم
افتادگی مثانه

۱۹۸ کتاب و سخنرانی های استاد - نحوه مصرف داروها در جلد ۱ آمده.

۱۹۹ نسخه های موردتایید استاد...

درمان گیاهی ۲۰۰

پیاده روی آرام - نرمشها و ورزش‌های سبک کششی - کرفس - چند روز صبح ها آب ترب سیاه - مخلوط تخم تره - فیر گیاهی کاهو بدون سس و سبزی خوردن - مخلوط دمکرده سنبل الطیب با عسل اسطوخدوس .

۴۲- عدم تخلیه کامل مثانه

۲۰۱ افتادگی مثانه (تبریزیان)

نشانه این بیماری تند تنفس دستشویی رفتن است. حالی کردن زود زود مثانه باعث افتادگی مثانه می شود مرکب ۳ استفاده کنید.

۲۰۲ عدم تخلیه کامل مثانه (ضیابی)

پرهیزات:

نگهداری ادرار - اسانسها س شیمیایی

درمان:

جو شانده برگ تازه و جوان گلابی - کاهو بدون سس لیمو شیرین - آب و آبجوش ولرم جوشانده عناب با عسل طبیعی برای عصرانه.

یک قاچ خربزه رسیده با پوست شب بعد از شام.

بادکش مثانه

درمانهای تکمیلی:

پروستات


آزو اسپرمی الیگواسپرمی

مشکلات ارولوژی

واریکوسل - یبوست - نازائی

بی اختیاری ادراری - تنگی مجرای ادراری

عفونت ادراری - سوزش ادراری بدون علت



۲۰۱ کتاب و سخنرانی های استاد - نحوه مصرف داروها در جلد ۱ آمده.

۲۰۲ نسخه های موردتایید استاد...

۴۳- افتادگی مثانه

۲۰۳ افتادگی مثانه (تبریزیان)

نشانه این بیماری تندرتند دستشوابی رفتن است. حالی کردن زود زود مثانه باعث افتادگی مثانه می شود مرکب ۳ استفاده کنید.

۴۴- افتادگی مثانه (روازاده) / زن/ سن ۶۵ سال / اصفهان

افتادگی مثانه پس از هیسترکتومی رحم و تخدمانها چگونه درمان می شود؟
پاسخ:

از مصرف سردیجات و مواد بلغم زا بپرهیزید.

کندر به اندازه یک نخود بعد از هر غذا میل شود.

سماق و جفت بلوط و گلنار و پوست انار را جوشانده، سپس صاف کنید و داخل لگن بریزید و هر روز یک ربع داخل آن بنشینید.
۲۰۴

۲۰۳ کتاب و سخنرانی های استاد - نحوه مصرف داروها در جلد ۱ آمده.

۲۰۴ پرسش های شما پاسخ های حکیم دکتر روازاده ج ۲ ص ۷۳

۴۴- تکرر ادرار

الف: معرفی بیماری

تکرر ادرار ^{۲۰۵}

در صورتی که از تورم پروستات است به بخش پروستات مراجعه کنید.

علل

ورم غده پروستات - تغییرات pH ادرار (خیلی اسیدی یا قلیابی شدن) - سودا (پرکاری سمپاتیک) - ریفلاکس - سرطان مثانه - سرطان اپی تیال - تحملان زنان - ورم یا عفونت کلیه یا مجاری ادرار - پرکاری پارا تیروئید - پارکینسون (لقوه) - مصرف کلسیم های مکمل - اوره - دیابت عصبی (اضطراب و ...) - کاهش پتانسیم خون - پرکاری تیروئید - فیبروم (زنان) - سرما زدگی کلیه ها.

ب: نسخه ها

تکرر ادرار (روايات)

اسفند

ابو بصیر: عمر و افرق از ریزش قطره قطره پیشاب اظهار ناراحتی کرد.

فرمود: هزار اسپند بردار و شش بار با آب سرد و یک بار با آب گرم بشور سپس در سایه خشکش کن انگاه قدری روغن خالص یاسمین بدان در آمیخت و انگاه سفوفی از آن در حالت ناشتا خورد به اذن خداوند متعال ریزش پیشاب را قطع خواهد کرد.^{۲۰۶}

آمیزش جنسی صحیح

امام باقر (علیه السلام): در آغاز شب، نه در زمستان و نه در تابستان، با زنان نزدیکی

۲۰۵ درمانهای گیاهی

۲۰۶ طب الانبه ص ۶۸

مکن؛ چرا که (در آن هنگام)، معده پر است و این کار، ناستوده، و از آن، بیم قولنج (باد کنج)، سست اندامی و کژدهانی، نقرس، سنگ، ریزش غیر ارادی ادرار، فتق و ضعف بینایی و هشیاری وجود دارد. اگر چنین کاری را بخواهند، باید در آخر شب باشد؛ چرا که بیشتر موجب سلامت بدن است، در آن بیشتر امید فرزند می‌رود و برای فرزندی که میان زن و مرد تقدیر می‌شود، هوش بیشتری را سبب می‌شود.^{۲۰۷}

سنجد

امام صادق (علیه السلام)؛ سنجد، گوشت گوشت می‌رویاند، استخوانش استخوان را رشد می‌دهد و پوستش پوست را می‌پرورد. علاوه بر این، سنجد کلیه‌ها را گرم می‌کند، معده را پاک می‌سازد، مایه ایمنی از بواسیر و قطره قطمه امدن بول است، ساق پا را قوی می‌کندور گ جذام را به کلی قطع می‌نماید.^{۲۰۸}

تکرر ادرار (تبییزان)

بدون پهلو درد باشد مشکل از مثانه است یک قاشق آسیاب شده کندر و میخک و داروی تکرر و مرکب ۳ مصرف شود.

ریزش ادرار (تبییزان)^{۲۱۰}

مرکب ۴ و برای قطره قطره شدن ادرار داروی ابن مسعود مفید است
تکرر ادرار (یکتا)^{۲۱۱}

یکی از مشکلات کلیه است باید بینیم که زیاد آب میخورد یا کم؟ آبخوره زیاد (به

۲۰۷ طب الامام رضا ص ۶۴

۲۰۸ الکافی ج ۱ ص ۳۶۱ ح ۱ مکارم الاخلاق ج ۱ ص ۳۸۱ ح ۱۲۷

۲۰۹ کتاب و سخنرانی های استاد - نحوه مصرف داروها در جلد ۱ آمده.

۲۱۰ کتاب و سخنرانی های استاد - نحوه مصرف داروها در جلد ۱ آمده.

۲۱۱ طب نجات بخش ص ۱۳۵

ترکی یانقی میشود) غلبه گرمی یا هوای سرد و عفونت نیز باعث عطش شود. اگر عطش داشت باید از داروی رفع عطش استفاده کند کسانی که در ماه رمضان عطش دارند و اذیت میشوند نیز میتوانند استفاده کنند.

گاهی از غلبه سردی است مثلا بچه هایی که شب خیار یا ماست یا سایر سردیها را میخورند جایشان سرد میشود ادرار میکنند . یا وقتی کاهو و خیار میخوریم . باید از مصرف سردیها پرهیز کرد . و دارچین و زنجیل را دم کرده روزی ۲-۳ فنجان بخورید. بستن شال دور کمر نیز چون کلیه را گرم میکند مفید است . گاهی از عفونت کلیه است اسطو خدوس - پونه - آویشن - بومادران - خار خاسک - گزنه - خار شتر را با هم مخلوط کرده و دم کنید و سه وعده هر وعده یک فنجان با معده خالی بخورید.

روش دیگر: سیر را داخل آبغوره خورد کرده یک قاشق چایخوری از سیر را از آبغوره در آورده با آب میل کنید این هم جلو تکرر ادرار را میگیرد و هم برای عفونت کلیه مفید است. در تمام موارد بادکش کلیه و حجامت مفید است . میتواند یک روز در میان بمدت ۵ دقیقه بادکش کرد . بادکش کلیه برای همه مشکلات ان مفید است.

تکرر ادرار(خدادادی)

علل

مختلفی دارد از مهمترین علل آن استرس و اضطراب و مصرف غذاهای سرد مانند چای و ماست و در زمستان مصرف مرکبات بخصوص نارنگی (کسانی که طبیعت سرد دارند در زمستان بیشتر دچار این مشکل میشوند).

درمان:

- حفظ آرامش و پرهیز از استرس - پرهیز از غذاهایی با طبیعت سرد.
- نوشیدن دمکرده لیمو عمانی با عسل - مصرف نکtar سیب با عسل.

٢١٢ تکرر ادرار (باقری)

تکرری که ناشی از مشکلات پروستات و مثانه است

درمان:

پوست انار را در عرق گزنه و عرق پونه جوشانده و صاف کنید.
خاکشیر و دانه اسپند را با هم مخلوط کنید.

مقداری از آن جوشانده را با یک قاشق از این مخلوط را میل کنید.

نکات مهم

این دستورالعمل ویژه بزرگسالان است . برای بچه ها فقط باید گرمی خوراند.
در بزرگترها ناشی از غلبه سردی و ورم پروستات و اسیب دیدگی مثانه و در بچه ها تنها
ناشی از غلبه سردی است غالبا در بچه ها پروستات و مثانه ایجاد ندارد.
ورم پروستات در بزرگسالان ناشی از عفونت شدید و یا زیادی سن است.

٢١٣ تکرر ادرار (دوازاده)

علل

گاهی بعلت غلبه سردی میباشد لذا از خوردن سردیها و مواد کارخانه ای اجتناب شود
و بیشتر مواد غذایی گرم و خشک مصرف شود و خوردن شربت زنجیل و عسل مفید
می باشد .

یک قاشق مربا خوری اسپند با مقداری اب هنگام صبح و عصر میل شود برای چند روز
برای غلبه سردی کلیه و مثانه خوردن دمکرده زنجیل با عسل مفید می باشد.
گاهی بخاطر ضربه و تصادف است و گاهی مصرف دارو یا غذاهای مدر مثل خربزه
هندوانه یا قرصهای ادرارآور مانند: تریامترن-اچ و یا فروزماید.

گاهی بخار سستی و ضعف مثانه میباشد که به علت افزایش سردی و رطوبت مزاج میباشد که این شایع ترین علت است درمانش خوردن کندر و زیره و تخم مورد است که این سه را به مقدار مساوی باهم آسیاب کرده و با مقداری عسل مخلوط کرده و هر روز دو قاشق مرباخوری میل شود و با روغن‌های گرم مثل نارگیل و سیاهدانه به زیر شکم و کمر مالیده و ماساژ داده شود.

همیشه به پهلو خوابیده شود و قبل از احساس دستشویی به دستشویی برود و ادرار نماید زیرا قبل از رسیدن به وقت مقرر خودش میزان اسیدی بودن ان کم تر میشود و به دریچه مثانه و مسیر ادرار صدمه نمیرسد و ان را تحریک نمیکند.

۲۱۳ تکرر ادرار(ضیایی)

چای زعفرانی = یک استکان آبجوش مخلوط با نوک قاشق چایخوری پودر زعفران – مخلوط با پودر شاخه نبات.

هویچ زرد = زردک یا مربای زردک

در اول و اخر غذا مخلوط اویشن و نمک طبیعی = نمک سنگ=نمک دریا بخورید.

۲۱۴ تکرر ادرار (خیراندیش)

در زنان و مردان ناشی از سردیهاست گرمی بخورد و سردی را کم کند و در محل مرطوب ننشیند و کارهای رطوبت دار نکند در دوره قاعدگی حمام نکنید به زیر ناف رونگ گرم مثل گل محمدی بمالید و مردان روزی سه بار یک قاشق مربا خوری عسل و سیاهدانه بخورند.

۲۱۳ نسخه های مورداً تایید استاد...

۲۱۴ سخنرانی استاد در تربت حیدریه

۴۵- بند آمدن ، کمی ، سختی و قطره قطره آمدن ادرار الف: معرفی بیماری

ادرار کردن سخت به این معنی است که شما هر چه هم برای ادرار کردن تلاش میکنید اما در عبور ادرار مشکل دارید نشانه های آن شامل:

صرف زمان بیش از حد معمول برای خالی کردن مثانه به دلیل عبور آهسته ادرار. قطع و وصل شدن مدام ادرار در زمان ادرار کردن.

ناتوانی در ادرار کردن و مهمترین علت آن بزرگی پروستات و عفونت می باشد.

ب: نسخه ها

بند آمدن ، کمی ، سختی و قطره قطره آمدن ادرار (روايات) خربزه

امام صادق: خربزه بخورید چرا که در ان ده ویزگی است مانند دنبلان کوهی است نه دردی دارد نه فسادی خوراک است و نوشیدنی میوه است و خوشبو کننده و شستشو

دهنده است و خورش توان جنسی را می افزاید و مثانه را میشوید و ادرار اورد.^{۲۱۵}

پامبر: خربزه بیش از غذا شکم را کاملا میشوید و بیماری را ریشه کن میکند.^{۲۱۶}

قرب

امام صادق (علیه السلام): ترب بخور؛ چرا که در آن، سه ویزگی است: برگش بادها را دور می کند، قسمت میانی اش پیشاب را جاری می کند و بیخش بلغم را از

میان می برد.^{۲۱۷}

۲۱۵ خصال ص ۴۴۳

۲۱۶ تاریخ دمشق ج ۶ ص ۱۰۲

۲۱۷ الکافی ج ۶ ص ۳۷۱ ح ۱ بحار الانوار ج ۶۶ ص ۲۳۰ ح ۱

سنجد

امام صادق (علیه السلام) : سنجد، گوشتیش گوشت می رویاند، استخوانش استخوان را رشد می دهد و پوستش پوست را می پرورد. علاوه براین، سنجد کلیه ها را گرم میکند، معده را پاک می سازد، مایه اینمی از بواسیر و قطر قدره امدن بول است، ساق پا را قوی می کندور گ جذام را به کلی قطع می نماید.^{۲۱۸}

سیاهدانه

به امام صادق(ع) عرض کردم که به سختی ادرار می کنم! حضرت فرمودند: برای درمان بیماری حبس ادرار در انتهای شب سیاه دانه بخور.^{۲۱۹}

قرآن خواندن

در نامه ای به امام هادی (ع) نوشتیم: یکی از غلامان شما به نام نفیس خادم که نزد من است ادرار او قطع شده واز شما می خواهد که برایش دعا کنید تا خداوند لباس سلامتی بر وی بپوشاند.

حضرت اینگونه جواب فرمودند: خداوند گرفتاری تو را بر طرف کندوسختی دنیا و آخرت را از تو دور سازد. او را به خواندن قرآن و ادار کن که به خواست خداوند متعال شفا خواهد یافت.^{۲۲۰}

نسخه ای از پیامبر(ص)

رسول خدا (ص) برای حفظ کردن قرآن و حدیث، وقطع ادرار و بلغم و تقویت کمر فرموده اند: ده درهم میخک و سیر زرد و کندر سپید و شکر سپید تهیه و همه را با هم کوبیده تا نرم شوند به جز سیر زرد که با دست مالش داده سپس به گاه صبح و شام یک

۲۱۸ الکافی ج ۳۶۱ ص ۱ مکارم الاخلاق ج ۱ ص ۳۸۱ ح ۱۲۷

۲۱۹ بحار الانوار: ج ۶۲، ص ۶۲

۲۲۰ بحار الانوار: ج ۹۵، ص ۱۰۶

در هم از آن خورده می شود.

زیاد خوردن قارچ

در روایات اهل سنت آمده: زیاد خوردن قارچ، مایه ابتلا به فلنج و سخت شدن جریان ادرار است.

ریحان(حوک)

امام صادق (علیه السلام): حوک، سبزی پیامبران است . بدانید که در آن ، هشت ویژگی است : اشتها آور است ، گرفتگی های عروق و مجاری را می گشاید، آروغ با خوش بومی سازد، دهان را بوی خوش می بخشد، غذا را دوست داشتن می سازد؛ درد و بیماری را از بدن بیرون می کشد و امان انسان را از جذام است . چون در درون انسان جای گیرد، همه بیماری ها را فرو می نشاند.^{۲۲۱}

انجیر

امام علی (ع): انجیر انسدادهارا نرم میکند و برای بادهای قولنج سودمند است در روز فراوان از ان بخورید و در شب هم بخورید اما نه فراوان.^{۲۲۲}

آویشن با نمک

امام صادق (علیه السلام) فرمود: چهار چیز، چشم را جلامی دهد، سودمند است و هیچ زیانی ندارد.

درباره آنها از امام (علیه السلام) پرسیدند.

فرمود: آویشن و نمک ، وقتی با هم باشند، نانخواه و گردو، وقتی را هم باشند. به ایشان گفتند: این چهار چیز، وقتی با هم باشند، به چه کار می آیند؟

۲۲۱ کافی ج ۶ ص ۳۶۴

۲۲۲ طب الانمه ص ۱۳۷

فرمود: نانخواه و گردو، (چون در بر هم قرار گیرند)، بواسیر را می سوزانند، باد را دور می کنند، رنگ پوست را زیبا می سازند، معده را سختی (مقاومت) می دهند و کلیه ها را گرم می کنند.

اما آویشن و نمک ، (چون در بر هم قرار گیرند)، بادها را از دل برون می رانند، انسدادها را می گشایند، بلغم را می سوزانند، آب (منی) را زیاد می گردانند، بوی دهان را خوش می سازند، معده را نرمی می دهند، بوهای بد را از دهان می برنند و آلت را سفتی می بخشند.^{۲۲۳}

نیشکر

امام کاظم(ع) فرموده اند: نی شکر مجاری بسته را می گشاید و هیچ درد و زیانی در آن نیست.^{۲۲۴}

ترک آمیزش بدون انزال

امام رضا(ع): امیزش بدون انزال سنگ مثانه میاورد .. و هر کس میخواهد از سنگ و دشواری دفع ادرار در امان باشد باید در هنگام حصول شهوت منی را در خود نگه دارد و نیز باید امیزش با زنان را بسیار به درازا بکشاند.^{۲۲۵}

سختی ادرار (تبریزیان)

مرکب .۴.

درمان سخت ادراری (دریابی)

۲۲۳ مکارم الاخلاق ج ۱ ص ۴۱۶

۲۲۴ مکارم الاخلاق ج ۱ ص ۳۶۳

۲۲۵ طب الرضا (ع) ص ۷۷

۲۲۶ کتاب و سخنرانی های استاد - نحوه مصرف داروها در جلد ۱ آمده.

۲۲۷ سیاه دانه و عسل ص ۲۸

یک عارضه بسیار دردناک است در چنین عارضه‌ای باید در حمام گرم بمدت ده دقیقه در آب گرم نشست و سپس بالای شرمگاه را با روغن سیاهدانه چرب نمود.

راه دوم: مقداری سیاهدانه را جوشانده و با عسل شیرین نموده یک لیوان صبح و یک لیوان شب درحالی که ولرم است میل نمایید

کم ادراری (یکتا) ۲۲۸

همانطور که گفته شد امکان دارد مصرف زیاد آب به کلیه اسیب برساند و در نتیجه دفع ادرار کم شود. اگر کسی ابخوره زیاد دارد باید داروی عطش بخورد تا ابخوره اش کم شود. همچنین داروهای مدر=ادرار آور برایش مفید است. داروهای ادرار آور مثل اویشن - خارخاسک - خارشتر- گزنه و بومادران بادکش کلیه و حجامت برای همه مشکلات کلیه مفید است.

یکی دیگر از عوارش اشامیدن آب زیاد سنگ کلیه است آب معدنی که اصلاً به درد نمیخورد هم عطش می‌آورد هم مواد افزودنی دارد. توصیه شده که از آب جوشیده استفاده کنید چون آب وقتی جوشید سبک میشود ولی حتی آب جوشیده هم در صورت مصرف زیاد به کلیه آسیب میرساند. فراموش نکنیم که معصوم میفرماید: آب زیاد نخورید. استفاده از آب شیرین کن برای تصفیه آب خوب است اما باز هم صد در صد آب سالم نمیشود. پس کاهش مصرف آب +ادرار اورها (خارشتر خارخاسک گزنه و...) روایت داریم آب از شب مانده نخورید چه برسد به آب معدنی ماهها مانده است. به آب معدنی هاموادافرودنی شیمیایی میزنند.

حبس ادرار(بنی هاشمی)

۱- به پخته با عسل برای درمان حبس ادرار نافع است. انتهای به را سوراخ کرده و عسل بربیزد و دوباره در آن قسمت را گذاشته و بپزید و یا اگر نشد از مرباتی به عسلی استفاده کنید. در برخورد با بیماری که حبس ادرار دارد به این نکات توجه کنید: ۱- نباید به بیمار آب فراوان بدھید بجای آن شنیدن صدای آب باعث تحریک مثانه میشود. ۲- بیمار را از وضعیت اضطرار خارج کنید. ۳- بیمار در لگن آب بنشیند. ۴- بادکش بین ۵- کتف برای بیمار انجام دهید. ۶- نصف استکان آب اسفناج با نصف استکان روغن زیتون بسیار نافع است. ۷- پیاز را له کرده و در قسمت بولگاه و مثانه ضماد کنید و چند ساعت بماند. اگر آنداز کی سوخت مانع ندارد.


قطره قطره ادرار کردن (بنی هاشمی)

اسفند را عبار با آب سرد و یک بار آب گرم بشویید سپس آن را در سایه خشک کنید و با روغن زیتون و سرکه مخلوط کرده به اندازه کافی و ناشتا (به نسبت سن و جنس و فصل و شدت وضعیت بیماری) ۸ شب بخورید.

سخت اداری (بنی هاشمی): انجیر برای سخت ادراری مفید است.
بندآمدن ادرار (خدادادی): گذاشتن پیاز رنده شده بر روی مثانه، مدت ۵ دقیقه.
بندآمدگی ادرار: هر روز یک قاشق چایخوری سیاهدانه با یک قاشق پلوخوری عسل میل کنید.

نقاط فشاری، طب سوزنی، ماساژ، زنبور درمانی، دستگاه الکترونیکی بدون سوزن، انرژی درمانی (برای عمل به این نسخه حتماً طبق راهنمای نسخه ها عمل کنید)

- مسدود شدن مجاري ادرار و ناتوانی در دفع آن ^{۲۲۹}



۴۶- گرفتگی عروق و مجاري ادراری و تناسلی

الف: معرفی بیماری

انسداد و گرفتگی های مجاري ادرار و تناسلی انسداد (گرفتگی) در بخشی از دستگاه تناسلی مردان، می تواند از طریق بستن مسیر خروج اسperm و جلوگیری از انتقال (خارج شدن منی از مرد) روی باروری مرد اثر منفی بگذارد. این انسدادها می توانند در اثر ضایعات ناشی از عفونت هایی مثل مایکوپلاسمایا اورئاپلاسمایا و نیز جراحی های قبلی ایجاد شوند. یک ضایعه شدید ناشی از لگد زدن محکم به کشاله ران در برخی ورزش ها، حتی می تواند تولید اسperm را در بیضه ها متوقف کند.


ب: نسخه ها

أنواع گرفتگی در بدن اعم از عروق و مجاري (روايات)

همه روایات (۱۵- بند آمدن ، کمی ، سختی و قطره قطره آمدن ادرار) و روایات درمانهای مشترک انسدادها ، جزئ نسخه های گرفتگی مجاري ادرار است. رعایت کلیات و مسلمات نیز برای همه بیماریها لازم و در اکثر موارد کافی است.

نقاط فشاری، طب سوزنی، ماساژ، زنبور درمانی، دستگاه الکترونیکی بدون سوزن، انرژی درمانی (برای عمل به این نسخه حتماً طبق راهنمای نسخه ها عمل کنید)

- مسدود شدن مجاری ادرار و ناتوانی در دفع آن ۲۳۰



۴۷- بیضه نزول نکرده

این عارضه عبارت از عدم نزول بیضه از داخل حفره شکم به داخل کیسه بیضه در طی تکامل جنین در رحم مادر می باشد. در اطفال مبتلا به این بیماری از روش جراحی برای وارد کردن بیضه به داخل کیسه استفاده می شود. در صورت تشخیص دیر هنگام و در نتیجه عمل جراحی دیر هنگام، این مشکل می تواند اثر منفی بر باروری مرد داشته باشد و باعث از بین رفتن بیضه نزول نکرده می شود.

۴۸- ادرار شناسی

رنگهای مختلف و کف‌های ادرار و علل آن (نعمی)^{۲۳۱}

ادرار بی رنگ

صرف مایعات زیاد - دیابت - مدر دیابت بیمراه - الکل - تکرر ادراری - عدم کارایی کلیه ها در تصفیه - اتیل.

ادرار زرد پر رنگ نارنجی

کم نوشیدن مایعات - صرف ویتامینهای ب - افزایش حرارت بدن - کمبود ویتامین ب ۶ - فلو تامید - فنازو پیریدین - کیناکرین - فناستین - سولفاسالازین - اختلال کبد - فاویسم - پیریدیوم - تراسایکلین - فنل فتالین - احتقان کلیه ها - عفونت مجاری ادرار - از داروهای: مترونیدازول - نیترو فورانتوئین - سولفامتوکسازول - مپاکرین - سولفاسالازین - اکری فلاوین - افزایش اوروپیلین یا بیلی رویین - فلوروسین - ایبو پروفن - فورازولیدون - دانترولن - پریماکوئین.

ادرار قرمز یا قهوه ای

وجود خون در ادرار - اورو بیلینوژنوری (کمخونی در اثر لیز گلبولهای قرم) - پورفیری - مسمومیت با فلزات سنگین = سرب جیوه و... - آهن - لبو - شاه توت - گلنگ - نفریت حاد کلیه - آسیت - افزایش حرارت بدن - ریفامپین - فنل فتالین - فنوتیازینها - دی فنیل هیدانتوئین - امودین - آنیزیندیون - برم سولفالثین - اسید کریپتو فانیک - دسفلال - آمینوپیرین - فیندیون - فن سوکسید - اتوزین - قرمز کنگو - بیلی رویین - مترونیدازول - پورفیرین - فناستین - اختلالات کبد یا زردی - کلر زو گزارون -

لوودوپا - مسمومیت با فنل - فوشین - ایندیروین.

ادرار کدر یا شیری رنگ

پیوری (چرک در ادرار) - لnf در ادرار - وجود ادرار باقیمانده - فیلاریازیس - قلایی بودن ادرار - سودا - فسفات - کربنات - لکوسیت - پروتئین بالا در ادرار - کم نوشیدن آب - وجود باکتری یا مخمر در ادرار - اسپرماتوزوئید منی - ترشح پروسات رموسین - سنگ فسفات یا اگزالات - الودگی مدفوع = فیستول مثانه یا راست روده - لیپدوری = وجود چربی در ادرار - پارافین امولیسون - سرطان لوزالمعده - گابولهای سفید یا قرمز زیاد در ادرار.

ادرار قهوه ای یا سیاه

ملانین - بیماری کبد - ورم یا عدم کارایی کلیه - دفع اهن - فنل - ریواس - بیلی روین - بیلی وردین - بیلی فوشین - اسید هموژنتیزیک - افراد کم خون که طحال انها دچار اختلال باشد - پوست درخت گنه گنه - کرزول - ابتلا به بیماری سخت - افزایش سودا یا صfra - کاسکارا - سنا - آلکاپتونوری - اسیدی شدن پیگمان هموگلوبین - هپاتیت ب - یرقان - وجود ملانین در ادرار - باقلاء آلو کرفس - تیروزینور - انکرونوزیس - سوربیتول - مترونیدازول - متیل دوپا - انتراسین - کلوفازامین - پریماکین - کلروکین - فورازولیدون.

ادرار آبی یا سبز

کلروفیل - پخت و پز غذای اسیدی = آبلیمو دار و در ظروف مسی - برخی سبزیجات - داروهای حاوی مس - شستشو گلو با ماده متیلین بل - عفونت ادرار - وجود بیلی روین در ادرار - بیماری اسپرو - ایندوکسیل سولفات - ایندیگو کارمین - تیمول - فنل - آبی تولوئیدین - آمی تیرپیتیلین - آنراکینون - ریفامپین - منزیم سالیسا - رزورسینول - تریامترن - تتراهیدرونفتالین.

- ادرار سبز مایل به قهوه ای : متوكاربامول = رو باکسین – رزورسینول.
- کف زیاد ادرار : دفع پرتوئین زیاد از ادرار.
- ادرار دارای کفهای ریز: اسید اوریک بالا.
- ادرار با کفهای درشت: افزایش قند خون.
- ادرار سفید رنگ و کفها زود فرو نشیند : سالم بودن.
- ادرار کف زیاد و فرد مبتلا به خرخر شبانه است: پرخوری و چربی خون بالا.
- ادرار قهوه ای همراه با کف: بیماری کبدی – سنگ کیسه صفراء.
- ادرار زرد رنگ و کف زرد فرو نشیند: عفونت (خون – معده – روده).

۴۹- زخم کلیه و مثانه

(موسوی)^{۲۳۲}

چنانچه علامات غلبه خون ظاهر باشد زالو درمانی همچون آماس کلیه انجام میشود.

تبریزیان

داروی جامع باعسل و کمی آب ترب بخورد.

۵۰- شب ادراری**الف: معرفی بیماری**شب ادراری^{۲۳۳}**علل**

سرماخوردگی - عفوونتهای ادرایی - سردیجات - بادخوردن کلیه - دیابت - کاهش پتاسیم خون - خواب سنگین - تورم غده پروستات - اختلالات عصبی - پرکاری تیروئید.

علل در کودکان

- عدم توجه به کودک و حسادت کودک به خواهران و برادران
 - مشاجرات بین والدین - انگل - تاخیر در رشد - نوشیدن مایعات زیاد بعد از ساعت ۸ شب - استحمام و باد خوردن کلیه قبل از خواب - کم خوابی - نرمی جا و ضخیم بودن تشک - سرماخوردگی - تغییر محیط کودک - جدا کردن از دوست یا والدین - کمبود آهن - هر نوع ترس.

مضرات: سردیجات = ترش یا بی مزه مثل هندوانه - مرکبات - خیار
 سس ها - مایعات زیاد - لواشک - ورزش و تقلای زیاد خصوصا نوشیدن مایعات سرد پس از آن.

ب: نسخه ها**شب ادراری (روايات)**

ای علی! ایستاده با همسرت نزدیکی مکن چرا که این کار خران است و اگر

میانتان فرزندی تقدیر شود ادرار کننده در بستر باشد چنان که خران در هر مکانی
پیشاب میرزند.^{۲۳۴}

شب ادراری کودکان (خیراندیش)

مالیدن روغن کنجد یا سیاه دانه به شکم و زیر شکم و مثانه و اعضای تناسلی هر شب
قبل از خواب

کاهش مصرف سردیها مثل لبیات سماهی - گوشت گاو چای - عدس سماست و دوغ
مخصوصا در شب و مصرف بیشتر غذاهای گرم.

یکی از علل شب ادراری استفاده از پوشک در دوران نوزادی است که رطوبتش
موجب سردی اندامهای تحتانی از جمله مثانه میباشد.

ارده با شیر انگور شبی ۵-۶ قاشق غذاخوری. بجای وعده غذایی یا همراه آن.
روزی ۳ خرما و ۷ انجیر شبهها و ۲۱ مویز صبحها.

بادکش زیر شکم در ۱۴ مرحله یک روز درمیان.

شب ادراری (خیراندیش)^{۲۳۵}

یا از سردی کل بدن است و علامتش این است که وقتی سردی میخورد شب ادراری
دارد یا از سردی موضعی (اندام جنسی) است و علامت آن این است که همیشه ادرار
میکند. از جمله علتهای سردی اندام این است که در کودکی وقتی بچه جایش را خیس
کرده دیر عوض کرده اند و تا صبح در ادرارش شنا کرده است. در این مورد گرمی
زیاد نمیتوان داد چون بدن گرم است بلکه باید به اندام جنسی و زیر ناف و کلیه ها
روغن های گرم بمالید.

۲۳۴ احادیث پزشکی ص ۳۱۸

۲۳۵ سخزانی استاد در تربیت حیدریه


شب ادراری (تبریزیان) ^{۲۳۶}

سعد کوفی + زعفران - داروی مرکب - یک آیه قرآن داریم که آن را با زعفران روی کاغذ بنویسند و بعد با آب بشویند و در یک شیشه این آب را جمع کنند و کود که بنوشدو یک دعا داریم روی زانوی بچه می بندند و بعد از قطع شدن شب ادراری باید فوراً آن دعا را بردارید و الا بچه شاش بند می شود.

شب ادراری (باقری) ^{۲۳۷}

علت ضعف مغز است که ناشی از ترس شوک و کتک خوردن باشد.

درمان:



۱- شب و صبح هر بار یک کپسول شب ادراری را در داخل مصرف کنید.

۲- کپسول تقویت مغز و اعصاب میل کنید.

۳- ملاج را ماساژ دهید

۴- با روغن طبی دست خود را چرب کرده و ۱۰ دقیقه ستون فقرات خود را ماساژ دهید

۵- از خوردن ترشی و غذاهای سرد مثل کاهو ماست ترش و تنقلات بپرهیزید.

۶- روزانه دو وعده صبح و عصر نصف لیوان از غذای زیر تغذیه کنید:

شیر سنتی یک لیوان + عسل طبیعی یک قاشق غذاخوری + آب زعفران یک قاشق مربا خوری + پودر زنجیبل نصف قاشق چایخوری + زردہ تخم مرغ محلی یک عدد + پودر

۲۳۶ کتاب و سخنرانی های استاد - نحوه مصرف داروها در جلد ۱ آمده.

۲۳۷ طب اصولگرای اسلامی ص ۱۵۴

ماست طبیعی یک قاشق مربا خوری+پودر سه مغز بادام پسته و فندق یک قاشق مرباخوری.

توجه: ماست پاستوریزه و هموژنیزه باعث شب ادرای در کودکان است از ماست طبیعی و سنتی آن هم به مقدار کم همراه با زنیان استفاده شود.

شب ادراری (بنی هاشمی)

برای درمان شب ادرای کودکان که از سردی یا عفونت است از بابونه استفاده کنید.

شب ادراری (خدادادی)

گاهی بعلت غلبه صفراء و گرمی و عطش زیاد و خوردن آب زیاد و گاهی هم به علت غلبه بلغم و سردی بدن است.

اگر علت سردی و بلغم باشد مخلوطی از سه عدد خرما +ده مغز بادام +یک قاشق چایخوری عسل+مقداری پودر دارچین و پودر نارگیل با یک لیوان آب سرد در مخلوط کن ریخته و بعد از دو تا سه دقیقه مخلوط کرده و سه ساعت قبل از خواب میل شود. پرهیز از خوردن سردی بخش در شب بخصوص ماست و دوغ و دستشویی رفتن قبل از خواب.

شب ادراری (دوازاده)

اگر از سردی باشد دمکرده چوب دارچین و سایر گرمیجات مفید است.

شب ادراری (گزارش درمان)^{۲۳۸}

۴ بیمار ۶ ساله و ۹ ساله و دو نفر ۱۲ ساله به علت شب ادراری به این مرکز مراجعه نمودند برای هر ۴ نفر U/A و U/C انجام شد که نرمال بود. هر ۴ بیمار مزاج دم و بلغم داشتند.

درمانهای انجام شده: ۴۰ روز دوسین و مرمکی مصرف نمودند برای سه بیمار حجامت عام انجام شد و یکی از بیماران حاضر به حجامت نشد. برای ۲ بیمار حجامت کمر انجام شد و شب ادرای کاملاً قطع گردید. پزشک معالج: دکتر پروین نصری (کودکان).

شب ادراری کودکان (ضیایی) ^{۲۳۹}

یک سوم قاشق چایخوری پودر قولنجان زیر زبان نگه دارد.

۲- دمکرده آویشن یا قطره آویشن (تیمکس) مخصوصاً سوسنبر (نعناع فلفلی=آویشن وحشی).

۳- یک استکان چای زعفران و پودر شاخه نبات (یعنی: نیم گرم پودر سر گل زعفران + یک قاشق غذاخوری پودر شاخه نبات + یک استکان آب جوش).

۴- دمکرده گل راعی.

۵- دمکرده پودر ریشه قولنجان.

شب ادراری (ضیایی) ^{۲۴۰}

۱- صبح: دمکرده گل راعی مخلوط با عسل.

۲- دمکرده زعفران مخلوط با پودر شاخه نبات.







۳- نصف قاشق چایخوری پودر قولنجان (یا بمقدار یک عدس) زیر زبان نگه دارید با آب دهان که خوب مخلوط شد قورت دهید (هم نعوظ در مردان آورده و هم شب ادرای کودکان را خوب میکند).

۲۳۹ نسخه های مورد تایید استاد...

۲۴۰ نسخه های مورد تایید استاد...

نقاط فشاری، طب سوزنی، ماساژ، زنبور درمانی، دستگاه الکترونیکی بدون سوزن، انرژی درمانی (برای عمل به این نسخه حتماً طبق راهنمای نسخه ها عمل کنید)

۲۴۱ - شب ادراری



۵۱- واریکوسل

^{۲۴۲} واریکوسل (تبریزیان)

رگی از بیضه ها که متورم میشود (تورم و التهاب بیضه) ۱- داروی واریکوسل. ۲- خاکستر هسته خرما را با سرکه خمیر کنند و روی محل بمالند. ۳- مالیدن صبر زرد با سرکه به مدت ۲ ساعت به محل بمالند.

واریکوسل (بنی هاشمی)

در واریکوسل بیضه بشدت گرم میشود چون خون به طرف بیضه ها حمله میکند اما برنمی گردد و حرارت بیضه ها بالا می رود و آرام آرام اسپرم ها ازین می روند و احتمال دارد انسان عقیم شود در طب جدید جراحی می کنند ولی در طب سنتی خرفه این وضعیت را از بین می برد

واریکوسل (خدادادی)

بر جستگی و گشاد شدن رگهای بیضه را واریکوسل گویند که در واقع این بیماری واریس بیضه هاست و از عوارض آن کاهش تعداد اسپرماتوزوئید است که در باروری نقش مهمی ایفا میکنند لذا افرادی که دچار این بیماری میشوند ممکن است دچار عدم باروری میشوند در این بیماری عروق بیضه گشاد شده و جریان خون و غذا رسانی تضعیف شده و غذا و اکسیژن لازم به سلولهای سازنده اسپرماتوزوئید نمیرسد که موجب اختلال در باروری میشود در طب جدید تنها راه درمان جراحی عروق میباشد که در بسیاری اوقات بیماران بھود می یابد. برخی از علل: عدم تحرک کافی- استفاده از غذاهایی که خون را چرب و غلیظ میکنند عدم مصرف آب کافی- عصبی شدن و


۲۴۲ کتاب و سخنرانی های استاد - نحوه مصرف داروها در جلد ۱ آمده.

حرص و جوش خوردن - بیوست - نداشتن همبستری - عدم نظم در خواب و خوراک و استراحت.

درمان: پرهیز از غذاهای ممنوعه و مصرف غذای گیاهی و اجابت مزاج حداقل روزی دو بار. روزی دو لیوان شیربادام لیموترش و روغن زیتون و سبزیجات و میوه تازه. چرب کردن بیضه با روغن کنجد یا زیتون - شبها ماساژ بمدت ده دقیقه ۱۰ شب.

واریکوسل (خیراندیش)

به ورم رگهایی از بیضه ها واریکوسل میگویند که امروز بین مردان بسیار شایع است و یکی از دلایل عدم باروی است.




طب سنتی علت آن را رسوب سودا در عروق بیضه میداند و درمان آن پاکسازی سودا از عروق است و برای پاکسازی هر عضو اول باید از کل بدن سودازدایی شود = اصلاح مزاج.

درمان:

خوردن سرکه انگیین

۲ واحد عسل - ۱ واحد سرکه طبیعی - عرق نعناع ۲ واحد) در یک لیوان آب یک قاشق غذاخوری از این ترکیب را ریخته و یک ساعت بعد از شام میل شود. انجام بادکش کمر و زیر شکم شبها یک شب در میان ۲۱ شب.



ترک جدی سردیها یا کاهش مصرف ان بخصوص در شب. حجامت عام یک تا دو مرحله در ربع سوم ماه قمری با فاصله یکماه سپس در صورت برطرف نشدن چند عدد زالوی ریز روی بیضه ها انداخته شود و این عمل را ۲-۳ بار بسته بشدت و نظر پزشک طب سنتی هر دو هفته یکبار تکرار کنید.

بهتر است قبل از زالو درمانی یک مرحله حجامت پوبیس یعنی زیر شکم انجام شود. یک قاشق غذاخوری عسل+یک قاشق چایخوری دارچین هر شب تا ۴۰ شب.


گرفتگی عروق تناسلی مردان (موسوی)^{۲۴۳}

گرفتگی عروق اطراف بیضه ها و پیچ و خم دار شدن عروق بیضه ها.

در گرفتگی عروق بیضه که بالمس دست و با دید مستقیم چشم مشخص میشود بین ۵ تا ۷ عدد زالوی ریز بیضه میچسبانیم در سایر موارد فوق که واریکوسل و گرفتگی عروق تناسلی باعث ناباروری میشود زالوهارا روی پا بین انگشت سوم تا انگشت کوچک به تعداد هر پا ده زالو می اندازیم و در نوبت دوم ۲۵ روز بعد پشت زانو در محل تاشدن زانو یعنی نقطه مقابل کشکک زانو بتعداد هر پا ده زالو می اندازیم و در نوبت سوم ۲۵ روز بعد نزدیک کشاله ران تا روی بیضه ها هر طرف ده زالو می اندازیم. همراه ان کلیه داروهای گیاهی و رژیم غذایی توسط پزشک طب ایرانی را دقیقا اجرا مینماییم.

بادکش پوبیس

پروستات-آزو اسپرمی و الیگواسپرمی - مشکلات ارولوژی-واریکوسل-یبوست - نازائی - بی اختیاری



ادراری - تنگی مجرای ادراری - عفونت ادراری - سوزش ادراری بدون علت.

واریکوسل (گزارش درمان) ^{۲۴۴}

در نزد حدود ۱۰٪ مردان جوان دیده میشود و عبارت است از دیلاتاسیون شبکه پامپی فرم بالای بیضه با این قید که سمت چپ بیشتر مبتلا میشود چون شیوع دریچه های نارسا در ورید اسپرماتیک چپ بیشتر است این وضع بعلوه اثر ثقل منجر به ضعف درناره شبکه فوق شده و وریدهای ان تدریجاً متسع و طویل میشوند. در معاینه یک مرد مبتلا در حالت ایستاده توده ای از وریدهای متسع و پیچ خورده در بالا و خلف بیضه پیدا میشود در ۶۵-۷۵٪ موارد تعداد اسپرم در واحد حجم و قدرت تحرک انها اشکارا کاهش یافته. عقیمی غالباً مشاهده میشود. مفیدترین اقدام درمانی بستن ورید اسپرماتیک داخلی در محل حلقه اینگوینال داخلی است عود بیماری بیش از ۴۰٪ موارد میباشد.

درمان:

بیمار آقای علی ص. ۳۵ ساله اهل و ساکن تهران که جهت درمان به موسسه حجامت ایران مراجعه کرده.

ایشان ۵ سال است ازدواج کرده ولی هنوز صاحب فرزندی نشده که طی بررسی های مختلف و مراجعه به پزشکان متخصص برای ایشان تشخیص بیماری واریکوسل داده شده و حدود ۲ سال قبل تحت عمل جراحی و درمانهای شیمیابی قرار گرفته که هیچ تغییری در وضعیت اسپرموگرام ایشان بوجود نیامده. ابتدا شرح حال کاملی از ایشان گرفته شد و معاینه بیمار انجام شد. قبل از شروع درمان از مایش اسپرموگرام درخواست

شد که به شرح زیر است

Volume= 4ml

Appearance=turbid

Liquefaction=35 min
 Sperm count=4000000
 Abnormal forms=70 %
 Motility=10% good

طبع وی بلغم تشخیص داده شد و اصلاح طبع توسط منضج های لازم در دستور کار
 قرار گرفت

اولین درمان:

- ۱- حجامت عام ۱ مرحله
 - ۲- حجامت ساکرال ۱ مرحله دوهفته بعد
 - ۳- ماساژ کشاله زانو الت با روغن سیاهدانه هر روز
 - ۴- بادکش کمر یک روز در میان ۱۴ مرحله
 - ۵- عسل یک قاشق غذاخوری+دارچین یک قاشق چای خوری=هر شب تا ۱۰ شب خوراکی
 - ۶- سیاهدانه با عسل روزی ۱ قاشق مرباخوری: خوراکی تا ۴۰ روز به بیمار توصیه عدم معاشرت جنسی در این ۴۰ روز داده شد
- در مرحله دوم حجامت ماستوئید دو طرف - حجامت پوبیس - توصیه شد و استفاده از غذاهای مقوی مانند نخود - نخود اب - روغن زیتون بودار - پیاز - تخم مرغ محلی و ... همچنین ترک غذاهای سرد. ادامه استفاده از سیاهدانه و عسل و دارچین و بادکش ناحیه پوبیس تجویز شد.

در انتها از اسپرموگرام از همان ازمايشگاه معتبر قبل درخواست شد جواب:
 Volume= 2ml
 Appearance=opalescent
 Liquefaction=20min
 Sperm count=145000000

Abnormal forms=30 %
Motility 3hr=60% good

با مقایسه از مایش ها متوجه میشویم که روشهای درمان طب اسلامی با تاثیر بسیار زیاد و نداشتن هیچ عارضه ای توانسته این بیماری را درمان کند.

در فلسفه طب اسلامی که اصلاح طبع کلی بدن مد نظر است عقیده بر این است که اگر تعادل اخلاق در تعامل بدن بصورت بیماری ظاهر یابند و تعدیل و اصلاح آن این امکان را به بدن میدهد که هوشیارانه بدرمان بیماری و مقابله با آن پردازد.

^{۲۴۵} پزشک معالج: دکتر شهلا اسدزاده

۵۲- عقیمی (مردان) و ناباروری زنان

الف: معرفی بیماری

علل ناباروری در مردان

این حوزه مشتمل بر علل متعددی است که وابسته به مشکلات تولید اسپرم و یا انتقال آن می باشد. اولین تستی که در این خصوص به مراجعین توصیه می شود بررسی مایع منی می باشد.

تولید اسپرم ممکن است تحت تاثیر علل هورمونی، بیماریهای مزمن، جراحی قبلی، بیماریهای دوران کودکی و فاکتورهای محیطی و شیوه خاص زندگی قرار گیرد. روش‌های درمانی مختلفی برای هر کدام از علل ذکر شده به تفکیک وجود دارد. چند

علت مهمتر در خصوص ناباروری با علت مردانه عبارتست:

بلوک مسیر اسپرم - عفونتهای منتقله از راه جنسی - بیماریهای مزمن - اختلال در نعروظ = شل بودن آلت مردان - اختلال در تولید اسپرم - تماس با مواد مخرب و آسیب رسان - ترومای ناحیه تناسل - واریکوسل.

بیماری هایی که بر قابلیت باروری مرد اثر می گذارند حدود ۴۰ درصد نازایی ها از نازایه مرد است، با این وجود همچنان بیشترین تأکید در بررسی علل ناباروری روی زن ها است. برای پی بردن به علت نازایی هر دو شما باید از نظر وجود عوامل احتمالی نازایی مورد بررسی قرار گیرد.

الف) اسپرم غیر طبیعی

همه مرد ها اسپرم غیر طبیعی دارند که تا درصد آن ها قابل قبول است. اسپرم غیر طبیعی ممکن است دو سر داشته باشد یا اصلًا دم نداشته باشد.

اگر اسپرم های غیر طبیعی در منی مرد خیلی بالا باشد می تواند اثر منفی روی باروری داشته باشد. برخی از متخصصین عقیده دارند که اسپرم های غیر طبیعی در عبور از لوله

فالوپ و نیز سوراخ کردن دیواره تخمک دچار مشکل می شوند. تعداد زیاد اسپرم ها می تواند احتمال باروری را افزایش دهد و نرمال بودن آنها نیز نقش حیاتی در باروری دارد. نتایج یک تحقیق نشان داده است که مردان با تعدا کم اسپرم ها همچنان می توانند بارور باشند و با شرط اینکه درصد اسپرم های طبیعی در آن ها بالا باشد.

ب) واریکوسل

واریکوسل عبارت است از گشاد شدن سیاهرگ های اطراف بیضه. این عارضه اغلب مشکلی برای باروری مردان ایجاد نمی کند اما می تواند از طریق افزایش دمای بیضه برآیند تولید اسپرم ها آسیب وارد کند. به همین دلیل بستن این سیاهرگ ها (جراحی واریکوسل) در برخی مردان مبتلا، مشکل باروری را اصلاح کرده و در برخی دیگر تأثیر نداشته است. متأسفانه پزشکان نمی توانند پیش بینی کننده که درمان واریکوسل در چه کسانی مفید است و در چه کسانی تأثیری ندارد.

عدم باروری اسپرم مردان^{۲۴۶}

مقادیر غیر طبیعی اسپرم در باروری

5×10	تعداد کل اسپرم
کمتر از	تراکم
کمتر از ۱.۵ml یا بیشتر از ۵ml	حجم
کمتر از٪ ۶۰	تحرک اسپرم
٪ ۶۰ زیر ۲	درجه کیفیت
کمتر از٪ ۶۰	درصد شکل بیضوی

علل عقیمی

بیماری هیپوتالاموس - واریکوسل - کلمیدیاز - فروافتادن بیضه ها - اختلالات اسپرم (دربالا ذکر شد) - عفونت بیضه ها - اوریون - ورم پروستات - ضربه - کمبود تستوسترون - موادمخدتر - گرما - چاقی - سوء تغذیه - کمبود اسیدهای چرب ضروری (امگا ۳ و ۶) - اختلالات غدد - اشعه X و ... - سابقه ابتلا به بیماری های مقارتی - نقرس - تبخال.

ممنوعات

سردیجات - داروهای بیهوشی با دوز بالا - جکوزی - سونا - مواد غذایی اصلاح ژنتیکی شده - هورمون های زنانه - تماس با آفت کش ها - قهوه - آلودگی هوا (سرب، ...) - اریترومایسین - سیگار حاوی حشیش - نیتروفورازون - امواج موبایل

ب: نسخه ها

ناباروری و عقیمی (روايات)

آمیزش در آخر شب

امام رضا (ع) فرموده اند: در تابستان و زمستان هیچ گاه در ابتدای شب با زنان در نیامیز، زیرا معده و رگها^{۲۴۷} پر هستند و این هیچ خوب نیست. بیماری های قولنج و کج شدن فک و نقرس و سنگ [کلیه یا مثانه] و ریزش بی اختیار بول و فقط وضعف بینایی از اینجا به وجود می آیند. پس هر گاه قصد آمیزشی داشته باشد، بهتر است در آخر شب باشد که برای سلامتی بدن بهتر و برای فرزنددار شدن مایه امید بیشتر و فرزندی را که خداوند بددهد با هوش تر خواهد بود.^{۲۴۸}

^{۲۴۷} در متن عربی کتاب آمد (المعدة من العروق) که صحیح آن (المعدة والعروق) است.

^{۲۴۸} بحار الانوار: ج ۲، ع ۳۲۷، ص ۳۲۷

در خانه با صدای بلند اذان گفتن

[علی بن مهزیار می گوید: محمدبن راشد می گفت: روزی] هشام بن ابراهیم[برایم تعریف می کرد که وی] از بیماری و بی فرزندی به امام رضا (ع) شکایت کرده است و حضرت وی را به اذان گفتن با صدای بلند در خانه سفارش کردند. او گفت من به سفارش حضرت عمل کردم و خداوند هم بیماری را از من زدود و هم فرزندان بسیاری به من عنایت کرد. امام رضا (ع) فرموده اند: اذان گفتن با صدای بلند درون خانه مایه زدودن بیماری و فروزنی فرزند است.^{۲۴۹}

خوردن ریزه های سفره

معاویه بن وهب می گوید: در خدمت امام صادق(ع) غذا خوردیم. وقتی سفره برچیده شد، ایشان ریزه های فروریخته از سفره را بر گرفته و میل کردند. سپس به ما فرمودند: خوردن ریزه های فروریخته از سفره، فقر را زدوده فرزند را زیاد می کند.^{۲۵۰}

نسخه امام کاظم(ع)

سلیمان بن جعفر جعفری می گوید^{۲۵۱}: کسی از کمی فرزند به امام باقر علیه السلام شکایت کرد و به عرض ایشان رساند که از کنیزان و زنان آزاد فرزند می طلبد اما هنوز صاحب فرزند نشده و شصت سال هم عمر دارد. حضرت به وی فرمودند: تا سه روز پس از نمازهای واجب عشا و صبح هفتاد بار ذکر (سبحان الله) و هفتاد بار ذکر (استغفار الله) را گفته سپس این آیه را بخوان: (وَاسْتَغْفِرُوا رَبّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا يُرِسِّلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمَدِّدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ آنَهَارًا) آنگاه

۲۴۹ رجوع کنید به وسائل الشیعه: ج ۴، ص ۶۴۱

۲۵۰ الکافی: ج ۶، ص ۳۰۰

۲۵۱ در کتاب این حدیث را به نقل از امام صادق علیه السلام، از امام باقر علیه السلام، از امام سجاد علیه السلام نقل کرده است.

پس از روز سوم با همسرت درآمیز که به اذن خداوند صاحب فرزندی پسر و سالم خواهی شد. او به دستور حضرت عمل کرد و هنوز یک سال نگذشته بود که خداوند نور چشمی به او عنایت کرد.^{۲۵۲}

حارث بن مغیره می‌گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: من از خاندانی هستم که نسل آنها منقرض شده و من نیز فرزندی ندارم. حضرت فرمودند: در سجده رکعت آخر نماز عشا، خداوند را با این آیه‌ها بخوان: (هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ دُرْرِيَّةً طَيَّةً، إِنَّكَ سَمِعُ الدُّعَاء). رَبٌّ لَا تَنْدَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ). آنگاه در همان شب با همسر خود آمیزش نما. من به دستور حضرت عمل کردم و فرزندانم علی و حسین به دنیا آمدند.^{۲۵۳}

رعایت توصیه‌های تقویت و تضعیف جنسی و بیماریهای اسپرم و رفع بیماریهای زمینه‌ای مانند واریکوسل و رعایت کلیات، ریشه‌ها و درمانهای مشترک، اسباب معنوی، اصلاح مزاج، اصلاح خون، اصلاح مزاج نیز لازم است. به تدریج و به نوبت این موارد همراه با نسخه مخصوص نباروری و عقیمی باید اصلاح و درمان کنید. مثلاً هرماه یکی یا دو تا از این موارد را درمان کنید تا مثلاً بعد از یک سال همه مواعظ رفع و بچه دار شوید. همه بیماریها را باید چنین درمان کنید. یعنی کامل، اساسی و ریشه‌ای و به تدریج.

تقویت جنسی و عقیمی مردان (خیراندیش)^{۲۵۴}

لبذر را با عسل بخورد. بذر کتان، بذر پیاز، کنجد، بذر شاهی، سیاه دانه، بذر هویج، نخود، عسل) این بذرها را مخلوط کنید (بصورت مساوی) از هر کدام و به اندازه مجموع این ها عسل بزنید و هر شب یک قاشق بخورد و (تخم مرغ + روغن زیتون و خرما) را هر روز بخورید.

۲۵۲. بخار الانوار: ج ۱۰۴، ص ۸۴

۲۵۳. بخار الانوار: ج ۱۰۴، ص ۸۳

۲۵۴. سخنرانی استاد در تربیت حیدریه

علل شایع ناباروری و درمان آن

امروزه عمدۀ علت ناباروری در زن و مرد، غلبه سردی می باشد، در مردان، غلبه سردی، ناتوانی و ضعف اسپرم را به دنبال دارد و در زنها، غلبه سردی علاوه بر مورد مذکور، رحم را سرد کرده، و رحم سرد نمی تواند نطفه را گرم کرده و بارور کند، مثل پرندهای که با بدن سرد روی تخمهای خوابد که این کار، باعث جوجه شدن تخمهای خواهد شد. و علت سردی زیاد بدن در این عصر، استفاده از غذایی می باشد که لازم است از خوردن این غذاها بپرهیزید:

- ۱) تمام غذایی آماده و کارخانه‌ای.
- ۲) تمام مواد غذایی که در تکوین و تهیی آن از مواد شیمیایی و نگهدارنده‌ها استفاده شده است.
- ۳) گوشت گاو و گوساله (بجز گوساله بسیار جوان).
- ۴) غذایی فریز شده و از شب مانده شده.
- ۵) لبیات مخصوصاً ماست و دوغ ترش.
- ۶) انواع ترش مزه‌ها مخصوصاً سرکه، آبغوره، و مخصوصاً سرکه‌های شیمیایی کارخانه‌ای.
- ۷) ماکارونی.
- ۸) روغن نباتی جامد و مایع.
- ۹) سرخ کردنی با روغن نباتی.
- ۱۰) استفاده از بوهای شیمیایی مثل ادکلن و عطر مصنوعی و انواع انسانسها و خوشبو کننده‌های مصنوعی (توجه کنید که استشمام بوها در زنان، سریعاً به رحم آنها منتقل می شود).

(۱۱) موسیقیهای تند مثل انواع جاز و موسیقی پاپ، رپ و...

(۱۲) اندوه و غم فراوان.

(۱۳) بی تقوایی و ملزم نبودن به واجبات و ترک محرمات.

(۱۴) غذاهای حرام.

(۱۵) برنج و عدس (حتما همراه گرمیجاجاتی مثل کشمش و خرما و... میل کنید).

(۱۶) سبزی گشته (که برای زنان مخصوصاً دختران جوان، عقیم کننده است).

(۱۷) رُبَّ نارنج.

(۱۸) میوه‌های کمال.

(۱۹) پُر خوری و بَد خوری (که به شدت سردی بدن را موجب می‌شود).

(۲۰) گرسنگی مفرط.

(۲۱) روزه گرفتن بدون خوردن سحری.

(۲۲) تماس زیاد بدن و رحم با آب سرد مثل استفاده زیاد از استخر شنا.

(۲۳) خیار و گوجه و کاهو و هندوانه.

(۲۴) مواد مخدر.

(۲۵) کافور.

(۲۶) آب یخ (مخصوصاً اگر قالب یخ را در آب اندازند) و بستنی‌ها.

موارد ذکر شده در نازایی خانمهای نقش اصلی را در این زمان به عهده دارد، و در آقایان

هم مؤثر است. اما نه به اندازه خانمهای مخصوصاً اگر مزاج طبیعت زن و مرد، سرد

باشد (سودآوری یا بلغمی) این موارد، تأثیر مضاعفی در ناباروری خواهد داشت.

علت و درمان نازایی (تبیزیان) ^{۲۵۵}

علل متعدد دارد مرد یا زن هر مشکلی می توانند داشته باشند اگر آب منی سفید رنگ است مرد مشکل ندارد ولی اگر رنگ منی کدر باشد یا مایل به قرمز یا صورتی باشد و سفید نباشد این مرد مشکل دارد و در مورد خانمهای باید توسط قابله معاینه شود تا ورم یا فیبر یا کیست یا عفونت یا چسبندگی و ... نداشته باشد و هر کدام از این موردها داروی خاصی دارد که باید درمان شود و بعد از رفع این موارد در مرد داروی تین فیل و درزنان داروی باه زنان ومصرف عسل خالص باژل رویال (مشترک برای زن و مرد از ۷ تا ۱۴ بعداز پاک شدن از قاعدگی) مفید است که حتی اسپرم صفر را درمان می کند.

ناباروری در مردان (تبیزیان)

داروهای ترکیبی تینفیل و کور مصرف کند و همچمین پودر کاسنی مفید است شبها شام مقوی بخورد.

۳۰ گرم ژل رویال با نیم کیلو عسل خالص مخلوط کرده و هر روز صبح ناشتا یک قاشق مرباخوری از این ترکیب با هفت عدد سیاهدانه مصرف کنند.

هر شب شیر بنوشد خرما و هویج و انجیر بخورد و سویق نیز مصرف کند.
تخم مرغ محلی با روغن زیتون و پیاز سفید بپزد و از روز ۷ قاعدگی تا ۱۴ قاعدگی هر روز صبح بخورند.

دعاهای طلب فرزند را بخوانند.

نازایی از ناحیه زنان (تبیزیان) ^{۲۵۶}

۲۵۵ کتاب و سخنرانی های استاد - نحوه مصرف داروها در جلد ۱ آمده.

۲۵۶ کتاب و سخنرانی های استاد - نحوه مصرف داروها در جلد ۱ آمده.

علت نازایی در زنان ضعف تخدمان یا فیبروم رحمی و ... می‌تواند باشد. سویق گندم، جرجیر (باه زنان)، آمادگی رحم از داروهای موثر در نازایی زنان است.

اسپر ماتوره (گزارش درمان ۱)^{۲۵۷} آقای ا.ر. ۲۴ ساله از یاسوج

طبع: دم غلبه بلغم

شکایت: انزال منی همراه ادرار هر روز، جوش بدن، افسردگی، دردناحیه سرشاره ها.

اقدامات اولیه: در مورخه (۱۳۸۳/۹/۲۳)

۱. حجامت عام

۲. عسل و سیاهدانه هر شب.

۳. جویدن کندر صبح و بعد از ظهر.

۴. پرهیز از خوردن برنج و سوسیس و کالباس و همبرگر و پیتزا و نوشابه ها و سس ها.

۵. خوردن مسهل.

۶. ذکر مخصوص (یا سکینه قلوب المؤمنین) روزی یکصد مرتبه به مدت ۱۴ روز.

مرحله دوم حجامت در مورخه (۱۳۸۳/۹/۳۰) انجام شد و بیمار بسیار اظهار رضایت

میکرد: ضمناً نامبرده فوق سرباز درمانگاه امام سجاد (ع) می‌باشد وهم اکنون مشغول به خدمت است.

پزشک معالج: دکتر محمد حسین جوادی آزاد

اسپر ماتوره (گزارش درمان ۲)^{۲۵۸} نام بیمار: آقای ر.خ سن: ۲۰ سال

علت مراجعه: درد کل بدن

۲۵۷ حجامت درمانی ص ۸۷







۲۵۸ حجامت درمانی ص ۸۷

علائم بیماری: بیمار با شکایت درد کل بدن در تاریخ ۱۵/۶/۷۸ مراجعه نمود. در معاینه، کل بدن تندرست بود. در آزمایش ادرار بیمار مقدار زیادی اسپرم در ادرار مشاهده شد.

درمان های انجام شده: ۲ بار حجامت عام و ۲ بار حجامت ساکرال سیر درمان: برای بیمار دو بار حجامت عام و ۲ بار حجامت ساکرال انجام شد. دوهفته بعد از اتمام درمان، درد عضلات به طور کامل از بین رفت و در آزمایش ادرار کاهش ۵۰٪/میزان اسپرم ها وجود داشت. ۳ ماه بعد بیمار مراجعه نمود که مقدار خیلی کم اسپرم در آزمایش ادرار وی مشاهده می شد که توصیه به انجام یورتروگرام شد.
پزشک معالج: دکتر فرشاد فیروز

نقاط فشاری، طب سوزنی، ماساژ، زنبور درمانی، دستگاه الکترونیکی بدون سوزن، انرژی درمانی (برای عمل به این نسخه حتماً طبق راهنمای نسخه ها عمل کنید)

- عقیمی مردان ۲۵۹-



از بیماریهای جنسی (تبریزیان)

افزايش آب مردان (تبریزیان) ^{۲۶۰} : باه مردان (کوئر).

سرد کننده جنسی (تبریزیان) ^{۲۶۱} : داروی سرد کننده جنسی (مرکب ۷۶).

عدم نعروظ مردان (تبریزیان) ^{۲۶۲} : داروی نعروظ.

ضعف جنسی زنان (تبریزیان) ^{۲۶۳} : باه زنان - پیاز و داروی جرجیر استفاده شود.

ضعف جنسی مردان (تبریزیان) ^{۲۶۴} : باه مردان (تین فیل).

افزايش میل جنسی (تبریزیان) ^{۲۶۵} : داروی تقویت هوش (۲ ساعت قبل از نزدیکی به اندازه ۲ فندق) مصرف شود - مرکب ۴.

کسی که یک ییضه دارد و ییضه که ییرون نیامده (تبریزیان) ^{۲۶۶}

تخم مرغ و پیاز را با روغن زیتون بپزند بخورند. کاسنی و کوئر و خولنجان با روغن زیتون هم مفید است.

۲۶۰ کتاب و سخنرانی های استاد - نحوه مصرف داروها در جلد ۱ آمده.

۲۶۱ کتاب و سخنرانی های استاد - نحوه مصرف داروها در جلد ۱ آمده.

۲۶۲ کتاب و سخنرانی های استاد - نحوه مصرف داروها در جلد ۱ آمده.

۲۶۳ کتاب و سخنرانی های استاد - نحوه مصرف داروها در جلد ۱ آمده.

۲۶۴ کتاب و سخنرانی های استاد - نحوه مصرف داروها در جلد ۱ آمده.

۲۶۵ کتاب و سخنرانی های استاد - نحوه مصرف داروها در جلد ۱ آمده.

۲۶۶ کتاب و سخنرانی های استاد - نحوه مصرف داروها در جلد ۱ آمده.

فهرست مطالب

۶	مقدمه
۱۰	- تضعیف و تقویت و انحرافات جنسی
۲۷	- درمان انواع بیماری اسپرم
۳۳	- نداشتن (عدم) نعوظ ، سستی آلت
۳۹	- انزال رودرس واحتلام زیاد
۴۷	- زگیل تناسلی
۴۹	- سوزاک و سوزش مجاری ادرار
۵۱	- کمبود هورمون مردانه
۵۲	- ذوب پیه کلیه
۵۲	- کیست کلیه ، پلی کیستیک
۵۶	- عفونت دستگاه ادراری (کلیه، مثانه، مجاری ادرار)
۶۴	- سرطان کلیه
۶۵	- ضربه به کلیه (تبریزیان)
۶۶	- تومورهای بد خیم کلیه
۶۷	- اپیدیمیتیس (ورم مجاری تولید اسپرم)
۶۸	- سوزش ادرار
۶۹	- دفع پر و تبیین از کلیه و ادرار

۱۷- نارسایی، از کار افتادگی و کم کاری کلیه ها.....	۷۲
۱۸- آماس کلیه و مثانه.....	۷۷
۱۹- سنگ کلیه.....	۷۸
۲۰- سنگ و درد و بیماری مثانه.....	۹۲
۲۱- ناراحتیها و التهابات کلیه.....	۹۴
۲۲- همه بیماریهای کلیه.....	۹۵
۲۳- دیالیز.....	۱۰۶
۲۴- برگشت کلیه ها.....	۱۰۸
۲۵- برگشت ادرار به کلیه ها (ریفلاکس ادراری).....	۱۰۹
۲۶- تب، سردی و گرمی کلیه.....	۱۱۲
۲۷- درد پهلو و کلیه.....	۱۱۳
۲۸- زخم قضیب، مجاری ادرار، واژینال.....	۱۱۶
۲۹- چسبندگی لوله کلیه.....	۱۱۸
۳۰- کجی و خمیده بودن آلت.....	۱۱۹
۳۱- فتق.....	۱۲۰
۳۲- خون در ادرار.....	۱۲۳
۳۳- ورم بیضه ها و آلت.....	۱۲۵
۳۴- پروستات.....	۱۲۷
۳۵- سرطان پروستات.....	۱۳۸

۱۴۰	۳۶- درمان مشترک همه بیماریهای مثانه.....
۱۴۳	۳۷- سنگ مثانه.....
۱۴۷	۳۸- شستشو و تمیز کردن مثانه.....
۱۴۸	۳۹- ازدیاد جداری مثانه(ضیایی).....
۱۴۹	۴۰- درمان شل شدن مثانه.....
۱۵۰	۴۱- ضعف مثانه.....
۱۵۲	۴۲- عدم تخلیه کامل مثانه.....
۱۵۳	۴۳- افتادگی مثانه.....
۱۵۴	۴۴- تکرر ادرار.....
۱۵۹	۴۵- بند آمدن ، کمی ، سختی و قطره قطره آمدن ادرار.....
۱۶۶	۴۶- گرفتگی عروق و مجاری ادراری و تناسلی.....
۱۶۸	۴۷- بیضه نزول نکرده.....
۱۶۹	۴۸- ادرار شناسی.....
۱۷۲	۴۹- زخم کلیه و مثانه.....
۱۷۳	۵۰- شب ادراری.....
۱۷۹	۵۱- واریکوسل.....
۱۸۵	۵۲- عقیمی(مردان) و ناباروری زنان.....

فهرست منابع

۱. قرآن مجید؛
۲. نهج البلاغه؛
۳. میزان الحكمه، اثر محمدی ری شهری، ناشر دارالحدیث، چاپ پنجم؛
۴. احادیث پزشکی، اثر محمدی ری شهری؛
۵. طب الاتمه علیهم السلام، اثر علامه شب ۱۹۸۱، نشر مهر حدیث ۱۳۸۹، چاپ چهارم؛
۶. طب الكبير اثر محمد سوروالدین، تهران، چاپ ۲۲، چاپخانه حیدری، ۱۳۸۲؛
۷. توصیه های پزشکی عارفان اثر محمد بستان، چاپ ۱۵، نشر عطر یاس، ۱۳۹۱؛
۸. درمان میگرن و سردردهای رایج، اثر دکتر پور فخاران، چاپ اول، ۱۳۹۰، نشر ابتکار دانش؛
۹. طب الكبير، اثر محسن شکری پیوندی، نشر، آوای شمال، چاپ اول، ۱۳۹۱؛
۱۰. آشنایی با طب سوزنی اثر محمد رضا صافی، نشر ابتکار دانش، چاپ اول ۱۳۹۱؛
۱۱. میوه درمانی اثر دکتر گیلوردهاوزر، نشر وفایی، چاپ هفتم، ۱۳۸۹، قم؛
۱۲. بادکش درمانی اثر محمد رضا صافی و...، نشر ابتکار دانش، چاپ سوم، ۱۳۹۱؛
۱۳. داروخانه گیاهی اثر کاظم مقدم، نشر برگزیده، چاپ اول، ۱۳۸۶ غ
۱۴. استرس، اثر پرسور ویلکینسون، نشر آینه دانش، چاپ اول، ۱۳۸۹؛
۱۵. چهره جان اثر محمد لک علی آبادی، نشر انتشارات هنارس، چاپ دوم، ۱۳۹۰؛
۱۶. آب درمانی اثر محمد رضا صافی و...، نشر ابتکار دانش، چاپ اول، ۱۳۹۱؛
۱۷. معجزه درمان در طب سنتی ایران، اثر احمد حبیب الهی، چاپ سوم، چاپ ذاکر، ۱۳۸۷؛
۱۸. روش های درمان طبیعی و بدون دارو، ترجمه نسیبه سادات میر باقری، چاپ اول، نشر نسیم کوثر؛
۱۹. گیاه درمانی، اثر مصطفی نورانی، نشر کوثر غدیر، چاپ اول، ۱۳۸۹؛
۲۰. طب الصادق اثر محسن شکری پیوندی، نشر اسماء الزهرا، چاپ ۶، ۱۳۹۰؛
۲۱. عسل درمانی، اثر روح الله نائینی، نشر عصر جوان، چاپ اول، ۱۳۸۸؛
۲۲. راز سلامتی و شادابی اثر علی سپهر منصوری، نشر بوستان دانش، چاپ ۳، ۱۳۹۰؛

۱۳۹۰. اکسیر شفا بخش اثر علیرضا عمومی، نشر بقیه الله عج، چاپ دوم، ۱۳۹۰؛
۱۳۹۰. میوه درمانی اثر آتیه متقی زاده، نشر بوستان دانش، چاپ اول، ۱۳۹۰؛
۱۳۸۸. خدایا چه بخورم؟ اثر زینبند خدائی، ستر نگاران نور، چاپ ۶، ۱۳۸۸؛
۱۳۸۵. طب النبی (ص) و الصادق(ع)، اثر ابوالعباس مستغفری، نشر مؤمنین، چاپ ۴، ۱۳۸۵؛
۱۳۹۱. خلاصه ۱۵ روز تا سلامتی، اثر جمشید خدادادی، نشر شهر، چاپ ۴، ۱۳۹۱؛
۱۳۹۰. طب الائمه علیهم السلام، ترجمه دکتر حسین صابری، نشر عروج اندیشه، چاپ ۱۳، ۱۳۹۰؛
۱۳۹۱. آشنایی با زالودرمانی، اثر محمود حیب الهی و... نشر ابتکار دانش، چاپ ۱، ۱۳۹۱؛
۱۳۸۹. معجزه نگین اثر علیرضا اسداللهی فرد، نشر صبح پیروزی، چاپ ۵، ۱۳۸۹؛
۱۳۹۱. مائدۀ صالح؛
۱۳۹۲. تقدیمۀ در طب اسلامی ایران؛
۱۳۹۳. چند سایت اینترنتی؛
۱۳۹۴. آموزه‌های شفاهی و حضوری و کتبی اساتید و محققین طب مانند استاد خیر اندیش، روازاده، آل اسحاق، حکیم و شاگرد ایشان یکتا، آیار، الهی، گوارا، درخشنان پورو...؛
۱۳۹۵. خلاصه قانون در طب؛
۱۳۹۶. کتاب رازی؛
۱۳۹۷. طبع و مزاج؛
۱۳۹۸. طب ایرانی اسلامی؛
۱۳۹۹. نرم افزار آموزش طب حقیقت نجات؛
۱۴۰. دورۀ ۲۰ جلدی آموزش مقدمات طب استاد روازاده؛
۱۴۱. کتاب های زبان خوراکی ها از محمد سرورالدین.
۱۴۲. حجامت درمانی، دکتر شهلا اسدزاده، انتشارات ابتکار دانش، چاپ چهاردهم
۱۴۳. زالوی ایرانی، سید محمد موسوی، انتشارات زعیم، چاپ دوم
۱۴۴. دورۀ ۲۰ جلدی آموزش طب سنتی استاد روازاده، نشر طلایی پویندگان دانشگاه، چاپ اول
۱۴۵. اکسیر شفابخش، علیرضا عمومی، انتشارات بقیه الله(عج)، چاپ دوم ۱۳۹۰
۱۴۶. عسل، دکترحسین خیر اندیش، انتشارات ابتکاردانش، چاپ دوم ۱۳۹۰

- ۴۷ درمان بیماری های زنان و زایمان، سید محمد موسوی، انتشارات زعیم، چاپ اول ۱۳۹۰
- ۴۸ درمان ساده برپایه مزاج شناسی و تغذیه، دکتر سیده زهره اولیایی، انتشارات ابتکاردانش، چاپ اول ۱۳۹۰
- ۴۹ گیاه درمانی، آیت الله مصطفی نورانی، انتشارات کوثر غدیر، چاپ اول ۱۳۸۹
- ۵۰ رمزو راز جوانی و سلامتی، دکتر محمد دریابی، انتشارات سفیر اردهال، چاپ چهارم
- ۵۱ درمانهای گیاهی خانگی، محمد حسن نعیمی، انتشارات کهکشان دانش، چاپ دوم ۱۳۹۱
- ۵۲ طب الصادق، ابوالعباس مستغفری، انتشارات مومنین، چاپ چهارم ۱۳۸۵
- ۵۳ روش تهیه غذاهای طبیعی و بدون پخت، محمود خوشنویس، چاپ اول
- ۵۴ درمان طبیعی، راین هیفیلد و سوهاکی ترجمه: جواد ثابت نژاد، انتشارات آراد، چاپ اول
- ۵۵ آموزش طب سوزنی، پروفسور یوهان بیشکو ترجمه: نادر علی اسماعیلی، چاپ پنجم ۱۳۹۲
- ۵۶ اصول پایه و بالینی طب سوزنی، دکتر علی اصغر نویدی، انتشارات طیب، چاپ اول ۱۳۸۱
- ۵۷ اعجاز زهر زنبور عسل در درمان بیماری ها، میهالی سیمیج ترجمه: سید مظاہر سیدی، انتشارات نصوح، چاپ ششم ۱۳۹۰
- ۵۸ بره موم، جیمز فارنلی ترجمه سید مظاہر سیدی، انتشارات نصوح، چاپ چهارم ۱۳۹۱
- ۵۹ زنبور درمانی، نیلا حینسماتولیا ترجمه: دکر احمد چیت ساز، نشر نصوح، چاپ چهارم ۱۳۹۰
- ۶۰ گلبرگ سلامت، حوریه رضوانی اصل، انتشارات ابتکار دانش، چاپ سوم ۱۳۹۰
- ۶۱ زاج شناسی و تغذیه در طب ایرانی اسلامی، مریم نواب زاده، چاپ اول ۱۳۹۲
- ۶۲ آشنایی با حجامت، علی اکبر روزگاری، انتشارات نسل نیکان، چاپ هفتم ۱۳۹۰
- ۶۳ گرده درمانی، سید جواد سعادتمند، چاپ چهارم
- ۶۴ میوه درمانی، آتیه متقی زاده، انتشارات بوستان دانش، چاپ اول ۱۳۹۰
- ۶۵ روش صحیح تغذیه، ابراهیم نیکبخت، انتشارات سلوک جوان، چاپ دوم ۱۳۹۰
- ۶۶ معجزات درمانی سیاه دانه و عسل، محمد دریابی، انتشارات سفیر اردهال، چاپ دهم ۱۳۹۲
- ۶۷ معجزات درمانی عسل و انگین ها، محمد دریابی، انتشارات یاس بهشت، چاپ دوم ۱۳۸۹
- ۶۸ درمان سردردها، سید محمد موسوی، انتشارات فجر قرآن، چاپ اول ۱۳۹۲
- ۶۹ درمان تومورهای مغزی، سید محمد موسوی، انتشارات مشعل، چاپ اول ۱۳۸۷

۷۰. طب الائمه، عبدالله شبر مترجم؛ عباس پسندیده، انتشارات حدیث مهر، چاپ چهارم ۱۳۹۱
۷۱. طب الکیر، محمد سرور الدین، انتشارات آشیانه، چاپ بیست و هشت
۷۲. طب نجات بخش، محمد علی محمدی یکتا، انتشارات راه سبز، چاپ چهارم ۱۳۹۳
۷۳. آموزش طب سوزنی گوش، نادعلی اسماعیلی، چاپ ششم ۱۳۹۲
۷۴. تغذیه در طب ایرانی و اسلامی، دکتر غلامرضا کردافشار، انتشارات نسل نیکان، چاپ بیست و چهارم
۷۵. پرسش های شما و پاسخ های دکترو روازاده، موسسه فرهنگی هنری اندیشه صواب، چاپ هشتم
۷۶. رساله ذهیبه، دکتر محمد دریابی، انتشارات سفیر اردہال، چاپ پنجم ۱۳۹۱
۷۷. چگونه غذای ما دوای ما باشد؟، رضامیرزایی، انتشارات عصر جوان، چاپ دوم ۱۳۹۳

* به نظر برتر یک میلیون تومان و به بیست نفر کمک هزینه سفر به مشهد مقدس اهداء میشود *

فرم نظر سنجی و ثبت نتایج عمل به نسخه ها

جنسیت:

سن:

نام خانوادگی:

نام:

تلفن تماس:

نام شهر / استان محل سکونت :

۱. شرح مختصری از بیماریها یی که مبتلا هستید:

۲. متن نسخه ای که به آن عمل کرده اید:

۳. نتایج مثبت درمانی عمل به این نسخه:

۴. عوارض منفی عمل به این نسخه ها:

۵. نظر شما درباره این مجموعه کتابها چیست؟

۶. چه کمکی میتوانید برای توسعه طب اسلامی ایرانی و نجات بیماران انجام دهید؟

مهم: پاسخ و نظرات خود را به **ایمیل** یا **سامانه پیامکی** یا **کد پستی** ارسال نمایید تا در چاپ های بعدی کتاب چاپ شود و زمینه تبلیغ و توسعه طب اسلامی را فراهم نماید.

توجه: خواهشمند است حتماً نتایج مثبت عمل به نسخه ها را همراه با نام بیماری و نام بیمار به **ایمیل** یا **کد پستی** ارسال نمایید. بعد از پر کردن این فرم، آنرا به داخل پاکت نامه با صندوق پستی رایگان ارسال کنید.

ایمیل: tebeslamiqom@gmail.com

کد پستی: ۳۷۱۷۷۵۹۵۸۴

سامانه پیامکی: ۱۰۰۰۱۱۰۱۱۰۱۱

"مطلوب بسیار مهم زیر را حتماً مطالعه نمایید"

فرصتی نو و تحولی بزرگ در احیاء سلامتی و سبک زندگی اسلامی

مقام معظم رهبری فرمودند: "از دغدغه های قلیی من احیاء طب اسلامی ایرانی است، به آن پيردازید."

ستاد احیاء طب اسلامی ایرانی در راستای فرمايش رهبری، با هدف نجات بشر از توطئه های اشرار یهود و زمینه سازی برای احیاء سبک زندگی اسلامی و اسلامی سازی علوم و زمینه سازی برای ظهور مولا صاحب الزمان عج و رفع گرفتاریهای جسمی و روحی جامعه بشری با همکاری جمع کثیری از طلاب محقق در زمینه طب اسلامی ایرانی برگزار میکند.

۱. برگزاری همایش های آموزشی و تبلیغی طب اسلامی ایرانی و سبک زندگی اسلامی در شهرهای ایران.
۲. برگزاری دوره های مجازی و غیر حضوری طب اسلامی سنتی و ارسال منابع آموزشی به سراسر کشور.
۳. با عمل به برنامه آموزشی ما همه طب ، از پیشگیری تا درمان طبیعی همه بیماریها ، حتی سرطان را بیاموزید.

قابل توجه همه مولفین و ناشرین و محققوین طب اسلامی ایرانی سنتی :

این مرکز آماده پخش آثار تالیفی ، نرم افزاری ، فیلم ها و تحقیقات شما در سراسر کشور میباشد.

۴. قابل توجه محققین طب ، عطاران ، کتاب فروشان ، مبلغین دینی ، مدیران و عموم مردم : برای تهیه محتواهای آموزشی طبی اعم از کتابها ، نرم افزار ، فیلم و جدیدترین آثار بزرگان طب با ما تماس بگیرید.

توجه : بعد از مطالعه این منابع ، جهت تکمیل مهارت عملی و تئوری ، به مراجع آموزشی معتبر و موفق معرفی خواهید شد. کار را برای شما بسیار آسان و مطمئن خواهیم کرد. انشاء الله...

از جمله موارد آموزشی موارد زیر است: آموزش اصلاح تغذیه ، مهارتهای پیشگیری و حفظ سلامتی ، کلیات و مسلمات برای عموم مردم ، درمانهای مشترک برای همه بیماریها ، مزاج شناسی ، حjamat ، زالو ، طب سوزنی ، ماساژ ، نسخه نویسی ، گیاه شناسی و گیاه درمانی ، عنیبه شناسی ، نبض ، رایحه درمانی ، آب درمانی و آثار تالیفی و تحقیقی استادی طب اسلامی ایرانی سنتی ، متون مرجع و ..

برای اطلاعات بیشتر و خرید محصولات و گرفتن نمایندگی پخش و فروش با شماره های :

۰۹۰۰۹۶۹۷۹۶ - ۰۹۳۵۵۳۸۸۲۶۷ - ۰۹۳۵۵۳۸۸۳۴۸۴۶

صلواتی طب اسلامی مراجعه کنید. **وبلاگ:** www.Tebeslamiqom.blogfa.com

هدف اصلی ما احیاء "سبک زندگی اسلامی" در همه جهان است. ان نصر الله ينصركم"اگر خدا را یاری کنید شما را یاری میکند" ، پس در این راه مقدس ، هر چه در توان دارید صرف نمایید که ظهور بسیار نزدیک است. انشاء الله

قابل توجه اطباء و عطاران، فروشندگان و خانواده ها

اگر هر خانواده ماهی ۲ کیلو عسل مصرف کنند، یعنی در سال ۲۴ کیلو عسل نیاز دارند.

طبق استانداردهای ملی اگر ساکارز عسل زیر ۵ باشد، عسل طبیعی میباشد

عسل ۴۰ گیاه با ساکارز زیر ۳ در قیمت گذاری اتحادیه عسل فروشان و بازار رایج خرده فروشان بالای ۳۵ هزار تومان فروخته میشود، البته متاسفانه بدلیل بی اطلاعی مردم و گرانفروشی برخی فروشندگان تا ۷۰ هزار تومان نیز فروخته میشود.

پخش عسل طبی با ساکارز زیر ۳، مناسب برای بیماران

کیلویی ۱۸ هزار تومان "قیمت خرده فروشی اتحادیه بالای ۳۵ هزار تومان"

و عسل با ساکارز زیر ۴ با قیمت ۱۷ هزار تومان

و با ساکارز زیر ۵ با قیمت ۱۶ هزار تومان

و با ساکارز بالای ۷ به قیمت ۱۰ هزار تومان

فروش عسل در حلباتی ۲۶ کیلویی "به سراسر کشور"

حدائق خرید عمده (در سال ۹۴)= یک حلب

"میتوانید بین دو خانواده تقسیم کنید"

فقط تماس بگیرید ۰۹۱۰۵۸۶۴۸۵۰ - ۰۹۳۵۵۳۸۸۲۶۷

برای دریافت داروهای طب اسلامی سنتی

و ابزارهای درمانی و آموزشی (تصویرت عمده و خرد) (

که در این مجموعه کتب آمده است میتوانید با

شماره های ذیل تماس بگیرید یا پیام بدهید.

۰۹۱۰۵۸۶۴۸۵۰ – ۰۹۳۵۵۳۸۸۲۶۷

۰۹۳۸۰۸۰۳۰۰۵ – ۰۹۱۰۰۹۶۹۷۹۶

(فهرست داروهای مورد نیاز را پیام دهید)

تا در سراسر کشور در درب منزل تحویل بگیرید.